



PREVENTIVE ACTION REQUEST (PAR)

วันที่ 19/10/2556

PAR NO. 001/2556

จาก สมหญิง,ณัฐวัฒน์

แผนก

IQA

โทร. 8442,4299

ถึง คุณอภิวรรณ

แผนก

MSS-Sales

โทร. 4750

แนวโน้มของการเกิดปัญหา

จากการตรวจติดตามระบบคุณภาพ ในวันที่ 14/10/2556 พบว่า คุณธนพัฒน์ มีการเรียกใช้แบบฟอร์มของแผนก ESG คือ FM-ESG-01(05) เมื่อวันที่ 20/9/2556 แต่ไม่ได้เรียกใช้แบบฟอร์มจากส่วนกลาง (ตามเอกสารแนบ 4) ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาได้ ถ้าส่วนกลางมีการประกาศใช้ Revision ใหม่ หรือเมื่อมีการยกเลิกแบบฟอร์มแล้ว แต่เรายังคงนำมาใช้อยู่

ข้อมูลเพิ่มเติม

Order no.

ชื่อลูกค้า

วันที่ส่งสินค้า

ชื่อพนักงานส่งสินค้า/บริษัทรับจ้าง

สมหญิง,ณัฐวัฒน์ 19/10/2013

ผู้ออกเอกสาร / วันที่

QMR / วันที่

ผู้รับผิดชอบ

กำหนดส่ง PAR คืนให้ QMR ภายในวันที่

สาเหตุ

ดำเนินการป้องกัน

กำหนดวันเสร็จ

การทบทวนของ QMR☐

ยอมรับ

☐

ไม่ยอมรับ

QMR / DATE

กำหนดผู้รับผิดชอบในการติดตาม

การติดตามครั้งที่ 1

วันที่

การติดตามครั้งที่ 2

วันที่

ผลการดำเนินการ / แนวโน้มของปัญหา

ผลการดำเนินการ / แนวโน้มของปัญหา

หลักฐาน

เลื่อนไปวันที่

ผู้ติดตาม

วันที่

หลักฐาน

ผู้ติดตาม

วันที่

PAR CLOSE / DATE

QMR / DATE

DCO / DATE