



Metro Systems Corporation Public Company Limited

400 Chalermprakit Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250

Tel. 7262555, 7262828 Fax 7262630-9

AUDIT REPORT

วันที่ทำการตรวจ	17/7/2557	ตรวจครั้งที่	1/2557
Lead Auditor	เพลินพิศ ให้สงวน	Requirement	5.3,8.2.3,6.1,6.2
Auditor		Procedure	PM-HR-01,03,05,06
แผนกที่ถูกรว	HR	ผู้รับผิดชอบ/ หัวหน้า / ผู้จัดการแผนก	คุณสำลี นุ่มศรี

สรุปผลการ Audit

ข้อดีที่พบจากการ Audit

1 พนักงานมีความเข้าใจระบบ วิธีการทำงานของหน่วยงานเป็นอย่างดี

2 KPI สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย

ข้อเสนอแนะ (ปัญหา) เพื่อการปรับปรุง

OBS

1 แผนการฝึกอบรม ควรมีการบันทึกสถานะ วันที่จัดทำแผนล่าสุด และลงชื่อผู้จัดทำแผน สื่อสารแผนที่ UPDATE ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

PAR

1 ควรกำหนดวิธีการประเมินผลการฝึกอบรม สำหรับ ผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรที่ได้อบรมตามความจำเป็นของหลักสูตร ต่างๆ ให้ครอบคลุม

เอกสารแนบ



Check List



CAR

ใบ



PAR

1

ใบ



อื่นๆ

ลงชื่อ

Ploenpit Hosangau

วันที่

4/8/2557

Lead Auditor / Auditor