



Metro Systems Corporation Public Company Limited

400 Chalermprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250

Tel. 7262555, 7262828 Fax 7262630-9

AUDIT REPORT

วันที่ทำการตรวจ	28/3/2556	ตรวจครั้งที่	1/2556
Lead Auditor	คุณธัญญ์ ธิระปิยะอนันต์	Requirement	ISO9001:2008
Auditor	คุณเสาวณีย์ เหมือนสุวรรณ	Procedure	PM-CTR-01,04,06,09,PM-HR-01,03,WI-HR-03
แผนกที่ถูกรว	HR	ผู้รับผิดชอบ/ หัวหน้า / ผู้จัดการแผนก	คุณสำลี นุ่มศรี

สรุปผลการ Audit

ข้อดีที่พบจากการ Audit

- พนักงานให้ความร่วมมือในการตรวจติดตามระบบคุณภาพได้เป็นอย่างดี
- มีการสื่อสารภายในและการติดต่อประสานงานที่ดี
- พนักงานรับฟังข้อเสนอแนะและพร้อมจะทำการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน

ข้อเสนอแนะ (ปัญหา) เพื่อการปรับปรุง

ข้อเสนอแนะ

- วัตถุประสงค์คุณภาพ(KPI) การวัดเป้าหมายการคัดเลือกอย่างน้อย 50% จากจำนวนใบสมัคร ควรจะปรับให้ตรงกับการปฏิบัติงานจริงในปัจจุบัน
- เอกสารการควบคุมบันทึกภายใน Form List มีข้อแนะนำดังนี้
 - เพิ่มเอกสาร Form List ใน Form List
 - เพิ่มแบบฟอร์มขอเปิดสิทธิเข้าตึก E
 - เพิ่มแบบฟอร์มคำรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน
 - ยกเลิกแบบฟอร์มคำร้องกรณีประสบภัย 2554

เอกสารแนบ



Check List



CAR

ใบ



PAR

ใบ



อื่น ๆ

ลงชื่อ

ธัญญ์ ธิระปิยะอนันต์ , เสาวณีย์ เหมือนสุวรรณ

วันที่

28/3/2556

Lead Auditor / Auditor