



Metro Systems Corporation Public Company Limited

400 Chalermprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250

Tel. 7262555, 7262828 Fax 7262630-9

AUDIT REPORT

วันที่ทำการตรวจ	16/7/2557	ตรวจครั้งที่	1/2557
Lead Auditor	อังกฤพล แซ่มขวลิต	Requirement	ISO9001:2008
Auditor	อังกฤพล แซ่มขวลิต	Procedure	PM-ESG-02, 04, 05
แผนกที่ถูกรวบรวม	Sale Group	ผู้รับผิดชอบ/ หัวหน้า / ผู้จัดการแผนก	คุณอารีรัตน์ วิฑูรภรณ์

สรุปผลการ Audit

ข้อดีที่พบจากการ Audit

1. พนักงานให้ความร่วมมือในการตรวจประเมินเป็นอย่างดี

ข้อเสนอแนะ (ปัญหา) เพื่อการปรับปรุง

CAR

1. ไม่พบ Trade - In Receive (ปัจจุบันใช้โปรแกรม SalePro) PM-ESG-05
2. ไม่พบรายงานผลการเปิดช่องใน Drive O (ปัจจุบันดูในโปรแกรม (SalePro) PM-ESG-04

เอกสารแนบ



Check List



CAR

2

ใบ



PAR

ใบ



อื่นๆ

ลงชื่อ

วันที่

24/7/2557

Lead Auditor / Auditor