					PAR LO	)G				
วันที่	วันที่	PAR NO.	ผู้ออกเอกสาร	ผู้รับผิดชอบ*	แนวใน้มที่จะเกิดปัญหา	แนวทางการป้องกันปัญหา	การติดตามเ	เลการป้องกัน	วันที่ปิด PAR	9991061199
รับเอกสาร	ส่งเอกสาร*	PAK NU.	พื้.ค.ถ.บกุญ มู <i>พ</i> . 12	ดำเนินการป้องกัน	แห.ง เหทุกเลรแนกเกิน.	แห.่งม.เงเน.เริกตงแหกเกิน.เ	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ังผทบท PAK	หมายเหตุ
4/8/2557	7/8/2557	001/2557	เพลินพิศ ให้สงวน	เนาวนิจ	- พบการประเมินผู้ขายประจำปี 2556					
			(IQA Outsourc)	(Marketing)	ไม่มีการประเมินคะแนนด้านคุณภาพควร					
					พิจารณาเพิ่มแหล่งข้อมูลด้าคุณภาพจาก					
					หน่วยงานรับสินค้า					
4/8/2557	7/8/2557	002/2557	เพลินพิศ ให้สงวน	สำลี	- ควรกำหนดวิธีการประเมินผลการฝึก					$\sqrt{}$
			(IQA Outsourc)	(HR)	อบรมสำหรับผู้เข้าอบรม เกี่ยวกับความรู้	(C)	<mark>)[^][</mark>			O
					ความเข้าใจในหลักสูตรที่ได้อบรม					30
4/8/2557	7/8/2557	003/2557	เพลินพิศ ให้สงวน	สัญญา	- ควรมีการบันทึกข้อมูลการรับความ	- ระบุขั้นตอนดังกล่าวเข้าไปใน PM-Core-IT				
			(IQA Outsourc)	(IT)	ต้องการกรณี เป็นนโยบาย เพื่อใช้ในการ	- แจ้งให้เจ้าหน้าที่ IT ทุกท่านทราบว่ามี	13/10/2557		14/10/2557	
					วางแผนงาน ติดตาม และสรุปสถานะของ	ข้อมูลการบันทึกเป็นใบเสนอโครงการ	13/10/2557		14/10/2557	
					งานที่ได้รับมอบหมาย					
4/8/2557	7/8/2557	004/2557	เพลินพิศ ให้สงวน	สัญญา	- ควรระบุความถี่ในการตรวจสอบ Server	- แก้ไข Flowehart และบันทึกขึ้นตอนการ				
			(IQA Outsourc)	(IT)	เพิ่มเติมลงใน WI-IT-08 เรื่อง การตรวจสอบ	ปฏิบัติงาน WI-IT-08 โดยเพิ่มขั้นตอนการ				
					และบำรุงรักษา Server (ภายในบริษัทฯ)	ตรวจสอบการบำรุงรักษาและการทำงานของ	13/10/1957		14/10/2557	
					และกำหนดวิธีการบันทึกประวัติการ	Server				
					ตรวจสอบการทำงานของ Server					
4/8/2557	7/8/2557	005/2557	เพลินพิศ ให้สงวน	ณัฐพัชมน	- พิจารณาขอบการข่ายการออกเอกสาร	- ทบทวนแก้ไขขั้นตอนการปฏิบัติงาน				
			(IQA Outsourc)	(BP)	NC (Non Conforming) ตามขั้นตอนการ	PM-CTR-01 ขั้นตอนการควบคุมผลิตภัณฑ์				
					ปฏิบัติงาน PM-CTR-01 เรื่อง ขั้นตอน การ	และบริการที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด				
					ควบคุมผลิตภัณฑ์และการบริการที่ไม่เป็น		13/10/2557		14/10/2557	
					ไม่ตามกำหนด กรณีบริษัทฯ ไม่รับสินค้า					
					จากผู้ส่งมอบ (Supplier) หากสินค้าไม่ตรง					
					ตามใบสั่งซื้อ					

<sup>\*</sup> ผู้รับเอกสาร คือ ผู้รับผิดชอบในการติดตามผลการป้องกันปัญหาหรือผู้รับผิดชอบดำเนินการหาแนวทางป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ขึ้นอยู่กับ QMR พิจารณามอบหมาย

<sup>\*\*</sup> ผู้รับผิดชอบ ตามที่ระบุใน FM-CTR-20 PAR Form

					PAR LO	)G				
วันที่		DAD NC	ผู้ออกเอกสาร	ผู้รับผิดชอบ* ดำเนินการป้องกัน	แนวโน้มที่จะเกิดปัญหา	แนวทางการป้องกันปัญหา	การติดตามผลการป้องกัน		วันที่ปิด PAR	
รับเอกสาร	ส่งเอกสาร*	PAR NO.					ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	เมนทบด PAR	หมายเหตุ
4/8/2557	7/8/2557	006/2557	เพลินพิศ ให้สงวน	ธนภัทร	- กรณีที่ส่งคืนสินค้าให้กับ Supplier หาก	- ทำเอกสาร NC ให้กับ Supplier เพื่อ				
			(IQA Outsourc)	(WH & DTB)	สินค้าไม่ตรงกับใบสั่งซื้อ จะโทรแจ้ง	เป็นหลักฐาน กรณีสินค้าจ้า Supplier กรณี				
					Marketing โดยไม่ได้จัดทำบันทึกเพื่อเป็น	ที่สินค้าไม่เป็นไปตามคำสั่งซื้อ	25/8/2557	13/10/2557	14/10/2557	
					หลักฐานกรณีสินค้าจากSupplier					
					ไม่เป็นไปตามคำสั่งซื้อ					
4/8/2557	7/8/2557	007/2557	เพลินพิศ ให้สงวน	ธนภัทร	- ไม่พบหลักฐานการขึ้นทะเบียนผู้รับจ้างช่วง			0	0	0
			(IQA Outsourc)	(WH & DTB)	(Outsoure) ของผู้รับจ้างขนส่ง (ภาค	<b>6</b> 9	ra (c			
					ธนพัฒ์) และการละเว้นการประเมินซ้ำของผู้	Ga			lec	
					รับจ้างช่วง					
4/8/2557	7/8/2557	008/2557	เพลินพิศ ให้สงวน	ศศิวิมล	- ควรมีการบันทึกวันที่กำหนดเข้าให้บริการ	- ให้เจ้าหน้าที่ ที่เข้าบริการทุกส่วนเซ็นชื่อ		0/0557	4/0/0EE7	
			(IQA Outsourc)	(MCC)	ติดตั้งงานให้ลูกค้า เพื่อใช้ในการติดตามผล	ในใบ Onsite Activity Report	4/0/0557			
				การทำงาน และวางแผนการทำงานได้		4/9/2557		4/9/2557		
					ชัดเจนขึ้น					
4/8/2557	7/8/2557	009/2557	เพลินพิศ ให้สงวน	ศศิวิมล	- ควรมีการบันทึกรายชื่อพนักงานที่เข้า	- เพิ่ม Column ในส่วนกลางของวันที่กำหนด			3/10/2557	
			(IQA Outsourc)	(MCC)	ติดตั้งงานให้ลูกค้าเพิ่มเติมนอกเหนือจาก	เข้าให้บริการลูกค้าใน Summary Report				
					หัวหน้าหน่วยงานผู้ควบคุมงาน (On-site	ประจำทุกเดือน				
					activity report)					

<sup>\*</sup> ผู้รับเอกสาร คือ ผู้รับผิดชอบในการติดตามผลการป้องกันปัญหาหรือผู้รับผิดชอบดำเนินการหาแนวทางป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ขึ้นอยู่กับ QMR พิจารณามอบหมาย

<sup>\*\*</sup> ผู้รับผิดชอบ ตามที่ระบุใน FM-CTR-20 PAR Form