

400 Chalermprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250 Tel. 7262555, 7262828 Fax 7262630-9

AUDIT REPORT		
วันที่ทำการตรวจ	25/2/2558	ตรวจครั้งที่ 1/2558
Lead Auditor	ภูเบนทร์ พันธุ์เวช	Requirement ISO9001:2008 ที่เกี่ยวข้อง
Auditor	ภูเบนทร์ พันธุ์เวช	Procedure PM-STS-04 WI-STS-01
แผนกที่ถูกตรวจ	ESG-STS	ผู้รับผิดชอบ/ หัวหน้า / ผู้จัดการแผนก คุณสุริยา นันทนาวิจิตร
		สรุปผลการ Audit
ข้อดีที่พบจากการ	Audit	
		ย่างดี
	 มมีความเข้าใจ และตระหนักในความสำเ	
		e du
-		
-		
₽ . ar	. d	
	หา) เพื่อการปรับปรุง	,
	_	ต่อแผนกบริการไม่ได้ และสามารถแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าจนสำเร็จภายใน-
2 วันทำการ มีตัวชี้วัด 2 ตัวซ้อนกันอยู่ ควรกำหนดให้ชัดเจนว่าจะวัดตัวไหน 		
2. Technical Specification ควรดำเนินการควบคุมเป็นเอกสารจากภายนอก		
3. ควรกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บบันทึกไว้ในProcedure ที่เกี่ยวข้อง		
4. Service request form ควรระบุข้อมูลวันที่ส่งมอบบริการ และการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจน		
5. กำหนดเช็คลิสต์ในการ service Product รุ่นต่างๆว่าต้องมีการทดสอบอะไรบ้าง เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน		
·		
LODGOCUMA		
เอกสารแนบ		۹., الله الله الله الله الله الله الله الل
Check Lis	car	ใบ PAR ใบ อื่นๆ
	DL	
ลงชื่อ	1000	วันที่ 12/3/2015
	Lead Auditor / Auditor	