



Metro Systems Corporation Public Company Limited

400 Chalermprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250

Tel. 7262555, 7262828 Fax 7262630-9

AUDIT REPORT

วันที่ทำการตรวจ	20/7/2558	ตรวจครั้งที่	2/2558
Lead Auditor	คุณภูเบศร์ พันธุ์เวช	Requirement	ISO9001:2008
Auditor	คุณภูเบศร์ พันธุ์เวช	Procedure	PM-HR-01,03,04,05,06 WI-HR-03,04,05,06,07,09,10,11
แผนกที่ถูกรว	FAG - HR	ผู้รับผิดชอบ/ หัวหน้า / ผู้จัดการแผนก	คุณสำลี นุ่มศรี

สรุปผลการ Audit

ข้อดีที่พบจากการ Audit

พนักงานมีความเข้าใจในนโยบายคุณภาพเป็นอย่างดี

มีการปรับปรุง Job Description ให้มีรูปแบบชัดเจนขึ้นมากกว่าการตรวจประเมินครั้งก่อนหน้า

ข้อเสนอแนะ (ปัญหา) เพื่อการปรับปรุง

1 ควรกำหนดระยะเวลาวัดผลในประกาศเป้าหมายของบริษัท เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมฯ พนักงาน

2 ควรเก็บหลักฐานการอนุมัติ Job Description

เอกสารแนบ



Check List



CAR

ใบ



PAR

ใบ



อื่นๆ

ลงชื่อ

วันที่

23/7/2015

Lead Auditor / Auditor