



Metro Systems Corporation Public Company Limited

400 Chalermprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250

Tel. 7262555, 7262828 Fax 7262630-9

AUDIT REPORT

วันที่ทำการตรวจ	21/7/2558	ตรวจครั้งที่	2/2558
Lead Auditor	คุณบุญเกียรติ พันธุ์เวช	Requirement	ISO9001:2008
Auditor	คุณบุญเกียรติ พันธุ์เวช	Procedure	PM-IT-01,02,06 WI-IT-04,05,06,07,08,09,10
แผนกที่ถูกรวบรวม	FAG - ITS	ผู้รับผิดชอบ/ หัวหน้า / ผู้จัดการแผนก	คุณอัมฤช ฤกษ์กุล

สรุปผลการ Audit

ข้อดีที่พบจากการ Audit

พนักงานมีความเข้าใจในนโยบายคุณภาพเป็นอย่างดี

พนักงานมีความเข้าใจ และตระหนักในความสำคัญของงานที่ตนเองปฏิบัติเป็นอย่างดี

ข้อเสนอแนะ (ปัญหา) เพื่อการปรับปรุง

1 ควรพิจารณาตัวชี้วัด Human Error= 0% หากต้องการกำหนดเป็นเป้าหมาย ต้องระบุผลของการวัดการบรรลุเป้าหมายด้วย

เอกสารแนบ



Check List



CAR

ใบ



PAR

ใบ



อื่นๆ

ลงชื่อ

วันที่

23/7/2015

Lead Auditor / Auditor