



Metro Systems Corporation Public Company Limited

400 Chalermprikat Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250

Tel. 7262555, 7262828 Fax 7262630-9

AUDIT REPORT

วันที่ทำการตรวจ	22/7/2558	ตรวจครั้งที่	2/2558
Lead Auditor	คุณบุญเกียรติ พันธุ์เวช	Requirement	ISO9001:2008
Auditor	คุณบุญเกียรติ พันธุ์เวช	Procedure	PM-BAL-01,02,03,04 WI-BAL-01
แผนกที่ถูกรวบรวม	SIG - BAL	ผู้รับผิดชอบ/ หัวหน้า / ผู้จัดการแผนก	คุณอนุชา วราศรี

สรุปผลการ Audit

ข้อดีที่พบจากการ Audit

พนักงานมีความเข้าใจในนโยบายคุณภาพเป็นอย่างดี

พนักงานมีความเข้าใจ และตระหนักในความสำคัญของงานที่ตนเองปฏิบัติเป็นอย่างดี

ข้อเสนอแนะ (ปัญหา) เพื่อการปรับปรุง

1 ควรขอ certificate ของผู้สอนภายนอกมาเก็บไว้

2 ควรกำหนดวิธีการและแบบประเมินที่ใช้ในการประเมินผู้สอน ไว้ใน Procedure ให้ชัดเจนและควรประเมินเป็นระยะๆ

เอกสารแนบ



Check List



CAR

ใบ



PAR

ใบ



อื่นๆ

ลงชื่อ

วันที่

23/7/2015

Lead Auditor / Auditor