



# Metro Systems Corporation Public Company Limited

400 Chalermprakit Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250

Tel. 7262555, 7262828 Fax 7262630-9

## AUDIT REPORT

วันที่ทำการตรวจ	28/10/2556	ตรวจครั้งที่	2/2556
Lead Auditor	สมหญิง,ณัฐวัฒน์	Requirement	ISO9001 : 2008
Auditor	สมหญิง,ณัฐวัฒน์	Procedure	PM-EBS-01 WI-EBS-01,03,04,05 WI-SIG-01
แผนกที่ถูกรวบรวม	EBS	ผู้รับผิดชอบ/ หัวหน้า / ผู้จัดการแผนก	คุณชัยวัฒน์

### สรุปผลการ Audit

#### ข้อดีที่พบจากการ Audit

- พนักงานทุกท่านให้ความร่วมมือในการตรวจ ISO อย่างเต็มที่
- พนักงานที่รับผิดชอบการจัดเก็บบันทึกได้จัดหาเอกสารเพิ่มเติมให้ในทันทีที่ร้องขอ
- พนักงานมีความตื่นตัวที่จะเรียนรู้และพัฒนางานให้สอดคล้องกับ ISO
- พนักงานทุกท่านรับฟังข้อเสนอแนะจาก Auditor เป็นอย่างดี

#### ข้อเสนอแนะ (ปัญหา) เพื่อการปรับปรุง

- จากการตรวจ พบว่าพนักงานในแผนกจะไม่ได้เรียกใช้แบบฟอร์มจากส่วนกลาง จะไปใช้ฟอร์มจากที่เก็บไว้เพราะเห็นว่าเป็น Revision เดียวกัน
- ควรทำการทบทวนรายการในทะเบียนควบคุมเอกสารภายนอกใหม่ ว่าเอกสารใดควรควบคุมหรือไม่จำเป็นต้องควบคุม
- ควรทำการทบทวนระยะเวลาในการจัดเก็บบันทึกใน Form List ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน

#### เอกสารแนบ



Check List



CAR

ใบ



PAR

ใบ



อื่นๆ

ลงชื่อ

สมหญิง,ณัฐวัฒน์

วันที่

3/11/2556

Lead Auditor / Auditor