



Metro Systems Corporation Public Company Limited

400 Chalermprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250

Tel. 7262555, 7262828 Fax 7262630-9

AUDIT REPORT

วันที่ทำการตรวจ	17/7/2557	ตรวจครั้งที่	1/2557
Lead Auditor	อังกพล แซ่มขวลิต	Requirement	ISO9001:2008
Auditor	อังกพล แซ่มขวลิต	Procedure	PM-EBS-01, WI-EBS-01, 03, 05
แผนกที่ถูกรวบรวม	MS Solution	ผู้รับผิดชอบ/ หัวหน้า / ผู้จัดการแผนก	คุณสุรเดช เลิศธรรมจักร

สรุปผลการ Audit

ข้อดีที่พบจากการ Audit

1. พนักงานให้ความร่วมมือในการตรวจประเมินเป็นอย่างดี

ข้อเสนอแนะ (ปัญหา) เพื่อการปรับปรุง

OBS

1. ปัจจุบันหน่วยงาน MS Solution ยังไม่มีเอกสารขั้นตอนดำเนินงานและ WI. ที่เป็นของหน่วยงาน (ขณะนี้ใช้เอกสารร่วมกับ E-Biz) ดังนั้นควรจัดทำหรือปรับเอกสารและขั้นตอนดำเนินงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับกระบวนการ

เอกสารแนบ



Check List



CAR

ใบ



PAR

ใบ



อื่น ๆ

ลงชื่อ

วันที่

24/7/2557

Lead Auditor / Auditor