



# PREVENTIVE ACTION REQUEST (PAR)

วันที่ 17/7/2557

PAR NO.

008/2557

จาก คุณเพลินพิศ ให้สงวน

แผนก

IQA

โทร.

ถึง คุณศศิวิมล วสุวานิช

แผนก

MCC

โทร.

74139

แนวโน้มของการเกิดปัญหา

ควรมีการบันทึกวันที่กำหนดเข้าให้บริการ ติดตั้งงานให้ลูกค้า เพื่อใช้ในการติดตามผลการทำงาน และวางแผนการทำงานได้ชัดเจนขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

Order no.

ชื่อลูกค้า

วันที่ส่งสินค้า

ชื่อพนักงานส่งสินค้า/บริษัทรับจ้าง

Ploenpit Hosangam

4/8/57

ผู้ออกเอกสาร / วันที่

QMR / วันที่

3/8/57

SAMPAN / 10-8-57

ผู้รับผิดชอบ

กำหนดส่ง PAR คืนให้ QMR ภายในวันที่

สาเหตุ

เอกสารไม่ชัดเจนในเอกสาร

ดำเนินการป้องกัน

ให้เจ้าหน้าที่รับทราบทุกงาน เช่นนี้ใน Onsite Activity Report

กำหนดวันเสร็จ

วันที่ 10/8/57

การทบทวนของ QMR

3-9-57

☒ ยอมรับ☐ ไม่ยอมรับ

QMR / DATE

กำหนดผู้รับผิดชอบในการติดตาม

การติดตามครั้งที่ 1

วันที่ 4-9-57

การติดตามครั้งที่ 2

วันที่

ผลการดำเนินการ / แนวโน้มของปัญหา

ผลการดำเนินการ / แนวโน้มของปัญหา

On-site Activity Report 15/8/57

หลักฐาน On-site Activity Report 15/8/57

เลื่อนไปวันที่

หลักฐาน

ผู้ติดตาม

วันที่ 4-9-57

ผู้ติดตาม

วันที่

4-9-57

PAR CLOSE / DATE

4-9-57

QMR / DATE

4-9-57

DCO / DATE