

Metro Systems Corporation Public Company Limited

400 Chalermprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250

Tel. 7262555, 7262828 Fax 7262630-9

	AU	DIT REPORT
วันที่ทั่วการตรวจ	21/10/2013	ตรวจครั้งที่ 2/2556
Lead Auditor		Requirement ISO9001:2008
Auditor	คุณทิพวรรณ์, คุณเกศรินทร์, คุณธีรพล	Procedure PM-TN-01/ WI-ESG-02, 03
แผนกที่ถูกตรวจ	ESG-Education	ผู้รับผิดชอบ/ หัวหน้า / ผู้จัดการแผนก คุณวงศ์ศรี สุนทรพิพิธ
		สรุปผลการ Audit
ข้อดีที่ พบจากการ	Audit	
1. ผู้เข้ารับ:	 การตรวจประเมินให้ความร่วมมือในการเข้าตรว	จติดตาม ISO 9001 เป็นอย่างดี
2. ผู้เข้ารับ	การตรวจประเมินมีการปฏิบัติงานตามขันต่อน	อย่างเป็นระบบและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3. ผู้เข้ารับ	การตรวจประเมินมีการจัดทำบันทึกอย่างสม่ำเ	หมอ
4. ผู้เข้ารับ	การตรวจประเมินเข้าทราบนโยบายคุณภาพขอ	งบริษัทฯและสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้
	หา) เพื่อการปรับปรุง	v 4 4
		:2008 ข้อ 4.2.4 การควบคุมบันทึก เนื่องจากสุ่มตรวจใบขออนุมัติ
ทำลายบันทึก (FM-CTR-26) พบว่ามีการทำลายบันทึกก่อนระยะเวลาจัดเก็บที่ชีบุใน Form List (FM-CTR-25) ทั่งนี้เกิดจาก		
		ได้ให้คำแนะนำกับผู้รับผิดชอบเพื่ อีให้เข้าใจขันเตือนในการดำเนินการ
ที่ถูกต้องแล้	ล้ำว	
		บุ Form List และเอกสารขออนุมัติทำลายบันทึกลงใน Form List ด้วย
	อว่าเป็นบันทึกสำคัญที่ ตั้องมีการควบคุม	
3. แ ฟ ้มการ	จัดเก็บเอกสาร / บันทึก ควรมีการชีปโชื่อให้ชัด	เจน เพื่อสะดวกในการปฏิบัติงานและการเรียกใช้งานเอกสาร
เอกสารแนบ		
Check Lis	st CAR 1 ใบ [PARใบ
୍ଷ୍ୟ -	Sauce of collection of cold-	0040/0550
ลงชื่อ คุณ	ทิพวรรณ์, คุณเกศรินทร์, คุณธีรพล	วันที่ 22/10/2556
	Lead Auditor / Auditor	