



# Metro Systems Corporation Public Company Limited

400 Chalermprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250

Tel. 7262555, 7262828 Fax 7262630-9

## AUDIT REPORT

วันที่ทำการตรวจ	16-ก.พ.-59	ตรวจครั้งที่	1/2559
Lead Auditor	ภูเบศร์ พันธุ์เวช	Requirement	ISO9001:2008
Auditor	ภูเบศร์ พันธุ์เวช	Procedure	PM-CTR-01,04,06,09,10, PM-MCC-01, WI-ESG-02,03, WI-MCC-01
แผนกที่ถูกรว	MCC	ผู้รับผิดชอบ / หัวหน้า / ผู้จัดการแผนก	คุณศศิวิมล วสุวานิช

### สรุปผลการ Audit

#### ข้อดีที่พบจากการ Audit

พนักงานมีความเข้าใจในนโยบายคุณภาพเป็นอย่างดี

พนักงานมีความเข้าใจ และตระหนักในความสำคัญของงานที่ตนเองปฏิบัติเป็นอย่างดี

#### ข้อเสนอแนะ (ปัญหา) เพื่อการปรับปรุง

1 ควรบันทึกวันที่ติดตั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข จากที่ตกลงไว้กับลูกค้า

#### เอกสารแนบ



Check List



CAR

ใบ



PAR

ใบ



อื่นๆ

ลงชื่อ

วันที่

16/2/2016

Lead Auditor / Auditor