



Metro Systems Corporation Public Company Limited

400 Chalermprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250

Tel. 7262555, 7262828 Fax 7262630-9

AUDIT REPORT

วันที่ทำการตรวจ	12/11/2013	ตรวจครั้งที่	2/2556
Lead Auditor		Requirement	ISO9001 : 2008
Auditor	คุณเสาวณีย์, คุณสมคิด	Procedure	PM-CTR-15,17,PM-IWM-03,WI-IWM-01,02,03,04,05
แผนกที่ถูกรวบรวม	WH&DTB (คลังสินค้า)	ผู้รับผิดชอบ/ หัวหน้า / ผู้จัดการแผนก	คุณธนภัทร มิตรยิม

สรุปผลการ Audit

ข้อดีที่พบจากการ Audit

- พนักงานให้ความร่วมมือในการตรวจติดตามระบบคุณภาพได้เป็นอย่างดี
- มีการสื่อสารภายในและการติดต่อประสานงานที่ดี
- พนักงานมีความกระตือรือร้นที่จะปรับปรุงหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการสอบถามและรับฟังคำแนะนำจาก IQA เป็นอย่างดี

ข้อเสนอแนะ (ปัญหา) เพื่อการปรับปรุง

- แนะนำให้มีการจัดแยกชุด Packing List Borrow ที่ลูกค้ายังไม่ลงนามแยกออกมาอีก 1 File หรือใช้ของจดหมายกันไว้ เพื่อง่ายต่อการติดตาม
- เอกสารการควบคุมบันทึกภายใน Form List มีข้อแนะนำดังนี้
- เพิ่มเอกสาร Form List ใน Form List
- เอกสารใบขออนุมัติทำลายบันทึก ควรระบุวันที่ที่ขออนุมัติทำลาย และชื่อแผนก ให้ถูกต้อง ครบถ้วน

เอกสารแนบ

☒ Check List ☐ CAR ☐ PAR ☐ อื่นๆ

ลงชื่อ	คุณเสาวณีย์, คุณสมคิด	วันที่	12/11/2013
Lead Auditor / Auditor			