



# Metro Systems Corporation Public Company Limited

400 Chalermprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250

Tel. 7262555, 7262828 Fax 7262630-9

## AUDIT REPORT

วันที่ทำการตรวจ	3/4/2013	ตรวจครั้งที่	1/2556
Lead Auditor	คุณศศิเมณฑท์ หินทอง	Requirement	ISO9001 : 2008
Auditor	คุณฤดี ดุเหว่า	Procedure	PM-MIS-01,02,04,05,PM-CTR-01,04,06,09
แผนกที่ถูกตรวจ	FAAdm/MIS	ผู้รับผิดชอบ/ หัวหน้า / ผู้จัดการแผนก	คุณสมหญิง โรจน์สุริยวงศ์

### สรุปผลการ Audit

#### ข้อดีที่พบจากการ Audit

- Auditee ให้ความร่วมมือในการตรวจติดตามเป็นอย่างดี
- Auditee มีความกระตือรือร้นที่จะปรับปรุงหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการสอบถามและรับฟังคำแนะนำจาก IQA เป็นอย่างดี
- มีการสื่อสารภายในและการติดต่อประสานงานที่ดี

#### ข้อเสนอแนะ (ปัญหา) เพื่อการปรับปรุง

- พนักงานควรศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานส่วนกลาง PM-CTR-01,04,06,09 เพื่อเมื่อเจอเหตุการณ์ต่างๆ จะสามารถนำขั้นตอนการปฏิบัติงานมาใช้ได้อย่างถูกต้อง
- แนะนำให้มีการระบุเอกสารที่ใช้ในการรับส่งเทป ลงใน Form List

#### เอกสารแนบ



Check List



CAR

ใบ



PAR

ใบ



อื่นๆ

ลงชื่อ ศศิเมณฑท์ หินทอง, ฤดี ดุเหว่า วันที่ 8/5/2013  
Lead Auditor / Auditor