



Metro Systems Corporation Public Company Limited

400 Chalermprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250

Tel. 7262555, 7262828 Fax 7262630-9

AUDIT REPORT

วันที่ทำการตรวจ	15-ก.พ.-59	ตรวจครั้งที่	1/2559
Lead Auditor	ภูเบศร์ พันธุ์เวช	Requirement	ISO9001:2008
Auditor	ภูเบศร์ พันธุ์เวช	Procedure	PM-CTR-01,04,06,09,10, WI-CTR-01,02,03, WI-SIG-01, WI-EBS-03,04, WI-EBS-01,05, PM-EBS-01
แผนกที่ถูกรว	MSC-EBS	ผู้รับผิดชอบ/ หัวหน้า / ผู้จัดการแผนก	คุณชัยวัฒน์ ลิขิตจรรยากุล

สรุปผลการ Audit

ข้อดีที่พบจากการ Audit

พนักงานมีความเข้าใจในนโยบายคุณภาพเป็นอย่างดี

พนักงานมีความเข้าใจ และตระหนักในความสำคัญของงานที่ตนเองปฏิบัติเป็นอย่างดี

ข้อเสนอแนะ (ปัญหา) เพื่อการปรับปรุง

1 กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเรื่องระยะเวลาของลูกค้า ควรหาวิธีการระบุให้ชัดเจน

2 Negative Feedback ควรมีการกำหนดมาตรการเพื่อปรับปรุง

เอกสารแนบ



Check List



CAR

ใบ



PAR

ใบ



อื่นๆ

ลงชื่อ

วันที่

16/2/2016

Lead Auditor / Auditor