

Metro Systems Corporation Public Company Limited

400 Chalermprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250 Tel. 7262555, 7262828 Fax 7262630-9

AUDIT REPORT		
วันที่ทำการตรวจ	25/2/2558	ตรวจครั้งที่ 1/2558
Lead Auditor	ภูเบนทร์ พันธุ์เวช	Requirement ISO9001:2008 ที่เกี่ยวข้อง
Auditor	ภูเบนทร์ พันธุ์เวช	Procedure PM-ESG-02,05 WI-ESG-01,02,03
แผนกที่ถูกตรวจ	ESG-Sales Group	ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้า / ผู้จัดการแผนก คุณอารีรัตน์ วิทูราภรณ์
		สรุปผลการ Audit
ข้อดีที่พบจากการ	Audit	
		างดี
·	นมีความเข้าใจ และตระหนักในความสำเ	
	MONALLE HAND LIST A SOCIEDATION MOLITORINE LISTOLIE	
		·
		_
-		
2 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 201	มหา) เพื่อการปรับปรุง	
	· ·	ควรมีการกำหนดผู้รับผิดชอบ และวันที่แล้วเสร็จให้ชัดเจน
	•	
2. เงื่อนไขในการรับประกันหลังการขาย ควรระบุให้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร 3. ควรพิจารณาทบทวนขอบข่ายการประเมินผู้ขายให้ครอบคลุมผู้ขายที่ส่งมอบสินค้า/บริการแบบไม่ต่อเนื่องด้วย		
4. ควรทา <i>ค</i> —	าวามเข้าใจใน Procedure ที่เกี่ยวข้องกับ	การประเมนผูขาย
-		
เอกสารแนบ		
Check Li	st CAR	ใบ 🔲 PAR ใบ 🔲 อื่นๆ
	171	
ลงชื่อ	f hod	วันที่ 12/3/2015
	Lead Auditor / Auditor	