



Digital Resident Door Lock

L1550



Feature / จุดเด่น

- Stand alone
- Touch key pad
- Sub Card System
- Bell
- Emergency Battery Recharge (9v.)



Features characteristics

Ways to open : Password / RFID CARD
Mechanical key
Material : Plexiglass + Zinc Alloy
Optional finishing: CCR, PVD
Workable mortise: M002, M003
Data System : Stand alone
Memory : 1 Mother Card, 100 Sub Card
(User Card, VIP Card, Normal Card)
2 Password Codes (8 digit)

คุณสมบัติ

การปลดล็อก : พาสเวิร์ด / การ์ด / กุญแจ
วัสดุ : Plexiglass + ซิงค์
สี : CCR, PVD
คลื่นมอเตอร์ : M002, M003
การลงข้อมูล : ระบบ Stand alone สามารถเพิ่มข้อมูล
ได้ทีละเครื่องโดยตรง
หน่วยความจำ : มาสเตอร์การ์ด 1 ใบ, การ์ดทั่วไป 100 ใบ
(การ์ดผู้อุปถัมภ์, การ์ดทางผ่าน)
พาสเวิร์ด 2 กลุ่ม (8 ตัวเลข)

Specification



Standard mortise ss M002
ใช้กับประตูหนา ≥ 38 มม.

Optional mortise SS M003
ใช้กับประตูหนา ≥ 28 มม.



CCR

PVD

Digital Resident Door Lock

L1330



Feature / จุดเด่น

- Stand alone
- Touch key pad
- Sub Card System
- Bell
- Emergency Battery Recharge (9v.)



Features characteristics

Ways to open : Password / RFID CARD
Mechanical key
Material : Plexiglass + Zinc Alloy
Optional finishing: CR, SPVD
Workable mortise: M002, M003
Data System : Stand alone
Memory : 1 Mother Card, 100 Sub Card
(User Card, VIP Card, Normal Card)
2 Password Codes (8 digit)

คุณสมบัติ

การปลดล็อก : พาสเวิร์ด / การ์ด / กุญแจ
วัสดุ : Plexiglass + ซิงค์
สี : CR, SPVD
คลื่นมอเตอร์ : M002, M003
การลงข้อมูล : ระบบ Stand alone สามารถเพิ่มข้อมูล
ได้ทีละเครื่องโดยตรง
หน่วยความจำ : มาสเตอร์การ์ด 1 ใบ, การ์ดทั่วไป 100 ใบ
(การ์ดผู้อุปถัมภ์, การ์ดทางผ่าน)
พาสเวิร์ด 2 กลุ่ม (8 ตัวเลข)

Specification



Standard mortise ss M002
ใช้กับประตูหนา ≥ 38 มม.

Optional mortise SS M003
ใช้กับประตูหนา ≥ 28 มม.



CR

SPVD

Digital Hotel Door Lock

HL800



Feature / จุดเด่น

- Hotel Lock
- Sub Card System

Features characteristics

Ways to open : RFID CARD / Mechanical key
 Material : Stainless Steel
 Optional finishing : PVD, CCR
 Workable mortise: M002, M003
 Data System : Hotel Lock
 Memory : 1 Mother Card, 300 Sub Card
 (User Card, VIP Card, Normal Card)

คุณสมบัติ

การปลดล็อก : การ์ด / กุญแจ
 วัสดุ : สแตนเลส
 สี : PVD, CCR
 ดัดแปลง : M002, M003
 การลงข้อมูล : ลงข้อมูลโดยผ่านโปรแกรม Software Management
 หน่วยความจำ : มาสเตอร์การ์ด 1 ใบ, การ์ดทั่วไป 300 ใบ
 (การ์ดผู้เข้าพัก, รหัสการ์ด, การ์ดทางผ่าน)

Option



Power Saving



Card Reader



Hand Terminal



Key Card





USB Guard




DAQ Card

Specification



Standard mortise ss M002
 ใช้กับประตูหนา ≥ 38 มม.



Optional mortise SS M003
 ใช้กับประตูหนา ≥ 28 มม.

PVD

CCR

Digital Hotel Door Lock

HL1108



Feature / จุดเด่น

- Hotel Lock
- Sub Card System

Features characteristics

Ways to open : RFID CARD / Mechanical key
 Material : Stainless Steel
 Optional finishing : PVD, CCR
 Workable mortise: M002, M003
 Data System : Hotel Lock
 Memory : 1 Mother Card, 300 Sub Card
 (User Card, VIP Card, Normal Card)

คุณสมบัติ

การปลดล็อก : การ์ด / กุญแจ
 วัสดุ : สแตนเลส
 สี : PVD, CCR
 ดัดแปลง : M002, M003
 การลงข้อมูล : ลงข้อมูลโดยผ่านโปรแกรม Software Management
 หน่วยความจำ : มาสเตอร์การ์ด 1 ใบ, การ์ดทั่วไป 300 ใบ
 (การ์ดผู้เข้าพัก, รหัสการ์ด, การ์ดทางผ่าน)

Option



Power Saving



Card Reader



Hand Terminal



Key Card





USB Guard




DAQ Card

Specification



Standard mortise ss M002
 ใช้กับประตูหนา ≥ 38 มม.




Optional mortise SS M003
 ใช้กับประตูหนา ≥ 28 มม.

CCR

PVD

Digital Hotel Door Lock

HL1500



Feature / จุดเด่น

- Hotel Lock
- Sub Card System
- Emergency Battery Recharge (9v.)

Features characteristics

Ways to open : RFID CARD / Mechanical key
 Material : Plexiglass + Zinc Alloy
 Optional finishing : PVD, CCR
 Workable mortise: M002, M003
 Data System : Hotel Lock
 Memory : 1 Mother Card, 300 Sub Card
 (User Card, VIP Card, Normal Card)

คุณสมบัติ

การปลดล็อก : การ์ด / กุญแจ
 วัสดุ : Plexiglass + ซิงค์
 สี : VD, CCR
 ตลับมอร์ตีส : M002, M003
 การลงข้อมูล : ลงข้อมูลโดยผ่านโปรแกรม Software Management
 หน่วยความจำ : มาสเตอร์การ์ด 1 ใบ, การ์ดทั่วไป 300 ใบ
 (การ์ดผู้เข้าพัก, การ์ดพนักงาน)

Option



Power Saving



Card Reader



Hand Terminal



Key Card




USB Guard




DAQ Card

Specification



Standard mortise ss M002
 ใช้กับประตูหนา ≥ 38 มม.



Optional mortise SS M003
 ใช้กับประตูหนา ≥ 28 มม.



PVD

CCR

Digital Resident Door Lock (Card / Mechanical Key)

PR-6E3

Provided with /
ประกอบด้วย

- 1 Handle
- 1 Striker plate
- 1 Installation guide
- 1 Blank plate
- 3 Key cards
- 3 Mechanical keys

มือจับ 1 ชุด
 แพลตริบกลอน 1 ชิ้น
 คู่มือการติดตั้ง 1 เล่ม
 แผ่นป้ายแบบเจาะประตู 1 แผ่น
 คีย์การ์ด 3 ใบ
 กุญแจ 3 ดอก


Features characteristics

- Suitable for door leaf thickness 35-68 mm
- 64 Key cards recognize
- 4 AA Batteries
- Weight 1.80 kg.
- Mifare card (Philips Mifare)
- 0 - 30 mm. scan distance
- Open with card or Mechanical Key
- Hidden keyhole
- 3,000 Hits battery lifetime
- Low battery beep alarm / mechanical key open or 9v. back up battery
- Database stand
- Passage set system to automatic unlock

คุณสมบัติ

- สำหรับประตูหนา 35 - 68 มม.
- สามารถจดจำการ์ดได้ 64 ใบ
- ใช้ถ่าน AA 4 ก้อน
- น้ำหนักสินค้า 1.80 กก.
- การ์ดแบบ Mifare (Philips Mifare)
- ระยะห่างของการอ่านการ์ด 0 - 30 มม.
- การปลดล็อก : การ์ด หรือกุญแจไข
- ช้อนรูดกุญแจ ป้องกันการบิด
- อายุแบตเตอรี่ : เปิด - ปิด 3,000 ครั้ง
- มีเสียงเตือนเมื่อถ่านใกล้หมด ถ้าท่านพบสามารถใส่กุญแจกุญแจไข หรือใช้ถ่าน 9v. เสียบเป็นแหล่งจ่ายสำรอง
- เมื่อท่านพบคีย์การ์ดทุกครั้งที่ไม่ยืนยันข้อมูลยังคงอยู่
- สามารถตั้งระบบ Passage ได้ คือ เมื่อปิดแล้วประตูจะเปิดอัตโนมัติ

Specification



Front View

Side View


Back View

Side View



Silver

Gold



Digital Resident Door Lock (Fingerprint / Password / Mechanical Key)

HL1500



Provided with / ประกอบด้วย

- 1 Mortise latch
- 1 Striker plate
- 1 Installation guide
- 1 Blank plate
- 3 Mechanical keys

ลิ้นกุญแจ 1 ชิ้น
เพลตรับกลอน 1 ชิ้น
คู่มือการติดตั้ง 1 เล่ม
แผ่นทาบแบบเจาะประตู 1 แผ่น
กุญแจ 3 ดอก



Features characteristics

- Suitable for door leaf thickness 35-80 mm
- 100 fingerprints recognize
- 5 password codes (9 digi)
- Weight 2.75 kg.
- 4 AA Batteries
- Keypad
- Optical sensor
- <1 Second scanning estimate
- Unlock by fingerprint, password or mechanical key
- Open-close plate to keypad, scan
- Mortise latch lock system
- Battery lifetime : fingerprint 5,000 times / password 6,000 times
- Low battery beep alarm / mechanical key open or 9v. back up battery
- Database stand

คุณสมบัติ

- ความหนาประตู 35 - 80 mm.
- จัดจำลายนิ้วมือ 100 ลายนิ้วมือ
- แบ่งรหัสได้ 5 กลุ่ม (ความยาว 9 ตัวเลข)
- น้ำหนักสินค้า 2.75 กก.
- ก้าน AA จำนวน 4 ก้อน
- เป็นตัวเลือกระบบกดปุ่ม
- ระบบเซนเซอร์ลายนิ้วมือ Optical sensor
- ระยะเวลาประเมินผลลายนิ้วมือน้อยกว่า 1 วินาที
- ปลดล็อคด้วยลายนิ้วมือ รหัสผ่าน หรือกุญแจไข
- มีแผ่นด้านหน้าปิด - เปิด เป็นตัวเลข และเซนเซอร์ลายนิ้วมือ
- ระบบล็อคเป็นแบบระบบลิ้นกุญแจ
- อายุแบตเตอรี่ : ลายนิ้วมือ 5,000 ครั้ง / รหัสผ่าน 6,000 ครั้ง
- มีเสียงเตือนเมื่อถ่านใกล้หมด ถ้าถ่านหมดสามารถใช้กุญแจไขหรือใช้ถ่าน 9v. เสียบเป็นพลังงานสำรอง
- ในกรณีถ่านหมด ข้อมูลยังคงเดิมเมื่อใส่ถ่านใหม่

Specification



Brass



Silver



Bronze



Copper

