



# CATÁLOGO DE PRODUCTOS



# INTRODUCCIÓN

► EFIRSA es una empresa mexicana con más de **30 años de experiencia** en la producción, modernización, reparación, mantenimiento y venta de elevadores eléctricos de uso doméstico, residencial e industrial.

S O L U C I O N E S D E A L T U R A



# NOSOTROS

Contamos con *centros de distribución y refacciones en gran parte del territorio nacional*, lo que permite brindarles a nuestros clientes un excelente tiempo de respuesta tanto en caso de mantenimiento como en reparación.

Como fabricantes nacionales, no solo tenemos la capacidad de responderle a nuestros clientes en cortos periodos de tiempo, sino también que podemos apoyarles a *fabricar elevadores a la medida y especificación de cada proyecto arquitectónico*.



► Ponemos a tu disposición nuestro centro de atención nacional a través del **01 800 171 3397 Lada sin costo**

O a través de nuestra página web [www.efirsa.mx](http://www.efirsa.mx)

Donde podrás adquirir refacciones, solicitar presupuestos y reportar incidentes que requieran reparación.

Asimismo, a través de nuestro centro de atención a clientes **EFIRSA**, podrás agendar de manera anticipada el mantenimiento de tus equipos, garantizando así su óptimo funcionamiento.

Nuestro personal altamente capacitado trabaja bajo estándares internacionales de calidad dentro de esta industria. Garantizando así la calidad y competitividad de cada uno de nuestros productos.

# HECHO DE MÉXICO

ORIGINARIOS DE GUADALAJARA, JALISCO.



# PRESENCIA EFIRSA®

Aguascalientes  
Baja California Sur  
CDMX  
Chihuahua  
Colima  
Durango  
Guanajuato  
Guerrero  
Hidalgo  
Jalisco  
Morelos  
Nayarit  
Nuevo León  
Puebla  
Querétaro  
Quintana Roo  
San Luis Potosí  
Sinaloa  
Sonora  
Tlaxcala  
Veracruz  
Yucatán  
Zacatecas



El corporativo de EFIRSA se encuentra  
en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México



# CERTIFICACIONES



La Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios, ILAC (por sus siglas en inglés).



Grupo TÜV SÜD es Líder Mundial: GARANTÍA DE CALIDAD. TÜV SÜD la marca y el octágono azul representan mundialmente más seguridad y más valor económico.



El Foro Internacional de Acreditación (IAF por sus siglas en inglés) es el máximo foro mundial de organismos que acreditan así como organismos interesados en Evaluación de la Conformidad (organismos de certificación) en las áreas de sistemas de gestión, productos, servicios y personal.



CE, certifica que el producto se ha evaluado y que cumple con los requisitos de seguridad, sanidad y protección del medio ambiente exigidos por la UE. Es válido para los productos fabricados tanto dentro como fuera del EEE, cuya comercialización esté prevista dentro del mismo.

# NUESTROS PRODUCTOS



# ELEVADORES CORPORATIVOS



SOLUCIONES DE ALTURA

# ACERCA DE ELEVADORES CORPORATIVOS

- Velocidad de traslado es de 0.5 a 3 m/seg.
- Capacidad de carga desde 250 kg hasta 3000 kg.
- Accesos o ingresos desde 60 cm hasta 2.50 m.
- Posibilidad de ingresos a 2 frentes.
- Oportunidad de instalación con o sin cuarto de máquinas.
- Reducción de dimensiones totales necesarias para instalación, empleando un sistema de tracción de 100 milímetros.

SOLUCIONES DE ALTURA


# ELEVADOR SELECT



Acero inoxidable  
de alta calidad.



Distintos estilos de  
pasamanos y espejo.




Plafón  
personalizable.

- Incluye espejo y pasamanos a elegir.
- Puede incluir detalles en acero espejo.
- Las puertas y cabina en acero inoxidable.



Amplia gama de colores.



Panel perforado o liso.



Distintos estilos de pasamanos y espejo.



Plafón personalizable.

# ELEVADOR SENTRY



- Cabina compuesta de acero al carbón.
- Paneles perforados o lisos.
- Terminado en pintura electrostática de alta resistencia.
- Detalles en acero inoxidable.
- Plafón, pasamanos y espejos a elegir.

# ELEVADOR LUXURY



Puertas de piso y  
cabina de cristal  
completo.



Con opción a cristal  
templado con marco  
de acero inoxidable.



Distintos estilos de  
pasamanos y espejo.



Plafón  
personalizable.

- Cabina compuesta de acero inoxidable.
- Incluye espejo y pasamanos a elegir.
- Detalles en acero espejo.
- Las puertas de piso y cabina son de cristal templado.

S O L U C I O N E S D E A L T U R A

# ELEVADOR ALTITUDE



Acero inoxidable  
de alta calidad.



Pared de cristal  
panorámico.




Distintos estilos de  
pasamanos y espejo.



Plafón  
personalizable.

- Dos paredes de cristal.
- Vista 360 grados.
- Puede incluir detalles en acero espejo.
- Las puertas de piso y cabina en acero inoxidable.



# ELEVADOR PANORAMIC

Acero inoxidable  
de alta calidad.



Pared de cristal  
panorámico.




Distintos estilos de  
pasamanos y espejo.



Plafón  
personalizable.

- 3 paredes de cristal.
- Vista panorámica.
- Las puertas de piso y cabina son de acero inoxidable.

# ELEVADOR CONTOUR



Diseños de cabina exclusivos.



Pasamanos y espejo personalizables.



Opción a plafón de diseño especial.

- Cabina enteramente personalizable.
- Materiales de alta gama que puede incluir:
  - Acero inoxidable
  - Aluminio
  - Cristal templado
  - Acabados espejo
  - Acabados en madera

S O L U C I O N E S D E A D A R A

# ELEVADOR TELEPORT




Elevador con  
cabina circular.



Distintos estilos  
de pasamanos.



Plafón con diseño  
circular.



- Cabina enteramente personalizable.
- La cabina incluye cristal curvo para una vista insuperable.
- Materiales de alta gama que puede incluir:
  - Acero inoxidable
  - Aluminio
  - Cristal templado
  - Acabados espejo
  - Acabados en madera



**EFIRSA®**  
SOLUCIONES DE ALTURA

SOLUCIONES  
**ELEVADORES  
RESIDENCIALES**

# ACERCA DE ELEVADORES RESIDENCIALES

- Velocidad traslado es de 0.5 a 1 m/seg.
- Capacidad de carga desde 250 kg hasta 3000 kg.
- Accesos o ingresos desde 60 cm hasta 2.50 m.
- Posibilidad de ingresos a 2 frentes.
- Oportunidad de instalación con o sin cuarto de máquinas.
- Reducción de dimensiones totales necesarias para instalación, empleando un sistema de tracción de 100 milímetros.

S O L U C I O N E S D E A L T U R A

Nuestros elevadores residenciales o ejecutivos pueden ser compatibles eléctricamente con alimentaciones BI- FASICAS.

# ELEVADOR CLÁSICO




Acero inoxidable  
de alta calidad.



Plafón sencillo.

- Plafón sencillo a elegir.
- Las puertas de piso y cabina son de acero inoxidable.

# ELEVADOR TUDOR



Acabados tipo madera.



Amplia gama de texturas de madera.



Distintos estilos de pasamanos y espejo.

- Cabina compuesta de acero al carbón.
- Recubrimiento en pintura electrostática de alta resistencia.
- Terminados tipo madera.
- Las puertas de piso y cabina pueden ser de acero inoxidable, pintura o madera.

S O L U C I O N E S D E A L T U R A

**EFIRSA®**  
SOLUCIONES DE ALTURA

# PROYECTOS PERSONALIZADOS



# ACERCA DE PROYECTOS PERSONALIZADOS

- Velocidad traslado es de 0.5 a 3 m/seg.
- Capacidad de carga desde 250 kg hasta 3000 kg.
- Accesos o ingresos desde 60 cm hasta 2.50 m.
- Opción de hasta 3 ingresos (180 grados).
- Oportunidad de instalación con o sin cuarto de máquinas.
- Probabilidad de sistema de tracción, cables o bandas según requerimientos.
- Adaptación dentro de espacios geométricamente atípicos.
- Diseño del elevador con variaciones geométricas como lo son: estructuras triangulares.
- Posibilidad de rutas de traslado no lineales.
- Decoraciones y acabados personalizados.
- Opciones de desarrollos para parques de diversiones,museos, centros turísticos y hoteles.


# ELEVADOR COLONIAL



Paneles en herrería ornamental.



Opción a pasamanos de diseño especial.



Plafón personalizable.



- Cabina compuesta en acero al carbón.
- Herrería ornamental.
- Acabado de pintura electrostática de alta resistencia.
- Puede incluir detalles en acero inoxidable.
- Plafón y espejos a elegir.
- Pasamanos personalizable.



# ESCALERAS ELÉCTRICAS Y ACERAS MÓVILES



# ACERCA DE ESCALERAS ELÉCTRICAS Y ACERAS MÓVILES

// Con sensores de presencia intuitiva o inteligente, perfectos para prevención de accidentes y consumo inteligente de energía.

// Con sistemas de iluminación LED interior a través de todo el recorrido de la escalera o corredor.

// Opción de desarrollos para exteriores con capacidad de funcionar ante cualquier tipo de intemperismo.

// Posibilidad de desarrollos de 4 m de altura hasta 24 m. Con grados de inclinación desde 0 grados hasta 35 grados.

# MONTACARGAS



# ACERCA DE MONTACARGAS

- Velocidad traslado es de .5 a 1 m/seg.
- Capacidad de carga desde 2000 kg hasta 6000 kg.
- Accesos o ingresos desde 1 m hasta 2.50 m.
- Oportunidad de ingresos a 2 frentes.
- Posibilidad de instalación con o sin cuarto de máquinas.




SOLUCIO

A

# ELEVADOR INDUSTRIAL



Malla metálica con  
acabado en pintura  
electrostática.



Acero en carbón con  
acabado en pintura  
electrostática.



Luminarias  
tipo spot.

- Cabina compuesta de malla industrial o acero perforado.
- Marcos de acero al carbón.
- Terminado de pintura electrostática de alta resistencia.

# ELEVADOR USO RUDO



Amplia gama de colores.



Acero en carbón con acabado en pintura electrostática.



Luminarias tipo spot.



SOLUCIONES DURADERAS



# ACERCA DE

## ELEVADORES DE USO DOMÉSTICO

- Velocidades de traslado de 0.3 a 0.5 m/seg.
- Capacidades de carga desde 50 kg hasta 300 kg.
- Accesos o ingresos desde 40 cm hasta 1 m.
- Oportunidad de ingresos a 2 frentes.
- Posibilidad de adaptación con o sin cuarto de máquinas.
- Opción de desarrollo e instalación sin preparaciones arquitectónicas previas.
- Compatibilidad eléctrica MONO FASICA, BI-FASICA Y TRI-FASICA.

S O L U C I O N E S D E A L T U R A



APILA AUTOS

# ACERCA DE APILA AUTOS

// Soporta hasta 7,000 lb.

// Altura max. de levante 2.10 m.

// Velocidad mínima de recorrido 26 segundos.

// Voltaje requerido 220 Volts AC.

// Operación electrohidráulica.

SOLUCIONES DE ALTURA // Seguros electromecánicos.

// Descenso manual.

// Pintura electrostática.

# ACCESORIOS



▼ BOTONERA EF001A  
EF001B

Cristal  
1300x230x20 mm  
440x110x3 mm



▼ BOTONERA EF002A  
EF002B

Acero inoxidable estándar  
1300x230x20 mm  
440x110x3 mm



▼ BOTONERA EF003A  
EF003B  
EF003C

Acero inoxidable estándar  
1150x190x22.5 mm  
325x90x11.2 mm  
440x180x3 mm



▼ BOTONERA EF004A  
EF004B

Cristal  
1400x190x12.8 mm  
350x105x12.8 mm



▼ BOTONERA EF005A  
EF005B  
EF005C

Cristal  
1000x180x15 mm  
280x80x12 mm  
440x180x3 mm



▼ BOTONERA EF006A  
EF006B

Cristal  
1596x235x3 mm  
330x115x16 mm



▼ BOTONERA EF007A  
EF007B

Acero inoxidable estándar  
1300x190x12.8 mm  
350x105x12.8 mm



▼ BOTONERA EF008A  
EF008B  
EF008C

Acero inoxidable estándar  
1600x200x3 mm  
440x180x3 mm  
440x110x3 mm



▼ BOTONERA EF009A  
EF009B  
EF009C

Acero inoxidable estándar  
1026x170x2 mm  
440x110x2 mm  
440x190x2 mm



▼ BOTONERA EF010A  
EF010B  
EF010C

Cristal con botón estándar  
1030x170x3 mm  
440x110x3 mm  
440x190x3 mm



▼ BOTONERA EF011A  
EF011B  
EF011C

Cristal con botón estándar  
1517x196x11 mm  
440x110x11 mm  
443.5x196x3 mm



▼ BOTONERA EF012A  
EF012B  
EF012C

Cristal con botón estándar  
100x130x3 mm  
540x110x3 mm  
440x110x3 mm

# ACCESORIOS



▼ BOTÓN EF013A

Dimensiones:  
39x15.5 mm



▼ BOTÓN EF014A

Dimensiones:  
36x12.5 mm



▼ BOTÓN EF015A

Dimensiones:  
35x24 mm



▼ BOTÓN EF015B

Dimensiones:  
35x24 mm



▼ BOTÓN EF016A

Dimensiones:  
31x13 mm



▼ BOTÓN EF017A

Dimensiones:  
38x15.5 mm



▼ BOTÓN EF018A

Dimensiones:  
34x12 mm



▼ BOTÓN EF019

Dimensiones:  
34.2x16.5 mm




▼ PLAFÓN EF020

Dimensiones:  
Tamaño personalizable



▼ PLAFÓN EF021

Dimensiones:  
Tamaño personalizable



▼ PLAFÓN EF022

Dimensiones:  
Tamaño personalizable



▼ PLAFÓN EF023


Dimensiones:  
Tamaño personalizable

# ACCESORIOS



▼ PLAFÓN EF024

Dimensiones:  
Tamaño personalizable



▼ PLAFÓN EF025

Dimensiones:  
Tamaño personalizable



▼ PLAFÓN EF026

Dimensiones:  
Tamaño personalizable



▼ PLAFÓN EF027

Dimensiones:  
Tamaño personalizable



▼ PLAFÓN EF028

Dimensiones:  
Tamaño personalizable



▼ PLAFÓN EF029

Dimensiones:  
Tamaño personalizable



▼ PLAFÓN EF030

Dimensiones:  
Tamaño personalizable



▼ PLAFÓN EF031

Dimensiones:  
Tamaño personalizable




▼ PLAFÓN EF032

Dimensiones:  
Tamaño personalizable



▼ PLAFÓN EF033

Dimensiones:  
Tamaño personalizable



▼ PLAFÓN EF034

Dimensiones:  
Tamaño personalizable



▼ PLAFÓN EF035

Dimensiones:  
Tamaño personalizable

# ACCESORIOS



▼ PASAMANOS EF036

Dimensiones:  
Tamaño personalizable



▼ PASAMANOS EF037

Dimensiones:  
Tamaño personalizable



▼ PASAMANOS EF038

Dimensiones:  
Tamaño personalizable



▼ PASAMANOS EF039


Dimensiones:  
Tamaño personalizable

EFIRSA®  
SOLUCIONES DE ALTURA

EFIRSA®

S O L U C I O N E S D E A L T U R A





Av. Lázaro Cárdenas 2305, Plaza Abastos, interior 3-B.  
Zona techada de estacionamiento  
C.P. 44920, Col. Las Torres.

01 800 171 3397  
Lada sin costo

Tel. 14040202 | 31441377  
[ventas@efirsa.mx](mailto:ventas@efirsa.mx)



[www.efirsa.mx](http://www.efirsa.mx)