

Page Login

TDM-Classroom .

[Accueil](#) [Nouveau](#) [Rechercher](#)



Veuillez vous authentifier

Login:

Password:

TDM-Classroom .

Copyright © Tous droits réservés

A. Authentification et Sécurisation (login.php)

Ce module gère le contrôle d'accès aux ressources de l'application.

- **Validation des données :** Les données envoyées par le formulaire (POST) sont nettoyées à l'aide de fonctions de filtrage pour contrer les injections de base de type XSS.
- **Persistence :** Si les identifiants fournis (ex: `Yasmina`) sont corrects, la fonction `session_start()` est appelée, et un jeton utilisateur est injecté dans le tableau `$_SESSION`. Une vérification systématique de ce jeton est effectuée en tête de chaque page sensible pour interdire l'accès aux utilisateurs non authentifiés.

Page Store

TDM-Classroom .

[Accueil](#) [Nouveau](#) [Rechercher](#)



Veuillez Saisir vos informations

Nom:

Prenom:

Ville:

Photo:

Aucun fichier n'a été sélectionné

TDM-Classroom .

Copyright © Tous droits réservés

B. Moteur du Catalogue (`store.php`)

Ce fichier fait office de base de données temporaire pour nos produits (gérés via un tableau multidimensionnel en mémoire).

- **Génération dynamique :** Une structure de contrôle itérative (`foreach`) parcourt le tableau des produits pour générer automatiquement les composants d'affichage HTML (Nom, Prix, Visuel).
- **Traitement de l'action :** L'interaction avec le bouton "Ajouter au panier" déclenche l'envoi de l'identifiant du produit ciblé. Le script intercepte cette valeur et l'empile dynamiquement dans la structure de données du panier.

Page Panier



C. Gestionnaire de Commande (panier.php)

Le panier consolide l'ensemble des choix effectués par l'utilisateur tout au long de sa session.

- **Algorithme de calcul :** Le script effectue une lecture séquentielle du panier stocké en session. Il fait correspondre les identifiants avec le catalogue pour extraire les prix unitaires, puis exécute une fonction d'accumulation mathématique pour générer le **montant total global**.
- **Destruction des données :** Une option de réinitialisation est intégrée, permettant de vider le panier proprement via la manipulation ou la suppression des variables de session ciblées (`unset()`).