

## LECTURE 04 | المحاضرة 04

# Machine Learning

## التعلم الآلي

Data, Regression, Classification, Training, and Evaluation

البيانات والانحدار والتصنيف والتدريب وتقييم النماذج

Prepared by | إعداد | Dr.-Ing. Aouss Gabash

### Learning Objectives

- Understand the basic idea of Machine Learning.
- Distinguish supervised and unsupervised learning.
- Understand features, targets, training data, and test data.
- Derive the basic linear-regression model.
- Understand the mean-squared-error loss function.
- Explain training, validation, and testing.
- Understand overfitting and underfitting.
- Apply Machine Learning to load forecasting.


### أهداف التعلم

- فهم الفكرة الأساسية للتعلم الآلي.
- التمييز بين التعلم الخاضع وغير الخاضع للإشراف.
- فهم الميزات والمتغير الهدف وبيانات التدريب والاختبار.
- اشتقاق نموذج الانحدار الخطي الأساسي.
- فهم دالة متوسط مربع الخطأ.
- فهم التدريب والتحقق والاختبار.
- فهم فرط المطابقة ونقص المطابقة.
- تطبيق التعلم الآلي على التنبؤ بالحمل الكهربائي.

# 1. What is Machine Learning?

Machine Learning is a branch of Artificial Intelligence in which a computer learns patterns and relationships from data.

Instead of programming every rule explicitly, we provide examples, and the model learns the underlying relationship.



## 1. ما هو التعلم الآلي؟

التعلم الآلي هو أحد فروع الذكاء الاصطناعي، حيث يتعلم الحاسوب الأنماط والعلاقات من البيانات.

بدلاً من كتابة جميع القواعد يدوياً، نزود الخوارزمية بأمثلة وبيانات، ثم يتعلم النموذج العلاقة الموجودة فيها.

# 2. Features and Target

In supervised learning, the input variables are called features, while the value to be predicted is called the target.

$$x = [x_1, x_2, \dots, x_n]$$

$$y = target$$

For load forecasting, the features may include temperature, hour, day type, and historical load.

## 2. الميزات والمتغير الهدف

في التعلم الخاضع للإشراف تسمى متغيرات الدخل بالميزات، بينما تسمى القيمة المطلوب التنبؤ بها بالمتغير الهدف.

$$x = [x_1, x_2, \dots, x_n]$$

$$y = \text{فدمل}$$

في التنبؤ بالحمل يمكن أن تشمل الميزات درجة الحرارة والساعة ونوع اليوم والحمل التاريخي.

## 3. Supervised vs Unsupervised Learning

### Supervised Learning

Training data contain inputs and known outputs.

Examples: regression and classification.

### Unsupervised Learning

Training data contain inputs only, without known target values.

Example: clustering.

## 3. التعلم الخاضع وغير الخاضع للإشراف

التعلم الخاضع للإشراف

تحتوي بيانات التدريب على المدخلات والقيم الصحيحة للمخرجات.  
من أمثله الانحدار والتصنيف.

التعلم غير الخاضع للإشراف

تحتوي البيانات على المدخلات فقط دون وجود قيمة هدف معروفة.  
من أمثله التجميع Clustering.

## 4. Regression

Regression is used when the target is a continuous numerical value.

Example: predict electrical load = 5.73 MW

The simplest regression model is linear regression.

$$\hat{y} = wx + b$$

where:

- $w$  = model weight or slope
- $b$  = bias or intercept
- $x$  = input
- $\hat{y}$  = predicted output

## 4. الانحدار

يستخدم الانحدار عندما تكون القيمة الهدف قيمة عددية مستمرة.

مثال: التنبؤ بأن الحمل الكهربائي القادم يساوي 5.73 MW.

أبسط نموذج للانحدار هو الانحدار الخطي:

$$\hat{y} = wx + b$$

## 5. Why Does Linear Regression Have This Form?

The equation of a straight line is:

$$y = mx + c$$

In Machine Learning notation, we simply rename:

$$m \rightarrow w$$

$$c \rightarrow b$$

therefore:

$$\hat{y} = wx + b$$

Linear regression is therefore simply a straight-line model whose parameters  $w$  and  $b$  are learned from data.

## 5. لماذا يأخذ الانحدار الخطي هذه الصيغة؟

معادلة الخط المستقيم هي:

$$y = mx + c$$

وفي التعلم الآلي نغير الرموز فقط:

$$m \rightarrow w$$


$$c \rightarrow b$$

فنحصل على:

$$\hat{y} = wx + b$$

إذن الانحدار الخطي ليس سوى نموذج خط مستقيم يتم تعلم ميله وانزياحه من البيانات.

## 6. Visual Meaning of Linear Regression



The blue points are measured data. The yellow line is the model.

### 6. المعنى الرسومي للانحدار الخطي

تمثل النقاط الزرقاء البيانات المقاسة، بينما يمثل الخط الأصفر النموذج الذي نحاول مطابقته مع البيانات.

## 7. Prediction Error

For each training example, the prediction error is:

$$e_i = \hat{y}_i - y_i$$

If the prediction is exact:

$$e_i = 0$$

## 7. خطأ التنبؤ

لكل مثال تدريب نحسب الفرق بين القيمة المتنبأ بها والقيمة الحقيقية:

$$e_i = \hat{y}_i - y_i$$

إذا كان التنبؤ دقيقًا تمامًا فإن:

$$e_i = 0$$

## 8. Mean Squared Error

We need one number that summarizes the errors of all training samples.

One common choice is Mean Squared Error:

$$MSE = (1/N) \sum (\hat{y}_i - y_i)^2$$

Why square the errors?

- Positive and negative errors cannot cancel each other.
- Large errors receive a stronger penalty.
- The function is mathematically convenient for optimization.

## 8. متوسط مربع الخطأ

نحتاج إلى قيمة واحدة تلخص أخطاء جميع أمثلة التدريب.

إحدى أشهر الدوال هي متوسط مربع الخطأ:

$$MSE = (1/N) \sum (\hat{y}_i - y_i)^2$$

لماذا نقوم بتربيع الخطأ؟

- حتى لا تلغي الأخطاء الموجبة الأخطاء السالبة.
- حتى نعطي الأخطاء الكبيرة عقوبة أكبر.
- لأن هذه الدالة مناسبة رياضيًا لعمليات التحسين.

## 9. Training as an Optimization Problem

Training means finding model parameters that minimize the loss.

$$w^*, b^* = \arg \min MSE(w, b)$$

Learning = changing model parameters until the prediction error becomes small.

### 9. التدريب كمسألة تحسين

يعني التدريب إيجاد قيم المعاملات التي تجعل دالة الخطأ أصغر ما يمكن.

$$w^*, b^* = \arg \min MSE(w, b)$$

التعلم يعني تعديل معاملات النموذج تدريجيًا حتى يصبح خطأ التنبؤ صغيرًا.

## 10. A Simple Gradient Idea

The derivative tells us how the loss changes when a parameter changes.

$$dJ/dw$$

If the derivative is positive, increasing  $w$  increases the loss. Therefore, we move  $w$  in the opposite direction.



$$w(new) = w(old) - \eta dJ/dw$$

where  $\eta$  is the learning rate.

## 10. فكرة بسيطة عن التدرج

يُخبرنا الاشتقاق كيف تتغير دالة الخطأ عندما نغير أحد معاملات النموذج.

$$dJ/dw$$

إذا كان الاشتقاق موجباً فهذا يعني أن زيادة  $w$  ترفع الخطأ، ولذلك نتحرك في الاتجاه المعاكس.

$$w(new) = w(old) - \eta dJ/dw$$

حيث  $\eta$  هو معدل التعلم.

## 11. Classification

Classification is used when the target belongs to a category.

### Fault Classification

Healthy / Faulty

### Operating-State Classification

Normal / Warning / Emergency


## 11. التصنيف

يستخدم التصنيف عندما تكون القيمة المطلوبة فئة وليست قيمة عددية مستمرة.

تصنيف الأعطال  
سليم / معطل

تصنيف حالة التشغيل  
طبيعية / تحذير / طوارئ

## 12. Training, Validation, and Testing



### Training Set

Used to learn model parameters.

### Validation Set

Used to tune model choices and hyperparameters.

### Test Set

Used for final unbiased performance evaluation.

## 12. التدريب والتحقق والاختبار

### بيانات التدريب

تستخدم لتعلم معاملات النموذج.

### بيانات التحقق

تستخدم لاختيار إعدادات النموذج المناسبة.

### بيانات الاختبار

تستخدم لتقييم النموذج بعد انتهاء عملية التدريب.

## 13. Underfitting and Overfitting

### Underfitting

The model is too simple and cannot capture the important relationship.

### Overfitting

The model memorizes training data but performs poorly on new data.

A good model should learn the general pattern, not memorize the training examples.

### 13. نقص المطابقة و فرط المطابقة

#### نقص المطابقة

النموذج بسيط جدًا ولا يستطيع تمثيل العلاقة الموجودة في البيانات.

#### فرط المطابقة

يتعلم النموذج بيانات التدريب بصورة مفرطة لكنه يفشل مع بيانات جديدة.

النموذج الجيد يتعلم النمط العام ولا يحفظ أمثلة التدريب فقط.

## 14. Common Regression Metrics

| Metric | Equation                         | Meaning                          |
|--------|----------------------------------|----------------------------------|
| MAE    | $(1/N) \sum  \hat{y}_i - y_i $   | Average absolute error           |
| MSE    | $(1/N) \sum (\hat{y}_i - y_i)^2$ | Average squared error            |
| RMSE   | $\sqrt{\text{MSE}}$              | Error in original physical units |

### 14. مقاييس شائعة لتقييم الانحدار

تستخدم MAE و MSE و RMSE لقياس الفرق بين القيم الحقيقية والمتنبأ بها.

يتميز RMSE بأن وحدته هي نفس وحدة المتغير الهدف، مثل MW عند التنبؤ بالحمل.

## 15. Power-System Application: Load Forecasting

Suppose we want to predict electrical load for the next hour.

Possible input features:

$$x = [\text{Temperature}, \text{Hour}, \text{DayType}, \text{PreviousLoad}]$$

Target:

$$y = NextHourLoad$$



## 15. تطبيق في نظم الطاقة: التنبؤ بالحمل

لنفترض أننا نريد التنبؤ بالحمل الكهربائي للساعة القادمة.

يمكن أن تكون المدخلات:

$$x = [\text{قرب اسل ال حمل، مويل اعون، ع اسل، اة رار حل اة جرد}]$$

أما الهدف فهو:

$$y = \text{ةم داق ل اة ع اسل ا ي فل حمل ا}$$

## 16. Simple Load-Forecasting Example

Assume a simplified model using temperature only:

$$\hat{y} = 0.18T + 2.4$$

If:

$$T = 20^{\circ}\text{C}$$

then:

$$\hat{y} = 0.18(20) + 2.4$$

$$\hat{y} = 6.0MW$$

The model predicts an electrical load of 6 MW.

## 16. مثال مبسط للتنبؤ بالحمل

لنفترض استخدام نموذج مبسط يعتمد على درجة الحرارة فقط:

$$\hat{y} = 0.18T + 2.4$$

إذا كانت:


$$T = 20^{\circ}C$$

فإن:

$$\hat{y} = 6.0MW$$

أي أن النموذج يتنبأ بحمل كهربائي مقداره 6 MW.

## 17. Machine-Learning Workflow



### 17. خطوات مشروع التعلم الآلي

جمع البيانات ← تنظيفها ← اختيار الميزات ← تدريب النموذج ← تقييمه ← استخدامه

## 18. MATLAB Concept

A simple linear-regression model can be evaluated in MATLAB using:

$$\hat{y} = w * x + b$$

The error can be calculated using:

$$e = \hat{y} - y$$

and the mean-squared error:

$$MSE = \text{mean}(e.^2)$$

Later, the MATLAB lab will update  $w$  and  $b$  iteratively.

## 18. الفكرة البرمجية في MATLAB

يمكن حساب خرج نموذج الانحدار الخطي في MATLAB من خلال:

$$\hat{y} = w * x + b$$

ثم حساب الخطأ:

$$e = \hat{y} - y$$

ثم متوسط مربع الخطأ:

$$MSE = \text{mean}(e.^2)$$

## 19. Summary

- Machine Learning learns patterns from data.
- Features are inputs and targets are outputs to be predicted.
- Regression predicts continuous numerical values.
- Classification predicts categories.
- Linear regression has the form  $\hat{y} = wx + b$ .
- MSE measures prediction error.
- Training minimizes a loss function.
- Good models should generalize to unseen data.
- Load forecasting is an important power-system ML application.

## 19. الخلاصة

- يتعلم التعلم الآلي الأنماط من البيانات.
- الميزات هي المدخلات والهدف هو القيمة المطلوب التنبؤ بها.
- يستخدم الانحدار للتنبؤ بالقيم العددية المستمرة.

- يستخدم التصنيف للتنبؤ بالفئات.
- صيغة الانحدار الخطي هي  $\hat{y} = wx + b$ .
- يستخدم MSE لقياس خطأ التنبؤ.
- تهدف عملية التدريب إلى تصغير دالة الخطأ.
- يجب أن يعمل النموذج الجيد جيداً مع بيانات لم يرها من قبل.
- يعد التنبؤ بالحمل من أهم تطبيقات التعلم الآلي في نظم الطاقة.



## Review Questions

1. What is Machine Learning?
2. What is the difference between a feature and a target?
3. What is supervised learning?
4. What is the difference between regression and classification?
5. Explain the model  $\hat{y} = wx + b$ .
6. Why do we square prediction errors in MSE?
7. What is the purpose of training data?
8. What is overfitting?
9. How can Machine Learning be used for load forecasting?

## أسئلة المراجعة

1. ما هو التعلم الآلي؟
2. ما الفرق بين الميزة والمتغير الهدف؟
3. ما المقصود بالتعلم الخاضع للإشراف؟
4. ما الفرق بين الانحدار والتصنيف؟
5. اشرح النموذج  $\hat{y} = wx + b$ .
6. لماذا نقوم بتربيع الأخطاء في MSE؟
7. ما وظيفة بيانات التدريب؟
8. ما المقصود بفرط المطابقة؟
9. كيف يمكن استخدام التعلم الآلي للتنبؤ بالحمل الكهربائي؟



# References | المراجع

المراجع العامة المستخدمة في هذا المقرر

[1] A. Gabash, *Flexible Optimal Operations of Energy Supply Networks with Renewable Energy Generation and Battery Storage*. Saarbrücken, Germany: Südwestdeutscher Verlag für Hochschulschriften, 2014.

[2] S. J. Russell and P. Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, 4th Global ed. Harlow, U.K.: Pearson Education Limited, 2022.

[3] A. Gabash, "Energy Market Transition and Climate Change: A Review of TSOs-DSOs C++ Framework from 1800 to Present," *Energies*, vol. 16, no. 17, Art. no. 6139, 2023, doi: 10.3390/en16176139.

[4] A. Gabash, *AI Applications in Electrical Power Systems*, Version 1.0, 2026. [Online]. Available: <https://aoussgabash.com>

# Publication Information | معلومات النشر

|                  |                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Document         | Lecture 04 · Machine Learning                                 |
| Course           | AI Applications in Electrical Power Systems                   |
| Author           | Dr.-Ing. Aouss Gabash                                         |
| Version          | 1.0                                                           |
| Publication year | 2026                                                          |
| Official website | <a href="https://aoussgabash.com">https://aoussgabash.com</a> |
| Citation style   | IEEE                                                          |

**Recommended citation:**  
Gabash, A. (2026). Machine Learning. AI Applications in Electrical Power Systems, Lecture 04, Version 1.0. <https://aoussgabash.com>

المرجع المقترح:

أوس غباش، 2026، محاضرة 04، تطبيقات الذكاء الاصطناعي في أنظمة الطاقة الكهربائية، الإصدار 1.0، <https://aoussgabash.com>

© 2026 Dr.-Ing. Aouss Gabash. Educational use with attribution to the author and official website.



## Interactive Quiz — Lecture 04

اختبار تفاعلي — المحاضرة 04

### 1. Supervised learning requires:

1. يتطلب التعلم المراقب:

☐ Labeled input-output examples

أمثلة دخل وخرج موسومة

☐ No data

عدم وجود بيانات

☐ Only unlabeled clusters

عناقيد غير موسومة فقط

☐ A physical switch only

مفتاحًا فيزيائيًا فقط

### 2. Which is a regression task?

2. أي مما يلي مسألة انحدار؟

☐ Classifying a fault type

تصنيف نوع العطل

- Detecting spam

كشف الرسائل المزعجة

- Predicting tomorrow's load in MW

التنبؤ بحمل الغد بالميجاواط

- Choosing a label only

اختيار تسمية فقط

### 3. Why separate training and test data?

3. لماذا نفصل بيانات التدريب والاختبار؟

- To increase file size

لزيادة حجم الملف

- To evaluate generalization on unseen data

لتقييم التعميم على بيانات غير مرئية

- To remove all errors

لإلغاء جميع الأخطاء

- To avoid learning

لتجنب التعلم

### 4. Overfitting means:

4. يعني فرط التوافق:

- The model cannot run

النموذج لا يعمل

- The data have no units

البيانات بلا وحدات

- The model is always linear

النموذج خطي دائماً

- Excellent training fit but poor unseen-data performance

توافق ممتاز مع التدريب وأداء ضعيف على بيانات جديدة

5. Which metric is common for regression?

5. أي مقياس شائع للانحدار؟

- RMSE

RMSE

- Confusion matrix only

مصفوفة الالتباس فقط

- Number of classes

عدد الأصناف

- Voting count

عدد الأصوات

تُحفظ نتيجتك في هذا المتصفح فقط | Your result is stored only in this browser.