

# 1.サーマルプリンタ

TM-T88IVシリーズ

クールホワイト58mm幅モデル



ダークグレイ58mm幅モデル



ロール紙ドロップイン方式



- EPSON TM-T88IVシリーズ サーマルレシートプリンタ
- ドロップイン方式によりロール紙交換が容易使いやすさを追求したサーマルレシートプリンタ
- ラインサーマル印字方式の採用により、静音高速印字(印刷速度:200mm/S、従来機:150mm/S)を実現しました。
- (セフィを使う場合は、EPSON TM-T88IV,USB接続を推奨します。)オートカッター.パーシャルカット(左端1点切り残し)
- ※EPSON製品サポート・アフターフォロー(修理・保守)につきましては、EPSON Webサイト[サポート情報]をご覧ください。
- ( <http://www.epson.jp/support/> )
- TM-T88IVプリンタのダークグレイモデルは、アイボリーに比べて需要が少ないため、在庫数が少なく、入手までにお時間を頂戴することがございます

## 2. キャッシュドロア DWC35SDK



- EPSON、レシートプリンタに接続して使用します。
- 「パソコンと直接の接続によるドロアオープンできません！」
- 「パソコン→レシートプリンタ→小型キャッシュドロアの順で接続します。」
  - 省設置面積。幅(350mm)、奥行き(350mm)、高さ(86mm)と、3方向とも小型設計
  - 現行紙幣サイズに対応した、3札5コイン収納の小型トレイを新たに開発
  - 本体は白色(アイボリー) 前面は、美しく、丈夫で錆びにくいステンレスタイプ
- 手動キャッシュドロア！ 外観は、DWC35SDKと同じです。
- I/Fがなく、フロント部分を押すことでオープンします。DWC35SML(NEW 手動式ドロア)

## 2. キャッシュドロア



DWB48MUSB

- PCのUSBポートにダイレクトに接続。
- 紙幣・貨幣仕切部ともサイズ調整可能。

幅420mm × 奥行き442mm × 高さ  
105mm[111mm:ゴム足含む]、本体 約9Kg、  
ACアダプタ付属

ドロア背面 USB PC接続用2M ケーブル付属、ア  
イボリー、付属のカギ付き、前面紙幣スリットつ  
き



# 3.カスタマーディスプレイ

**DM-D500**  
カスタマーディスプレイ



漢字表示・グラフィック表示が可能な大画面ディスプレイ。

【表現力豊かな大画面表示】

256×64フルドットマトリクス表示により、漢字やグラフィックなど多彩な表現が可能です。


【角度・高さの調整が可能】

表示パネルは上下左右、見やすい位置に調整できます。

【お好みのロゴも表示可能】

ユーザーNVメモリ搭載で、あらかじめ設定したロゴデータを起動時に表示できます。

専用スタンド



DP-501



DP-502




DP-105 (ボールユニット)  
(DM-D500+DP-501用/DM-D110ST用)  
外形:254(H)×φ35mm

DM-D500+DP-501



DP-501



TMシリーズ 接続対応機種

TMシリーズ全機種


※接続にはオプションのRS-232Cインターフェイス用クロスケーブル (OI-C01)と電源 (PS-180/AC-170)が必要となります。  
※詳細は15ページをご確認ください。

DM-D500+DP-502



DM-D500

DP-502



TMシリーズ 接続対応機種

TM-J2100 TM-J2000 TM-H6000Ⅲ  
TM-U675 TM-U950 TM-U590

※上記の機種への直接接続が可能です。  
※詳細は15ページをご確認ください。

# 3.カスタマーディスプレイ



## 広角度読み取り&小型設計

20桁×2行のドットマトリクス表示は広角度で認識可能。ブティックやパブなど、専門店にぴったりです。

## 角度の調整が可能

表示パネルは上下左右、見やすい位置に調整できます。

## ボールユニット（オプション）

高さが調節できるボールユニットをご用意しています。


## ダークグレーモデルもご用意



DP-105（ボールユニット）  
（DM-D500+DP-501用DM-D110ST用）  
外形：254（H）×38mm

※ダークグレーモデルDP-105Bもご用意しております。  
※DM-D110MJには、延長支柱が同梱されております。


## DM-D110ST/DM-D110STB



※ボールユニット使用時の高さは約190mmです。

※接続については15ページの接続対応表/接続配線図をご参照ください。

## DM-D110MJ



※同梱の延長支柱使用時の高さは455mmです。



## 見やすい大型フォント

11mm×7mmの大型フォントを20桁×2行のドットマトリクスで表示。広角度で認識可能です。


## 角度・高さの調整が可能

表示パネルは上下左右で調整可能。同梱の延長支柱を使えば高さを2段階調節できます。

## カンマ、ピリオド個別表示

ダウンロードで外字登録も可能。ウィンドー機能により特定範囲の画面制御も可能です。


## DM-D210ST



※同梱の延長支柱を伴わない場合の高さは385mmです。

※接続については15ページの接続対応表/接続配線図をご参照ください。

## DM-D210MJ



※同梱の延長支柱を伴わない場合の高さは455mmです。