- 1. <u>ins</u> 〔追加文〕
- 2. <u>del</u> 〔削除文〕

#### ins

追加文

2009/8/26

ins要素は、追加された文であることを表す要素で、テキストに下線がひかれます。 単独で使用するというよりは、文書の更新と更新を示すために<u>del要素</u>と併用します。

追加した日時を明示する場合は、datetime属性に「2008-12-31T23:59:59Z」あるいは「2008-12-31T23:59:59+0 9:00」のような形式で指定します。

#### 属性

ins要素の属性		
属性	値	説明
グローバル属性	-	全要素共通の属性。
cite	url	挿入したテキストを説明する他の文書へのURLを指定。
datetime	yyyymmdd	テキストを挿入した日時を指定。

# サンプル

>

P-Newsは毎週水曜日

<del datetime="2007-12-10T23:59:59+09:00">18:30~19:00</del>
<ins datetime="2008-01-03T23:59:59+09:00">20:00~20:30</ins>

に放送しています。

#### del

削除文

2009/8/26

del要素は、削除された文であることを表す要素で、テキストに打ち消し線がひかれます。 単独で使用するというよりは、文書の更新と更新を示すために<u>ins要素</u>と併用します。

削除した日時を明示する場合は、datetime属性に「2008-12-31T23:59:59Z」あるいは「2008-12-31T23:59:59+0 9:00」のような形式で指定します。

### 属性

ins要素の属性			
属性	値	説明	
グローバル属性	-	全要素共通の属性。	
cite	url	削除したテキストを説明する他の文書へのURLを指定。	
datetime	yyyymmdd	テキストを削除した日時を指定。	

## サンプル

>

P-Newsは毎週水曜日 <del datetime="2007-12-10T23:59:59+09:00">18:30~19:00</del> <ins datetime="2008-01-03T23:59:59+09:00">20:00~20:30</ins> に放送しています。