


管理画面用のBootstrap テンプレート 「AdminLTE」を利用す る際に知っておきたい基 礎項目


HTML Bootstrap

この記事は最終更新日から3年以上が経過しています。

B



ファイルのダウンロード



ダウンロード画面はこちら

ダウンロード方法は2つ

- Ready : このテンプレートをベースにそのまま使う人向け (LESSファイルをカスタマイズしない)
- Source Code : テンプレートをカスタマイズする人向け (LESSファイルのコンパイルが必要)

含まれているファイルの簡易説明

ファイル名	内容

ファイル名	内容
bootstrap	bootstrapのファイル
dist	AdminLTEを構成するCSS・JS・IMG
index.html	サンプル1
index2.html	サンプル2
pages	コンポーネントの利用サンプル
plugins	サンプル画面を構築するのに必要なプラグイン
stater.html	コンテンツが空のファイル(このファイルをカスタマイズ)

※その他のファイルはカスタマイズ向け

レイアウトオプション

bodyにクラスを付与することでレイアウトの変更が可能

qiita.rb


<!-- 記述例：bodyにfixedのクラスを付与 -->

<body class="hold-transition skin-black-light fixed">


クラス名	内容
fixed	上部メニューを固定
layout-boxed	横幅を1250pxにし背景にイメージなどをつける
layout-top-nav	コンテンツを横幅いっぱい広げる

クラス名	内容
sidebar-collapse	デフォルトでサイドバーを表示しない
sidebar-mini	サイドバーを閉じた時左にアイコンだけのメニューを表示


layout-boxed




layout-top-nav



sidebar-collapse















sidebar-mini



スキン

カラーバリエーションは全部で6種類12パターン
(基本はサイドナビの色が紺。lightを指定すると灰色)

Skin Class	Preview
skin-blue	
skin-blue-light	
skin-yellow	
skin-yellow-light	
skin-green	
skin-green-light	
skin-purple	
skin-purple-light	
skin-red	
skin-red-light	
skin-black	
skin-black-light	

bodyタグのクラスを変更することで色味の変更可能

qiita.rb

<!-- 記述例：bodyにfixedのクラスを付与 -->

<body class="hold-transition skin-green">

コンポーネント

コンポーネントは下記からソースをコピーするか、ダッシュボードにあるサンプルのソースコードを利用

- 基本的なコンポーネント
- デモサイト

コンポーネント一例

タブ

qiita.rb

```
<div class="nav-tabs-custom">
  <ul class="nav nav-tabs pull-right">
    <li><a href="#tab2" data-toggle="tab">タブ2</a></li>
    <li class="active"><a href="#tab1" data-toggle="tab">タブ1</a></li>
    <li class="pull-left header">タイトル</li>
  </ul>
  <div class="tab-content">
    <div class="chart tab-pane" id="tab2">
      <!-- タブ2の内容 -->
    </div>
  </div>
</div>
```

```
</div>
<div class="chart tab-pane active" id="tab1">
  <!-- タブ1の内容 -->
</div>
</div>
</div>
```

ソーシャルウィジェット

qiita.rb

```
<div class="widget-user-header bg-aqua-active">
  <h3 class="widget-user-username">名前</h3>
  <h5 class="widget-user-desc">役職</h5>
</div>
<div class="widget-user-image">
  
</div>
<div class="box-footer">
  <div class="row">
    <div class="col-sm-4 border-right">
      <div class="description-block">
        <h5 class="description-header">3200</h5>
        <span class="description-text">項目1</span>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

```
<div class="col-sm-4 border-right">
  <div class="description-block">
    <h5 class="description-header">13,000</h5>
    <span class="description-text">項目2</span>
  </div>
</div>
<div class="col-sm-4">
  <div class="description-block">
    <h5 class="description-header">35</h5>
    <span class="description-text">項目3</span>
  </div>
</div>
</div>
</div>
```

タイムライン

qiita.rb

```
<ul class="timeline">
  <li class="time-label">
    <span class="bg-gray">
      2017年4月
    </span>
  </li>
```

```
<li>
  <i class="fa fa-user bg-gray"></i>
  <div class="timeline-item">
    <h3 class="timeline-header">タイトル</h3>
    <div class="timeline-body">
      詳細内容
    </div>
  </div>
</li>
<li class="time-label">
  <span class="bg-gray">
    2017年5月
  </span>
</li>
<li>
  <i class="fa fa-user bg-aqua"></i>
  <div class="timeline-item">
    <h3 class="timeline-header">タイトル</h3>
    <div class="timeline-body">
      詳細内容
    </div>
  </div>
</li>
<li>
  <i class="fa fa-user bg-green"></i>
  <div class="timeline-item">
    <h3 class="timeline-header">タイトル</h3>
    <div class="timeline-body">
      詳細内容
```

```
        </div>
    </div>
</li>
<li>
    <i class="fa fa-refresh bg-gray"></i>
</li>
</ul>
```

プラグイン

様々なプラグインもデフォルトで設定されている。

- [初期で入っているプラグイン一覧](#)

プラグイン例

- [Char.js](#)