Μάθημα: **Διαχείριση Δεδομένων Ι (ΕΦΠ03)**
Επιβλέπων: **Χρήστος Σαρδιανός**
Ονοματεπώνυμο: **Ρουμελιώτης Κωνσταντίνος**
ΑΜ: **ap25012**

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΘΕΜΑ: ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟ

1. Περιγραφή Σεναρίου

Το σενάριο που επέλεξα αφορά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός **ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης φοιτητολογίου** ενός τμήματος σε ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα. Σκοπός της βάσης δεδομένων είναι η ψηφιοποίηση και η κεντρική διαχείριση των δεδομένων(ακαδημαϊκών), επιτρέποντας την αποτελεσματική οργάνωση των φοιτητών, του διδακτικού προσωπικού, των μαθημάτων και των βαθμολογιών για την ομαλή και εύκολη λειτουργία του τμήματος. Το συγκεκριμένο σύστημα λειτουργεί ως το μέσο πληροφόρησης και ενημέρωσης τόσο για τη γραμματεία και τους καθηγητές όσο και για τους φοιτητές.

2. Υποστηριζόμενες Λειτουργίες

Η βάση δεδομένων θα υποστηρίζει τις εξής βασικές λειτουργίες:

Διαχείριση Μητρώου που θα έχουμε την εγγραφή νέων φοιτητών, την καταχώρηση καθηγητών και μαθημάτων στο σύστημα.
Ακαδημαϊκή Δομή που θα έχουμε την οργάνωση των Μαθημάτων που προσφέρονται ανά εξάμηνο ποιοι καθηγητές το διδάσκουν τι διδακτικές μονάδες έχουν κλπ.
Δηλώσεις Μαθημάτων που θα δίνεται η δυνατότητα καταγραφής των μαθημάτων που επιλέγει ένας φοιτητής σε κάθε ακαδημαϊκό έτος/εξάμηνο καθώς και η δυνατότητα απεγγραφής από κάποιο μάθημα εφόσον το επιθυμεί.
Βαθμολόγηση που θα έχουμε την καταχώρηση των βαθμολογιών από τους υπεύθυνους καθηγητές του εκάστοτε μαθήματος ανά εξεταστική περίοδο.
Ασφάλεια/Πρόσβαση: Έλεγχος πρόσβασης για τη γραμματεία μέσω πιστοποίησης χρηστών ως φοιτητές.

3. Είδος Δεδομένων

Η βάση θα αποθηκεύει δομημένα δεδομένα που συγκαταλέγονται στις εξής κατηγορίες:

Προσωπικά Δεδομένα: Στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας φοιτητών και καθηγητών (Ονοματεπώνυμα, Διευθύνσεις, Email, ΑΜ)
Διοικητικά Δεδομένα: Κωδικοί μαθημάτων, βαθμίδες καθηγητών, έτος εισαγωγής.
Ακαδημαϊκά Δεδομένα: Τίτλοι μαθημάτων, μονάδες ects, εξάμηνα σπουδών.
Δεδομένα backup: Ιστορικό δηλώσεων μαθημάτων και αναλυτικές βαθμολογίες ανά περίοδο.

4. Ανάλυση Απαιτήσεων

Με βάση την ανάλυση του σεναρίου, προκύπτουν οι εξής απαιτήσεις:

Μοναδικότητα: Κάθε φοιτητής, καθηγητής και μάθημα πρέπει να διακρίνεται μοναδικά από έναν κωδικό.
Αποθήκευση: Το σύστημα πρέπει να διατηρεί ιστορικό δηλώσεων και βαθμών.
Ακεραιότητα Δεδομένων: Δεν πρέπει να υπάρχει βαθμολογία για μάθημα που δεν έχει δηλωθεί ή για φοιτητή που δεν υπάρχει.
Συσχέτιση: Πρέπει να είναι σαφές ποιος καθηγητής διδάσκει πιο μάθημα και ποιοι φοιτητές το έχουν επιλέξει.

5 & 6. Οντότητες και Γνωρίσματα

Έχουν αναγνωριστεί οι παρακάτω οντότητες με τα αντίστοιχα γνωρίσματά τους:

Οντότητα	**Γνωρίσματα**
Φοιτητής	**ΑΜ_φοιτητή (PK)**, Όνομα, Επώνυμο, Έτος Εισαγωγής, Email, Διεύθυνση,
Καθηγητής	**Κωδικός_καθηγητή (PK)**, Όνομα, Επώνυμο, Βαθμίδα, Email
Μάθημα	**Κωδικός_μαθήματος (PK)**, Κωδικός_καθηγητή(FK), Τίτλος, ECTS, Εξεταστικη_περίοδος, Τύπος
Γραμματεία	**Username (PK)**, Password, Όνομα, Επώνυμο
Δήλωση Μαθήματος	**Κωδικός_δήλωσης (PK)**, ΑΜ_φοιτητή *(FK)*, Κωδικός_μαθήματος *(FK)*, Ημερομηνία, Εξεταστικη_περίοδος
Βαθμολογία	***ΑΜ_φοιτητή (PK)****(FK)*, **Κωδικός_μ*αθήματος(PK)****(FK)*, Βαθμός, **Εξεταστική_περίοδος*****(PK)***,

Στα γνωρίσματα της κάθε οντότητας έχω πει ποιο είναι το* **Primary Key (PK) *και* ***Foreign Key (FK).***
*****Στην οντότητα βαθμολογία χρησιμοποιώ συνδυασμό πρωτευόντων κλειδιών.

Ισχυρή Οντότητα: Έχει δικό της Πρωτεύον Κλειδί και μπορεί να προσδιοριστεί μοναδικά χωρίς να εξαρτάται από άλλη οντότητα.
Ασθενής Οντότητα: Δεν έχει δικό της Πρωτεύον Κλειδί και για να προσδιοριστεί (να

φτιαχτεί το PK της), δανείζεται το κλειδί μιας άλλης οντότητας (ξένο κλειδί) συν κάποιο δικό της γνώρισμα.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση ισχυρές οντότητες είναι οι εξής: Φοιτητής, Καθηγητής, Μάθημα, Γραμματεία, ασθενής η Βαθμολογία και η Δήλωση Μαθήματος.

Όσον αφορά τα γνωρίσματα των οντοτήτων είναι όλα **απλά** και **μονότιμα**. Δεν υπάρχουν **παραγόμενα** ή **πλειότιμα** γνωρίσματα στο προτεινόμενο σενάριο.

7. Συσχετίσεις

Οι βασικές συσχετίσεις που προκύπτουν είναι:

i. Συσχέτιση Φοιτητής - Υποβάλει Δήλωση Μαθήματος (1:N)
Ο **τύπος** είναι **ένα προς πολλά**.
Ένας **Φοιτητής** μπορεί να υποβάλει **πολλές Δηλώσεις Μαθημάτων** (σε διαφορετικά εξάμηνα ή πολλά μαθήματα στο ίδιο εξάμηνο).
Μία συγκεκριμένη **Δήλωση** (με μοναδικό κωδικό) υποβλήθηκε από **έναν Φοιτητή**.

ii. Συσχέτιση Μάθημα – Περιλαμβάνεται Δήλωση Μαθήματος (1:N)
Ο **Τύπος** είναι **ένα προς πολλά**.
Ένα **Μάθημα** μπορεί να περιλαμβάνεται σε **πολλές Δηλώσεις** (δηλαδή να το έχουν δηλώσει πολλοί φοιτητές).
Μία συγκεκριμένη **Δήλωση** αφορά **ένα** συγκεκριμένο **Μάθημα**.

* Οι συσχετίσεις (1 και 2) συνδυαστικά υλοποιούν τη σχέση **πολλά-προς-πολλά (M:N)** μεταξύ Φοιτητή και Μαθήματος (δηλαδή, ένας **Φοιτητής** μπορεί να δηλώσει πολλά **Μαθήματα** και ένα **Μάθημα** μπορεί να δηλωθεί από πολλούς **Φοιτητές**).

iii. Συσχέτιση Φοιτητής - Λαμβάνει Βαθμολογία (1:N)
Ο **τύπος** είναι **ένα προς πολλά**.
Ένας **Φοιτητής** λαμβάνει **πολλές Βαθμολογίες** (μία για κάθε μάθημα που περνάει ή κόβεται).
Μία **Βαθμολογία** αντιστοιχεί αποκλειστικά σε **έναν** Φοιτητή.

iv. Συσχέτιση Μάθημα - Περνάει Βαθμολογία (1:N)
Ο **Τύπος** της είναι **ένα προς πολλά**.
Σε ένα **Μάθημα** περνάνε **πολλές Βαθμολογίες** (μια για κάθε φοιτητή που εξετάστηκε-το δήλωσε).
Μία **Βαθμολογία** περνιέται σε **ένα** συγκεκριμένο **Μάθημα**.

v. Συσχέτιση Καθηγητής - Μάθημα (1:N)
Ο **Τύπος** είναι **ένα προς πολλά** .
Ένας **Καθηγητής** μπορεί να διδάσκει/είναι υπεύθυνος για **πολλά Μαθήματα**.
Ένα **Μάθημα** διδάσκεται από **έναν** συγκεκριμένο **Καθηγητή**.

vi. Συσχέτιση Γραμματεία - Φοιτητής (1:N)
Ο **Τύπος** είναι **ένα προς πολλά**.
Η Γραμματεία εγγράφει **πολλούς** φοιτητές**.** Ένας **Φοιτητής** εγγράφεται από την **Γραμματεία.**

vii. Συσχέτιση Γραμματεία - Καθηγητής (1:N)
Ο **Τύπος** είναι **ένα προς πολλά**.
Η **Γραμματεία** καταχωρεί **πολλούς** Καθηγητές. Ένας **Καθηγητής** καταχωρείται από **την Γραμματεία**.

*Στο διάγραμμα οντοτήτων-συσχετίσεων, εκτός από τον τύπο της συσχέτισης (1:N), παρατηρούμε και τους περιορισμούς συμμετοχής (min, max). Δηλαδή στο σχέδιο δεν βλέπουμε μόνο ποιος συνδέεται με ποιον, αλλά και με ποιους κανόνες. Αυτοί μας λένε ότι αν είναι υποχρεωτικό να συνδέονται ή όχι δηλαδή έχουμε (1) ή (0) αντίστοιχα στην θέση **min**, και αν μπορούν να συνδεθούν μία φορά (1) ή πολλές (N) στη θέση **max**.

*Επίσης φαίνονται οι ασθενείς συσχετίσεις.

8. Περιορισμοί

Οι κυριότεροι περιορισμοί που επιβάλλονται στη βάση είναι:

i. Περιορισμοί Πρωτεύοντος Κλειδιού

Αυτοί εξασφαλίζουν τη μοναδικότητα κάθε εγγραφής.

Φοιτητής: Ο **Αριθμός Μητρώου (ΑΜ)** είναι μοναδικός για κάθε φοιτητή. Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν δύο φοιτητές με τον ίδιο ΑΜ.
Καθηγητής: Ο **Κωδικός Καθηγητή** είναι μοναδικός και δεν μπορεί να αλλάξει.
Μάθημα: Ο **Κωδικός Μαθήματος** είναι μοναδικός.
Γραμματεία: Το **Username** είναι μοναδικό.
Δήλωση Μαθήματος: Ο **Κωδικός Δήλωσης** είναι μοναδικός.
Βαθμολογία: Το πρωτεύων κλειδί βγαίνει από τον συνδυασμό **(ΑΜ Φοιτητή + Κωδικός Μαθήματος + Εξεταστική Περίοδος)** καθώς πρέπει να είναι μοναδικό και αυτό επιτυγχάνεται μόνο με αυτόν τον συνδυασμό σε αυτή την περίπτωση. (Δηλαδή ένας φοιτητής δεν μπορεί να έχει δύο διαφορετικούς βαθμούς στο ίδιο μάθημα την ίδια εξεταστική περίοδο).

ii. Περιορισμοί Ξένου Κλειδιού

Αυτοί εξασφαλίζουν ότι τα δεδομένα συνδέονται σωστά μεταξύ τους.

Δηλώσεις: Δεν μπορεί να γίνει δήλωση για ΑΜ φοιτητή που δεν υπάρχει στον πίνακα **Φοιτητής**: Δεν μπορεί να δηλωθεί μάθημα που δεν υπάρχει στον πίνακα **Μάθημα**.
Βαθμολογίες: Δεν μπορεί να καταχωρηθεί βαθμός για κάποιον φοιτητή ή μάθημα που δεν υπάρχουν στη βάση.
Μαθήματα: Ένα μάθημα δεν μπορεί να ανατεθεί σε κωδικό καθηγητή που δεν υπάρχει και το αντίστροφο.

iii. Περιορισμοί Πεδίου Τιμών

Αυτοί οι περιορισμοί ελέγχουν την εγκυρότητα των τιμών που εισάγονται.


Βαθμός: Πρέπει να είναι αριθμός από **0 έως 10**.
Email: πρέπει να είναι email.
Τύπος Μαθήματος: Πρέπει να είναι μόνο **Υποχρεωτικό ή Επιλογής**.
Εξεταστική Περίοδος: Πρέπει να καλοκαιρινή, επαναληπτική και χειμερινή εξεταστική.
Μονάδες ECTS: Πρέπει να είναι **θετικός** αριθμός **ακέραιος ή δεκαδικός** και μέχρι **12**.
Καθηγητής: Θεωρούμε ότι κάθε μάθημα έχει έναν και μοναδικό υπεύθυνο καθηγητή για που το διδάσκει. Επίσης οι **βαθμίδες** του είναι **Καθηγητής, Αναπληρωτής, Επίκουρος, Λέκτορας και ΔΕΠ**
Έτος εισαγωγής πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 1980 και μικρότερο ή ίσο του 2026. ****Με ενημέρωση του περιορισμού για τον επόμενο χρόνο κάθε φορά**.

iv. Κανόνες συστήματος

Αυτοί είναι λογικοί κανόνες που απορρέουν από το σενάριο που θέλω να υλοποιήσω:

Διπλή Δήλωση αναφέρεται στο ότι ένας φοιτητής δεν επιτρέπεται να δηλώσει το ίδιο μάθημα δύο φορές μέσα στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος.
Βαθμολόγηση χωρίς Δήλωση ουσιαστικά μας λέει ότι ένας φοιτητής δεν να μπορεί να πάρει βαθμό σε μάθημα που δεν έχει δηλώσει πρώτα.

Διάγραμμα ER



Δημιουργία Σχεσιακού μοντέλου με βάσει το μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων

Για την δημιουργία του μοντέλου Οντοτήτων-Συσχετίσεων σε Σχεσιακό Μοντέλο, ακολούθησα τα βήματα μετατροπής, όπως ορίζονται στη θεωρία σχεδιασμού βάσεων δεδομένων με σκοπό τη δημιουργία των πινάκων (σχέσεων) που θα αποτελέσουν τη βάση μου.

Βήμα 1: Είναι η δημιουργία σχέσεων για τις ισχυρές οντότητες. Στην αρχή **δημιουργώ** έναν **πίνακα (σχέση)** για κάθε **ισχυρή οντότητα** του διαγράμματος ER . Στο σενάριό , αυτές είναι οι: **Φοιτητής, Καθηγητής, Μάθημα** και **Γραμματεία.** Ο κάθε πίνακας θα περιλαμβάνει **όλα** τα απλά γνωρίσματα της οντότητας (π.χ. Όνομα, Επώνυμο, Email) και ως **πρωτεύον κλειδί (PK)** του κάθε πίνακα ορίζουμε το γνώρισμα που είναι **υπογραμμισμένο** στο διάγραμμα (π.χ. ΑΜ_Φοιτητή για τον Φοιτητή, Username για τη Γραμματεία κλπ.)

Βήμα 2: Είναι η δημιουργία **σχέσεων** για τις **ασθενείς οντότητες** και παράλληλα η δημιουργία των πινάκων για αυτές οι οποίες είναι η **Βαθμολογία** και η οντότητα **Δήλωση Μαθήματος**. Λόγω ότι αυτές οι οντότητες **δεν** μπορούν να σταθούν μόνες τους πρέπει στον πίνακα που θα δημιουργήσω θα πρέπει να **συμπεριλάβω** ως **ξένο κλειδί (FK) το πρωτεύον κλειδί της οντότητας από την οποία εξαρτώνται προσδιοριστική συσχέτιση**. Οπότε έχουμε: Στον πίνακα **Δήλωση Μαθήματος** προσθέτουμε το **ΑΜ_Φοιτητή** (από τον Φοιτητή) και **Κωδικός_Μαθήματος** (από το Μάθημα) . Στον πίνακα **Βαθμολογία** προσθέτουμε το **ΑΜ_Φοιτητή** (από τον Φοιτητή) και τον **Κωδικός_Μαθήματος** (από το Μάθημα).


Βήμα 3: Στο συγκεκριμένο σενάριο που υλοποιώ και στο διάγραμμα οντοτήτων-συσχετίσεων που σχεδιάστηκε, **δεν υπάρχουν συσχετίσεις τύπου 1:1**. Για αυτό και το συγκεκριμένο βήμα της θεωρίας δεν εφαρμόζεται.

Βήμα 4**:** Για για κάθε συσχέτιση τύπου **1:N** που συνδέει δύο ισχυρές οντότητες εφάρμοσα τον κανόνα που λέει ότι παίρνουμε το πρωτεύον κλειδί από την πλευρά που έχουμε το "1" και το τοποθετούμε ως Ξένο Κλειδί στην πλευρά του "N".
Συσχέτιση Γραμματεία (1) - Φοιτητής (N): Το **Username** της Γραμματείας γίνεται ξένο κλειδί στον πίνακα **Φοιτητής**.
Συσχέτιση Γραμματεία (1) - Καθηγητής (N): Το **Username** της Γραμματείας γίνεται ξένο κλειδί στον πίνακα **Καθηγητής**.
Συσχέτιση Καθηγητής (1) - Μάθημα (N): Ο **Κωδικός_Καθηγητή** γίνεται ξένο κλειδί στον πίνακα **Μάθημα**.

Βήμα 5: Για την **συσχέτιση M:N (πολλά προς πολλά)** στο διάγραμμά οντοτήτων συσχετίσεων οι σχέσεις πολλά προς πολλά (δηλαδή Φοιτητής και Μάθημα) έχουν ήδη αναλυθεί μέσω των ενδιάμεσων ασθενών οντοτήτων (**Δήλωση** και **Βαθμολογία**). Ουσιαστικά οι οντότητες **Δήλωση_Μαθήματος** και **Βαθμολογία** λειτουργούν ως **συ σχετιζόμενες οντότητες** που εξηγούν τη σχέση **M:N** σε δύο σχέσεις **1:N.**Επομένως, δεν χρειάζεται να δημιουργήσω νέους, ξεχωριστούς πίνακες για τις συσχετίσεις, καθώς καλύφθηκαν στο Βήμα 2 .

Βήμα 6: Στο σενάριο που υλοποιούμε **πλειότιμα γνωρίσματα** δεν υπάρχουν οπότε δεν θα δημιουργήσω επιπλέον πίνακες όπως λέει ο κανόνας.

Σχεσιακό Διάγραμμα



* Στο Σχεσιακό διάγραμμα το βέλος ξεκινάει **πάντα** από τον πίνακα που έχει το **ξένο κλειδί** (αυτή είναι η πλευρά των **πολλών/Ν**) και καταλήγει **πάντα** στον πίνακα που έχει το **Πρωτεύον Κλειδί** (αυτή είναι η πλευρά του **ενός/1**) με τον οποίο και συνδέεται.

*Χαρακτηριστικά γνωρισμάτων για την δημιουργία των πινάκων.

Πίνακας: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Username: VARCHAR(20) NOT NULL PRIMARY KEY
Password: VARCHAR(20) NOT NULL
Όνομα: VARCHAR(40) NOT NULL
Επώνυμο: VARCHAR(40) NOT NULL

Πίνακας: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Κωδικός_καθηγητή: VARCHAR(10) NOT NULL PRIMARY KEY
Όνομα: VARCHAR(40)
Επώνυμο: VARCHAR(40)
Email: VARCHAR(40) UNIQUE
Βαθμίδα: VARCHAR(30)
Username_Γραμματείας: VARCHAR(20) NOT NULL FOREIGN KEY

Πίνακας: ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΑΜ_φοιτητή: VARCHAR(15) NOT NULL PRIMARY KEY
Όνομα: VARCHAR(40)
Επώνυμο: VARCHAR(40)
Email: VARCHAR(40) UNIQUE
Διεύθυνση: VARCHAR(45)
Έτος_εισαγωγής: INT NOT NULL
Username_Γραμματείας: VARCHAR(20) NOT NULL FOREIGN KEY

Πίνακας: ΜΑΘΗΜΑ
Κωδικός_μαθήματος: VARCHAR(6) NOT NULL PRIMARY KEY
Τίτλος: VARCHAR(35) NOT NULL
ECTS: DECIMAL(3,1) NOT NULL
Εξεταστική_περίοδος: VARCHAR(40) NOT NULL
Τύπος: VARCHAR(30) NOT NULL
Κωδικός_καθηγητή: VARCHAR(10) NOT NULL FOREIGN KEY


Πίνακας: ΔΗΛΩΣΗ_ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Κωδικός_δήλωσης: INT NOT NULL PRIMARY KEY
ΑΜ_φοιτητή: VARCHAR(15) NOT NULL FOREIGN KEY
Κωδικός_μαθήματος: VARCHAR(6) NOT NULL FOREIGN KEY
Ημερομηνία: DATE
Εξεταστική_περίοδος: VARCHAR(40) NOT NULL

Πίνακας: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΜ_φοιτητή: VARCHAR(15) NOT NULL PRIMARY KEY FOREIGN KEY
Κωδικός_μαθήματος: VARCHAR(6) NOT NULL PRIMARY KEY FOREIGN KEY
Εξεταστική_περίοδος: VARCHAR(400) NOT NULL PRIMARY KEY
Βαθμός: DECIMAL(3,1) NOT NULL

* Στον sqldeveloper υπάρχει περιορισμός στο τι μήκος θα έχει η ονομασία του κάθε πίνακα αλλά και των γνωρισμάτων επειδή είναι στα ελληνικά . Για αυτό και υπάρχουν διαφορές με τίς ονομασίες που έχω δώσει στην αναφορά πχ στην αναφορά έχω ονομάσει έναν πίνακα ΔΗΛΩΣΗ_ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ αλλά στον sql έχω γράψει CREATE TABLE ΔΗΛΩΣΗ_ΜΑΘ γιατί αλλιώς έβγαζε σφάλμα.


Παραδείγματα εκτέλεσης των εντολών

Create



	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1	USERNAME	VARCHAR2(20 BYTE)	No	(null)	1	(null)
2	PASSWORD	VARCHAR2(20 BYTE)	No	(null)	2	(null)
3	ΌΝΟΜΑ	VARCHAR2(40 BYTE)	No	(null)	3	(null)
4	ΕΠΩΝΥΜΟ	VARCHAR2(40 BYTE)	No	(null)	4	(null)

Insert



	USERNAME	PASSWORD	ΌΝΟΜΑ	ΕΠΩΝΥΜΟ
1	admin	1234	Μαρία	Παπαδοπούλου
2	secr1	1111	Γιώργος	Γεωργίου
3	secr2	0000	Ελένη	Νικολάου

Select



	ΜΕΣΟΣ_ΌΡΟΣ
1	7

```
SELECT * FROM ΜΑΘΗΜΑ
WHERE Τύπος = 'Επιλογής';
```

Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetched: 2 in 0,013 seconds

	ΚΩΔΙΚΟΣ_ΜΑΘ	ΤΙΤΛΟΣ	ECTS	ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ_ΠΕΡ	ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ_ΚΑΘ
1	CS305	Τεχνητή Νοημοσύνη	5	Καλοκαιρινή	Επιλογής	k104
2	CS402	Ασφάλεια Συστημάτων	4	Καλοκαιρινή	Επιλογής	k105

Drop

```
DROP TABLE ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ;
```

Script Output | Query Result

Task completed in 0,079 seconds

```
Table ΜΑΘΗΜΑ altered.


1 row inserted.


Commit complete.


Table ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ dropped.
```