- url:

https://b2b.baidu.com/land?url=http%3A%2F%2Fwww.qianyuwang.com%2Foffer%2F3
71499382.html&query=%E6%B8%A9%E5%AE%A4%E5%A4%A7%E6%A3%9A%E5%96%B
7%E7%81%8C%E5%96%B7%E5%A4%B4&lattr=ot&xzhid=29910693&pi=b2b.s.main.38..5
883804232336453&category=%E5%86%9C%E6%9E%97%E7%89%A7%E5%89%AF%E6%
B8%94%3B%E5%86%9C%E4%B8%9A%E7%94%A8%E5%85%B7%3B%E6%8E%92%E7%81
%8C%E8%AE%BE%E5%A4%87&fid=84017152%2C1747186515078&iid=31706c0271abe
8aceff3ef21f2df3550&minild=8469&jid=3866958979&prod\_type=0

#### 温室大棚育苗喷灌机系统 杆子可移动 喷头精准喷射

价格: ¥5980.00

- 联系人: 刘经理

- 电子邮箱: 476007610@qq.com

- 联系电话: 13831092139

- **联系地址(公司地址**): 河北省邯郸市成安县高母营村



| 商品描述  | 价格说明 | 联系我们 |      |      |        | 获取底价 |
|-------|------|------|------|------|--------|------|
| 特性    | 节约水  |      | 用途   | 节水灌溉 | 重量     | 45kg |
| 颜色    | 黑色   |      | 应用场景 | 农业大棚 | 加工定制   | 是    |
| 产品特性  | 喷洒灌溉 |      | 设施类型 | 灌溉设备 | 灌溉特点   | 移动喷洒 |
| 规格尺寸  | 可定制  |      | 材质   | 金属制品 | 别名     | 洒水车  |
| 报警指示灯 | 是    |      | 品牌   | 鑫鸿   | 自动往返系统 | 是    |
|       |      |      |      |      |        |      |














## ~ PG60经济型喷灌机 ~

### 产品参数

运行速度: 4~15 m/min 型 号: PG60经济型

喷杆长度: MAX 15m 流 量: 60/96/150 ( m3/h )

工作行程: MAX 100m 喷嘴高度: 距离作物≥400mm

水质要求:市政自来水 输入电源: AC220 V / 50 Hz

进水水压: 2~5 kgf/cm2 整机质量:约70 kg

喷头形式:三位防滴快速转换,喷角80o,开启压力0.7 kgf/cm2

# 鑫鸿优势展示










### 整机处理

外表喷塑处理 整机骨架不锈钢







### 行程设置

就可以改变面积 要移动开关挡板



## ∼温室的好帮手~

节水节能 · 省时省力





细密

增压后的水珠更加细密,喷灌时更均匀







