

برای اینکه خیالمان از اجرا دستور زیر راحت باشد

```
php artisan queue:work
```

ابزاری به نام supervisor استفاده می کنیم. که می آید با توجه به کانفیگ هر پروسس بسته شد دوباره اجرا می کند

که دستور

```
sudo apt-get install supervisor
```

نصب کرده و در فولدر `etc/supervisor/conf.d/` یک فایل `config` ساخته که داخل آن مشخصات زیر را وارد کرده

```
[program:laravel-worker]
```

```
process_name=%(program_name)s_%(process_num)02d
```

```
command=php /home/forgel/app.com/artisan queue:work sqs --sleep=3 --tries=3
```

```
autostart=true
```

```
autorestart=true
```

```
user=forgel
```

```
numprocs=8
```

```
redirect_stderr=true
```

```
stdout_logfile=/home/forgel/app.com/worker.log
```

که تو تنظیمات `numprocs` می آید ۸ تا فرایند `queue:work` راه اندازی کرده و بر تمامی آن نظارت داشته باشد و نیز در صورتی که در اجرا موفق نبودند آن ها را `restart` کند. البته برای انتخاب `queue driver` مورد نظر بایستی بخش `queue:work sqs` را در دستور `command` ویرایش کنید. من خودم از `redis` استفاده کردم `home/forgel/app.com/` باید مسیر پروژه بشود `user` هم باید کاربر لاگین در سرور شود پس از ایجاد فایل کانفیگ مورد نیاز، می توانید تنظیمات `Supervisor` را بروز رسانی نموده و فرایندها را با اجرای دستور زیر راه اندازی کنید:

```
sudo supervisorctl reread
```

```
sudo supervisorctl update
```

```
sudo supervisorctl start laravel-worker:*
```

نمونه از اجرا:

```
shahrlar 16179 0.0 0.2 360532 44456 ? S 02:04 0:00 php /home/shahrlar/project/startlaravel/artisan queue:work redis --sleep=3 --tries=3
shahrlar 16180 0.0 0.2 360532 44296 ? S 02:04 0:00 php /home/shahrlar/project/startlaravel/artisan queue:work redis --sleep=3 --tries=3
shahrlar 16181 0.5 0.2 360532 44324 ? S 02:04 0:00 php /home/shahrlar/project/startlaravel/artisan queue:work redis --sleep=3 --tries=3
shahrlar 16182 0.3 0.2 360532 44412 ? S 02:04 0:00 php /home/shahrlar/project/startlaravel/artisan queue:work redis --sleep=3 --tries=3
shahrlar 16183 0.5 0.2 360532 44396 ? S 02:04 0:00 php /home/shahrlar/project/startlaravel/artisan queue:work redis --sleep=3 --tries=3
shahrlar 16184 0.6 0.2 360532 44428 ? S 02:04 0:00 php /home/shahrlar/project/startlaravel/artisan queue:work redis --sleep=3 --tries=3
shahrlar 16185 0.6 0.2 360532 44456 ? S 02:04 0:00 php /home/shahrlar/project/startlaravel/artisan queue:work redis --sleep=3 --tries=3
shahrlar 16232 0.0 0.0 23088 1088 pts/4 S+ 02:05 0:00 grep --color=auto --exclude-dir=.bzr --exclude-dir=CVS --exclude-dir=.git --exclude-dir=.hg --exclude-dir=.svn artisan
shahrlar 16179 0.0 0.2 358360 42248 pts/3 S+ 01:53 0:00 php artisan serve
shahrlar 16178 0.3 0.2 360532 44456 ? S 02:04 0:00 php /home/shahrlar/project/startlaravel/artisan queue:work redis --sleep=3 --tries=3
shahrlar 16180 0.3 0.2 360532 44296 ? S 02:04 0:00 php /home/shahrlar/project/startlaravel/artisan queue:work redis --sleep=3 --tries=3
shahrlar 16181 0.3 0.2 360532 44324 ? S 02:04 0:00 php /home/shahrlar/project/startlaravel/artisan queue:work redis --sleep=3 --tries=3
shahrlar 16182 0.3 0.2 360532 44412 ? S 02:04 0:00 php /home/shahrlar/project/startlaravel/artisan queue:work redis --sleep=3 --tries=3
shahrlar 16183 0.3 0.2 360532 44396 ? S 02:04 0:00 php /home/shahrlar/project/startlaravel/artisan queue:work redis --sleep=3 --tries=3
shahrlar 16184 0.3 0.2 360532 44428 ? S 02:04 0:00 php /home/shahrlar/project/startlaravel/artisan queue:work redis --sleep=3 --tries=3
shahrlar 16185 0.3 0.2 360532 44456 ? S 02:04 0:00 php /home/shahrlar/project/startlaravel/artisan queue:work redis --sleep=3 --tries=3
shahrlar 16306 12.0 0.2 360532 44060 ? S 02:05 0:00 php /home/shahrlar/project/startlaravel/artisan queue:work redis --sleep=3 --tries=3
shahrlar 16314 0.0 0.0 23088 944 pts/4 S+ 02:05 0:00 grep --color=auto --exclude-dir=.bzr --exclude-dir=CVS --exclude-dir=.git --exclude-dir=.hg --exclude-dir=.svn artisan
```