

1. Ganti baris tersebut menjadi `@RequestMapping("/hello123")` Pertanyaan: Apakah compile error? Jika tidak, stop Spring Boot yang sedang berjalan, run kembali dan buka localhost:8080/hello apa yang terjadi?

**Ya, "No Message available"**

**Karena pada url yang di-read berbeda dengan RequestMapping yang diinginkan. para url dituliskan /hello sedangkan pada pageController yang di inginkan adalah /hello123**



## Whitelabel Error Page

This application has no explicit mapping for /error, so you are seeing this as a fallback.

Thu Sep 14 13:13:33 ICT 2017


There was an unexpected error (type=Not Found, status=404).

No message available

Kembalikan RequestMapping menjadi /hello (sudah)

2. Ganti nama method index() dengan nama method hello() Pertanyaan: Apakah compile error? Jika tidak, Stop Spring Boot yang sedang berjalan, run kembali dan buka localhost:8080/hello apakah page hello sebelumnya masih muncul?


**tidak, Karena merubah nama method tidak mempengaruhi jalannya program. Program akan tetap jalan ketika di run.**



## Hello, world

3. Ganti string return type menjadi return "hello123"; Pertanyaan: Apakah compile error? Jika tidak, Stop Spring Boot yang sedang berjalan, run kembali dan buka localhost:8080/hello apakah page hello sebelumnya masih muncul?

**Ya, karena string return type tidak tepat. pada awal slide dijelaskan untuk membuat sebuah halaman html dengan judul hello.html. karena return string mereturn program menuju ke halaman html yang telah dibuat return menandakan program akan menjalankan dan akan menampilkan program di hello.html**



## Whitelabel Error Page

This application has no explicit mapping for /error, so you are seeing this as a fallback.


Thu Sep 14 13:15:45 ICT 2017

There was an unexpected error (type=Internal Server Error, status=500).

Error resolving template "/hello123", template might not exist or might not be accessible by any of the configured Template Resolvers


### LATIHAN REQUEST PARAMETER

1. Ubah nilai anotasi RequestMapping dari `"/greeting"` menjadi `"/hello/greeting"` Buka `localhost: 8080/hello/greeting?name=chanek` Pertanyaan: apakah hasilnya? Hasil keluarannya adalah Selamat Datang chanek!



Kembalikan request map menjadi `@RequestMapping("/greeting")` (done)

2. Akses `localhost: 8080/greeting` Pertanyaan: Apakah hasilnya?



## Whitelabel Error Page


This application has no explicit mapping for `/error`, so you are seeing this as a fallback.

Sat Sep 16 21:57:26 ICT 2017


There was an unexpected error (type=Not Found, status=404).

No message available

Stop Spring Boot yang sedang berjalan, run kembali, buka `localhost:8080/greeting`, Pertanyaan: Apakah hasilnya? Hasil keluaran program setelah di run adalah Selamat Datang null!




3. Hasil keluaran program adalah Selamat Datang dunia!



4. Karena perintah “th:text” yang merupakan milik Thymeleaf akan menggantikan seluruh teks yang ada pada tag halaman html yang digunakan dan ditempatkan. Oleh Karena itu, perintah “Sapaan untuk user” tidak ditampilkan Karena tag ini memiliki html.


#### PATH VARIABLE

2. hasil yang dikeluarkan adalah Selamat Datang chaneK!




#### LATIHAN PATH VARIABLE

1. localhost:8080/greeting/




2. localhost:8080/greeting/chaneK



#### Latihan PERKALIAN


0x0=0



#### PERKALIAN

0 x 0 = 0

4x0=0




#### PERKALIAN

4 x 0 = 0

Amira Luthfia Fitriani  
1506721882

APAP C

4x5=20



## PERKALIAN

4 x 5 = 20