

Fitur ini dimulai dari halam index. Seperti gambar di soal, akan muncul 2 form pada halaman index yaitu "NIK" dan "NKK". Fitur ini adalah yang "NIK"

Halaman index memiliki alamat "/"

Fitur ini menampilkan data dengan alamat "<a href="http://localhost:9090/penduduk?nik={nik}">http://localhost:9090/penduduk?nik={nik}</a>"



NIK = 3101011405170001

Nama = Heru Haryanto

Tanggal Lahir = 2017-05-14

Alamat = Ds. Adisumarmo No. 43

RT/RW = 79/25

**Kelurahan/Desa = PULAU TIDUNG** 

Kota = KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU

Golongan Darah = O-

Agama = Islam

Status Perkawinan = Belum Kawin

Pekerjaan = BELUM/TIDAK BEKERJA

Kewarganegaraan = WNI

Status Kematian = Hidup


Fitur ini selesai dengan mengambil data dari beberapa table seperti penduduk, keluarga, kelurahan, kecamatan, dan kota.

Fitur ini dimulai dari halaman index, yaitu form kedua setelah form fitur pertama. Fitur ini akan menampilkan data tentang keluarga di atas kiri dan menampilkan penduduk dari keluarga tersebut dalam bentuk datables. Fitur ini mirip fitur sebelumnya, yaitu mengambil dari seluruh tabel yang ada. Perbedaan dari fitur sebelumnya adalah fitur ini mengambil penduduk dalam bentuk "List" agar dapat menampilkan penduduk lebih dari 1. Berikut adalah contoh tampilan fitur ini.




Showing 1 to 2 of 2 entries

Berikut adalah contoh tampilan dari fitur 3.



# Tambah Penduduk



Fitur ini dapat menambahkan penduduk baru. Fitur ini akan menjalankan query insert dan akan dialihkan ke halaman add-penduduk-success.html jika berhasil menambahkan. Dalam fitur ini belum ada fitur validasi.

Fitur ini juga akan menjalankan fungsi "construct nik" pada controller untuk membuat suatu NIK. Fungsi ini akan mencari NIK min dan NIK max untuk membuat NIK yang paling baru.


Berikut ini adalah tampilan jika berhasil menambah penduduk.



# Sukses!

Penduduk dengan NIK = 3101015990130015 berhasil ditambahkan

Berikut adalah contoh tampilan dari fitur 4.



# Tambah Keluarga




Seperti fitur sebelumnya, fitur ini akan melakukan query insert. Tetapi ada sedikit perbedaan dimana fitur ini akan membuat nkk baru dengan fungsi "constructnkk". Dalam fitur ini tidak ditampilkan kota/kecamatan karena dalam keluarga hanya disimpan data id\_kelurahan saja. Berikut ini adalah tampilannya jika berhasil menambahkan keluarga baru.



## Sukses!

Keluarga dengan NKK 3101012210170001 berhasil ditambahkan

Berikut ini adalah contoh tampilan dari fitur 5.



# **Update Penduduk**

| Nama ASDFGH                     |
|---------------------------------|
| Tempat_lahir ASDFG              |
| Tanggal Lahir 1990-05-13        |
| Golongan Darah AB ▼             |
| Agama babilonia                 |
| Status Perkawinan Belum Kawin ▼ |
| Pekerjaan Nganggur              |
| Kewarganegaraan indonesia       |
| Status Kematian Wafat ▼         |
| Id Keluarga 63486               |
| Status Dalam Keluarga budak     |
| Simpan                          |

Fitur ini akan mengambil data dari database tentang nik yang ingin diubah. Fitur ini dapat diakses dengan format alamat "localhost:9090/penduduk/ubah?nik={nik}"

Fitur ini mengambil data dari table penduduk untuk ditampilkan.

Jika tanggal lahir diubah, maka nik akan diupdate (bukan dibuat baru) sehingga tanggal pembuatan masih sama. (asumsi NIK menggunakan tanggal pembuatan, bukan tanggal perubahan).

Fitur ini akan menjalankan query update jika menekan tombol simpan dan dialihkan ke halaman sukses update (update-penduduk-success.html). Berikut adalah contoh tampilan suksesnya

### Sukses!

Penduduk dengan NIK = 3101015990130014 berhasil diubah

Berikut adalah contoh tampilan dari fitur ubah keluarga.

# Ubah Data Keluarga




Fitur ini dapat diakses dengan alamat "localhost:9090/keluarga/ubah". Fitur ini akan mengambil data dari table keluarga dan melakukan query update untuk mengubah data. NKK tidak akan dibuat baru jika kelurahan tidak diubah oleh pengguna. Jika kelurahan diubah, maka NKK juga berubah dan penduduk yang ada di keluarga tersebut juga berubah NIKnya. Berikuti ini adalah contoh tampilan sukses jika keluarga berhasil diubah.



## Sukses!


Keluarga dengan NKK = 3101011810170007 berhasil diubah

Berikut adalah contoh tampilan dari fitur ini.



## **Ubah Status Kematian**

NIK = 3101015990130014



Didalam fitur ini, hanya terdapat field NIK yang tidak dapat diubah. Selain itu terdapat juga status kematian yang dapat diubah. Jika ditekan tombol simpan akan keluar halaman sebagai berikut:




### Sukses!

Penduduk dengan NIK = 3101015990130014 berhasil diubah

Jika mengubah status kematian menjadi mati, didalam controller akan memeriksa apakah seluruh penduduk didalam keluarga penduduk ini sudah mati. Jika iya akan merubah status nkk menjadi tidak berlaku.


Berikut adalah contoh tampilan awal fitur ini.



# Search Penduduk



Jika kota telah dipilih, akan menampilkan tampilan seperti ini.



# Search Penduduk




Kota akan didisable dan tidak akan dimasukkan valuenya kedalam controller. Oleh karena itu pada halaman ini ada input type hidden untuk mengisi id kota.




# Search Penduduk




Sama seperti sebelumnya, kecamatan akan menjadi *disabled* dan akan dibuat input type hidden tentang kecamatan yang beriiskan value id\_kecamatan.



## Search Penduduk



Jika kelurahan dipilih, tidak langsung dialihkan ke controller, tetapi harus menekan tombol lihat untuk ditampilkan menuju halaman yang berisikan datables. Berikut adalah contoh tampilan datables fitur ini.





Query dari fitur ini menggunakan select biasa, dengan tambahan IN untuk memilih beberapa NIK yang ada. Fitur ini hanya menggunakan 2 halaman yaitu cari-penduduk.html dan cari-penduduk-success.html.

Fungsi dalam *controller* yang digunakan dalam fitur ini hanya 1 saja, cukup dengan menerima parameter dan melakukan if. Jika value masih null, maka akan di add model dengan attribute null dan akan divalidasi di html nya.

# **Optimasi Database**

Optimasi dilakukan dengan memberikan index kepada id dari setiap table, nik, dan nkk. Selain itu, id pada tiap table juga diubah menjadi primary key dan disetting menjadi auto increment. Berikut ini adalah hasil uji coba dengan menggunakan jmeter.






Gambar yang pertama merupakan waktu awal diakses. Waktu respon awal sebesar 6 detik sedangkan ketika sudah menumpuk sekitar 26 detik. Dari hasil ini, dapat dilihat bahwa response time masih dapat dianggap normal meski diakses menumpuk oleh 1000 orang. Hal ini karena sudah diberikan index pada bagian table yang tadi sudah disebutkan sebelumnya.

Menurut eksperimen yang penulis lakukan, sistem sudah cukup *reliable* untuk skala ribuan orang, meski jika banyak pengguna sekaligus sangat memberatkan sistem, tetapi sistem masih dapat memberikan respon dengan baik.

## **Struktur Project**

Berikut ini adalah gambar struktur dari proyek yang penulis buat.




- com.example
  - > I Tugas1ApapApplication.java
- √ № com.example.controller
  - > 🕖 PendudukController.java
- ✓ 

  Æ com.example.dao
  - > 🎤 PendudukMapper.java
- com.example.model

  - > 🚺 KeluargaModel.java

  - > J KotaModel.java
  - > PendudukModel.java
- → 
  → com.example.service

  - > 15 KecamatanServiceDatabase.java
  - > If KeluargaService.java
  - > 🔑 KeluargaServiceDatabase.java
  - > If KelurahanService.java
  - > 🔑 KelurahanServiceDatabase.java
  - > II KotaService.java
  - > 🛂 KotaServiceDatabase.java
  - > PendudukService.java
  - PendudukServiceDatabase.java



Dari gambar diatas, dapat dilihat bahwa setiap table yang ada dibuatkan service. Untuk mappernya hanya 1 saja (disatukan semua). Untuk Controller hanya ada 1 sebagai kendali utama. Untuk model tentunya terdapat 5 buah model sesuai dengan jumlah tabelnya. Kelima model tersebut tentunya merepresentasikan 5 tabel yang ada.

Untuk file html, setiap halaman sukses memiliki halaman tersendiri. Proyek yang dibuat belum menggunakan css, tetapi sudah menggunakan datables untuk seluruh bagian yang dapat menggunakan datables, seperti pada fitur cari dan fitur lihat penduduk berdasarkan nkk.

Alur kerja fitur ini dimulai dari halaman html dan dilanjutkan menuju controller. Didalam controller jika membutuhkan data dari database akan memanggil service. Service yang ada sesuai dengan jumlah table yaitu 5 buah. Jika ingin mengambil data dari table penduduk maka harus memanggil pendudukservice, jika table keluarga maka memanggil keluargaservice, dan seterusnya. Setelah itu masing-masing service akan memanggil pendudukMapper untuk menjalankan query jika ingin mengambil data.