


Pertanyaan 1

Apakah value yang dihasilkan dari `iterationStatus.odd`?



Boolean dimana ia mengecek apakah iterationStatus merupakan ganjil atau bukan. Dimana iteration status dimulai dari angka 0

Pertanyaan 2


Mengapa condition di dalam `th:unless` sama dengan di dalam `th:if`? Jelaskan jawaban Anda.

Karena pada unless dia mengecek jika pernyataan tersebut tidak terpenuhi. Jadi simpelnya jika dia tidak masuk dalam if, maka unless lah yang akan diakses

Pertanyaan 3

Coba ubah condition pada `th:unless=${student.gpa}>=3.49}` menjadi `th:unless=${student.gpa}<=3.48}`, lalu run kembali aplikasi Anda dan mengakses halaman yang sama. Apakah terjadi error? Jika iya, kenapa? Jelaskan alasan Anda. Jika tidak error, apakah hasilnya sesuai?


Wendy Damar Wisma Trisna Bayu
1506737823



Error karena ia tidak dapat memparsing <=

Pertanyaan 4


Tuliskan cara lain Anda dengan penulisan conditional expression yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang sama seperti gambar di atas. Hint: Gunakan ternary operator.



<h3 th:text="{student.gpa >= 3.49}? 'Cum Laude' : 'Sangat Memuaskan'"></h3>

Pertanyaan 5


Apa yang dimaksud dengan `th:replace="fragments/fragment :: header"` dan `th:replace="fragments/fragment :: footer"` pada file `index.html` yang Anda buat?



artinya ia mereplace berikut dengan div tersebut dengan bagian div yang sudah diinisialisasi pada halaman fragment pada folder fragments dan mengambil bagian yang diinisialisasi dengan nama setelah ::

Pertanyaan 6

Apa handler dengan metode ini juga dapat berlaku bagi error lain seperti error 500: internal server error?



Whitelabel Error Page

This application has no explicit mapping for /error, so you are seeing this as a fallback.

Wed Oct 11 16:23:24 ICT 2017

There was an unexpected error (type=Internal Server Error, status=500).

nested exception is org.apache.ibatis.exceptions.PersistenceException: ### Error querying database. Cause: org.springframework.jdbc CannotGetJdbcConnectionException: Could not get JDBC Connection: nested exception is com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.CommunicationsException: Communications link failure The last packet sent successfully to the server was 0 milliseconds ago. The driver has not received any packets from the server. ### The error may exist in com/example/demo/dao/StudentMapper.java (best guess) ### The error may involve com/example/demo/dao/StudentMapper.selectAllStudents ### The error occurred while executing a query ### Cause: org.springframework.jdbc CannotGetJdbcConnectionException: Could not get JDBC Connection: nested exception is com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.CommunicationsException: Communications link failure The last packet sent successfully to the server was 0 milliseconds ago. The driver has not received any packets from the server.



Tidak. Karena ia hanya menghandle error 404

Write Up

Dari tutorial ini saya telah mengerti bagaimana cara membuat sistem kondisional pada thymeleaf. Lalu telah mengerti bagaimana membuat suatu looping menggunakan thymeleaf. Selain itu saya telah mengerti bagaimana membuat suatu sistem include (jika pada php) atau fragment pada thymeleaf. Setelah itu saya sudah mengerti bagaimana memasang bootstrap/datatables/css/js pada suatu halaman menggunakan thymeleaf. Dan saya sudah mengerti bagaimana membuat suatu error handler.