## **Tutorial 7**

# CSIM603026 – Arsitektur dan Pemrograman Aplikasi Perusahaan Semester Gasal 2017/2018

# **Membuat Web Service Menggunakan Spring Boot Framework**

# **Membuat Service producer**

#### Latihan 1:

Buatlah service untuk mengembalikan seluruh student yang ada di basis data. Service ini mirip seperti method viewAll di Web Controller. Service tersebut di-mapping ke "/rest/student/viewall"

Dengan mencopy method selectStudent sebelumnya, kemudian method diubah dengan mengembalikan arraylist dari students.

```
@Autowired
@RequestMapping("/student/viewall")
public List<StudentModel> viewAll () {
        List<StudentModel> students = studentService.selectAllStudents();
    return students;
}
```



```
JS eval
String parse
□ [
                                                                    □ [
   □ {
                                                                       □ {
      "npm":"123",
                                                                          "npm":"123",
      "name": "Nabilah",
                                                                          "name":"Nabilah",
      "gpa":3.5,
                                                                          "gpa":3.5,
      "courses": 🗆 [
                                                                          "courses": 🗆 [
                                                                            □ {
        □ {
            "idCourse": null,
                                                                                "idCourse": null,
           "name": "MPKT",
                                                                                "name":"MPKT",
           "credits":6,
                                                                                "credits":6,
           "students":null
                                                                                "students": null
     1
                                                                          1
  },
□{
                                                                      },

□ {
      "npm":"124",
                                                                          "npm":"124",
      "name": "Bila",
                                                                          "name":"Bila",
      "gpa":3.5,
                                                                          "gpa":3.5,
      "courses":□[
                                                                          "courses":□[
         □ {
                                                                             □ {
           "idCourse": null,
                                                                                "idCourse": null,
           "name": "PSP",
                                                                                "name":"PSP",
           "credits":4,
                                                                                "credits":4,
            "students": null
                                                                                "students": null
         □ {
                                                                             □ {
           "idCourse": null,
                                                                                "idCourse": null,
           "name":"SDA",
                                                                                "name":"SDA",
           "credits":3,
                                                                                "credits":3,
           "students": null
                                                                                "students":null
     1
                                                                         1
                                                                      },

()
   □ {
      "npm":"125",
                                                                          "npm":"125",
      "name":"Aan ajen ajen",
                                                                          "name":"Aan ajen ajen",
      "gpa":3.2,
                                                                          "gpa":3.2,
      "courses": □ [
                                                                          "courses": □{
```

#### Latihan 2:

Buatlah service untuk class Course. Buatlah controller baru yang terdapat service untuk melihat suatu course dengan masukan ID Course (view by ID) dan service untuk elihat semua course (view all)

Method – method yang dibuat kurang lebih sama dengan method student untuk view dan viewall, hanya saja setiap "student" diubah menjadi course.

```
☑ StudentRestController.... 

Ø application.properties

                                            application.properties
                                                                  2
¼ 3⊕import java.util.List;[
14
 15 @RestController
 16 @RequestMapping("/rest")
 17 public class CourseRestController
 18 {
 19
 20⊝
        @Autowired
 21
        CourseService courseService;
 22
        @RequestMapping("/course/view/{id}")
 23⊜
        public CourseModel view (@PathVariable(value = "id") String id) {
 24
 25
                CourseModel course = courseService.selectCourse(id);
 26
            return course;
 27
        }
 28
 29⊜
        @Autowired
 30
        @RequestMapping("/course/viewall")
 31
        public List<CourseModel> viewAll () {
 32
                List<CourseModel> courses = courseService.selectAllCourse();
 33
           return courses;
 34
        }
 35
 36 }
 37
```

```
JS eval
String parse
   "idCourse":"CSC1
                         "idCourse":"CSC1
   23",
                          23",
   "name":"PSP",
                         "name":"PSP",
                          "credits":4,
   "credits":4,
   "students": 🗆 [
                          "students": □[
      □ {
                            □ {
         "npm":"124
                                "npm":"124
         "name":"Bi
                               "name":"Bi
                               la",
         "qpa":3.5,
                                "qpa":3.5,
         "courses":
                               "courses":
                                null
   ]
                         ]
```



{"idCourse":"CSC123","name":"PSP","credits":4,"students":[{"npm":"124","name":"Bila","gpa":3.5,"courses":null}]}

```
JS eval
String parse
⊡[
                                                                                                                □[
               □ {
                                                                                                                               □ {
                             "idCourse":"C
                                                                                                                                            "idCourse":"C
                             SC123",
                                                                                                                                           SC123",
                              "name":"PSP",
                                                                                                                                             "name":"PSP",
                              "credits":4,
                                                                                                                                             "credits":4,
                                                                                                                                             "students": 🗆
                              "students": 🖯
                                                            "npm":"
                                                                                                                                                                         "npm":"
                                                          124",
                                                                                                                                                                         124",
                                                            "name":
                                                                                                                                                                           "name":
                                                            "Bila",
                                                                                                                                                                           "Bila",
                                                            "gpa":3
                                                                                                                                                                           "gpa":3
                                                            .5,
                                                                                                                                                                           .5,
                                                           "course
                                                                                                                                                                          "course
                                                          s":null
                                                                                                                                                                           s":null
                             1
              },
                                                                                                                             },
               □ {
                              "idCourse":"C
                                                                                                                                            "idCourse":"C
                             SC124",
                                                                                                                                            SC124",
                              "name":"SDA",
                                                                                                                                            "name":"SDA",
                              "credits":3,
                                                                                                                                             "credits":3,
                              "students": 🖯
                                                                                                                                             "students": 🖯
                              [
                                                                                                                                             [
                                             □ {
                                                                                                                                                            \(\begin{array}{c}\) \(\begin{array}{c}\) \(\delta\) \(\delta\)
                                                                                                                                                                           "npm":"
                                                            "npm":"
                                                            124",
                                                                                                                                                                           124",
                                                            "name":
                                                                                                                                                                           "name":
                                                            "Bila",
                                                                                                                                                                           "Bila",
                                                            "gpa":3
                                                                                                                                                                           "gpa":3
                                                            .5,
                                                                                                                                                                           .5,
                                                            "course
                                                                                                                                                                           "course
                                                           s":null
                                                                                                                                                                           s":null
                             1
                                                                                                                                            1
```

```
String parse
                       JS eval
            "gpa":3
                                    "gpa":3 ▲
            .5,
                                   .5,
            "course
                                   "course
            s":null
                                   s":null
     1
                          },
   1.
   □ {
                          □ {
                             "idCourse":"C
      "idCourse":"C
     SC125",
                             SC125",
      "name":"DDP
                             "name": "DDP
     1",
                             1",
     "credits":4,
                             "credits":4,
                             "students": 🗆
      "students": 🗆
      ſ
      "idCourse":"C
                             "idCourse":"C
     SC126",
                             sc126",
      "name":"MPKT"
                             "name":"MPKT"
      "credits":6,
                             "credits":6,
      "students": □
                             "students":□
      [
         □ {
                                □ {
            "npm":"
                                   "npm":"
            123",
                                   123",
            "name":
                                   "name":
            "Nabila
                                   "Nabila
            h",
                                   h",
            "gpa":3
                                   "gpa":3
            .5,
                                   .5,
            "course
                                   "course
            s":null
                                   s":null
     1
                             1
```

Abdalla Chair 1506757831 APAP - C

#### **Membuat Service Consumer**

#### Latihan 3:

Implementasikan service consumer untuk view all Students dengan melengkapi method selectAllStudents yang ada di kelas StudentServiceRest.

Method dibuat pertama-tama pada section berikut:

StudentServiceRest:

```
@Override
public List<StudentModel> selectAllStudents ()
{
     Log.info ("REST - select all students");
     return studentDAO.selectAllStudents ();
}
```

## StudentDAOImpl:

```
@Override
public List<StudentModel> selectAllStudents ()
{
    List<StudentModel> students = restTemplate.getForObject("http://localhost:8080/rest/student/viewall", List.class);
    return students;
}
```


Kemudian method dapat menampilkan view dibawah ini, dengan menggunakan "getForObject" dari



RestTemplate, yang merujuk ke localhost:8080/rest/student/viewall

```
String parse
                        JS eval
                        □[
□ [
   □ {
                            □ {
      "npm":"123",
                               "npm":"123",
      "name":"Nabil
                              "name": "Nabil
      ah",
                              ah",
      "qpa":3.5,
                              "gpa":3.5,
      "courses": 🗆 [
                               "courses": 🗆 [
         □ {
                                  □ {
            "idCour
                                     "idCour
            se":nul
                                     se":nul
            1,
            "name":
                                     "name":
            "MPKT",
                                     "MPKT",
                                     "credit
            "credit
            s":6,
                                     s":6,
            "studen
                                     "studen
            ts":nul
                                     ts":nul
      ]
                              1
   },
                           },
   □ {
                           □ {
      "npm": "124",
                              "npm":"124",
      "name":"Bila"
                               "name":"Bila"
      "gpa":3.5,
                              "gpa":3.5,
      "courses": 🗆 [
                               "courses": 🗆 [
         □ {
                                  □ {
            "idCour
                                     "idCour
            se":nul
                                     se":nul
            "name":
                                     "name":
            "PSP",
                                     "PSP",
            "credit
                                     "credit
            s":4,
                                     s":4,
            "studen
                                     "studen
            ts":nul
                                     ts":nul
```

```
String parse
                       JS eval
      "name":"Bila"
                              "name":"Bila" 🔺
      "qpa":3.5,
                              "qpa":3.5,
      "courses": 🗇 [
                              "courses": 🗇 [
         □ {
                                 □ {
            "idCour
                                    "idCour
            se":nul
                                    se":nul
            "name":
                                    "name":
            "PSP",
                                    "PSP",
            "credit
                                    "credit
            s":4,
                                    s":4,
            "studen
                                    "studen
            ts":nul
                                    ts":nul
         },
                                 },
         □ {
                                 □ {
            "idCour
                                    "idCour
            se":nul
                                    se":nul
            1,
                                    1,
            "name":
                                    "name":
            "SDA",
                                    "SDA",
            "credit
                                    "credit
            s":3,
                                    s":3,
            "studen
                                    "studen
            ts":nul
                                    ts":nul
  },
                           },
      "npm": "125",
                              "npm":"125",
      "name":"Aan
                              "name": "Aan
      ajen ajen",
                              ajen ajen",
      "gpa":3.2,
                              "gpa":3.2,
      "courses": □ [
                              "courses": □ {
                          }
```



#### Mata Kuliah APAP

## Latihan 4:

Implementasikan service consumer untuk class CourseModel dengan membuat class-class DAO dan service baru.

Method kurang lebih sama dengan Student untuk ServiceRest, DAO, dan DAOImpl nya. Kemudian membuat course/viewall pada course ccontroller untuk mengambil view yang dituju

```
🔑 CourseServic... 🗵 🖸 CourseDAO.java 🔑 CourseServic... 🔑 CourseMappe...

⚠ CourseServic... 
☐ CourseDAO.java 
☐ CourseServic...
                                                             CourseDAOImp
  1 package com.example.service;
                                                                                 package com.example.dao;
¾ 3⊕ import java.util.List;
                                                                                 import java.util.List;
17 @Slf4j
                                                                                 import com.example.model.CourseModel;
                                                                            18 @Service
19 @Primary
                                                                                 public interface CourseDAO {
 20 public class CourseServiceRest implements CourseService
                                                                                      CourseModel selectCourse (String id);
21 {
                                                                               a
                                                                                      List<CourseModel> selectAllCourse();
229
       @Autowired
                                                                              10 }
23
       private CourseDAO courseDAO;
                                                                              11
24
25⊜
       public CourseModel selectCourse(String id_course) {
△26
27
           Log.info ("REST - select course with id_course {}", id_course);
                                                                            (viewall-course), setelah itu method dapat
           return courseDAO.selectCourse(id_course);
28
29
                                                                            mengembalikan view dan viewall dari
       }
 30
31⊖
--32
33
                                                                            localhost:8080/rest/course/view dan
       public List<CourseModel> selectAllCourse() {
           Log.info("REST - select all course");
                                                                            localhost:8080/rest/course/viewall yang
           return courseDAO.selectAllCourse();
                                                                            ada pada Producer (CourseRestController)
37
```

## CourseDAOImpl:

```
D CourseServic... D CourseDAO.java D CourseDAO.java
3⊕ import java.util.List;
 15 @Service
 16 public class CourseDAOImpl implements CourseDAO
 17 {
 18⊜
         @Autowired
         private RestTemplate restTemplate;
 20
 21⊝
         @Override
         public CourseModel selectCourse (String id_course)
 422
             restTemplate.getForObject("http://localhost:8080/rest/course/view/"+id_course,CourseModel.class);
 25
 26
             return course;
27
 28
 29⊝
         @Override
△30
         public List<CourseModel> selectAllCourse()
 31
2€32
             List<CourseModel> courses = restTemplate.getForObject("http://localhost:8080/rest/course/viewall", List.class);
 34
 35 }
36
```

#### Viewall-course:

```
🗎 viewall-cou... 🛭 🚨 CourseServic...
CourseServic...
            CourseDAO.java
                          CourseDAOImp...
                                                                   5
         <div th:replace="fragments/fragment :: links"></div>
 6
     </head>
 7
     <body>
 8
         <div th:replace="fragments/fragment :: header"></div>
 9
         <h1>All Courses</h1>
            10
               <thead>
11
12
                   No
13
14
                      ID
15
                      Name
16
                      Credits
17
                   18
               </thead>
19
               <div th:each="course,iterationStatus: ${courses}">
20
21
                      22
                         <h3 th:text="${iterationStatus.count}">No. 1</h3>
23
                         <h3 th:text="${course.idCourse}">Student NPM</h3>
24
                         <h3 th:text="${course.name}">Student Name</h3>
25
                         <h3 th:text="${course.credits}">Student GPA</h3>
26
                      27
                   </div>
28
               29
```

