# Thymeleaf - Presentation Layer Design

#### Pertanyaan 1

Value yang dihasilkan oleh \${iterationStatus.odd} adalah mengikat satu element HTML pada satu atau lebih CSS, tetapi hanya berpengaruh pada element ganjil (odd) HTML.

Kondisi th:unless memiliki elemen negatif dari "if". Kondisi pada "unless" sama dengan kondisi pada "if" karena unless merupaka "not".



← → C ① localhost:8080/student/viewall

## **All Students**

No. 1

NPM = 111111

Name = Chanek

GPA = 3.6

#### Cumlaude!

Delete Data Update Data

No. 2

NPM = 124

Name = Chanek Jr.

GPA = 3.8

Cumlaude!

Delete Data Update Data

### No.3

NPM = 125

Name = Chanek Jr Plus

GPA = 3.2

# Sangat Memuaskan!

Delete Data
Update Data

#### Pertanyaan 3

Terjadi Syntax error, tidak dapat mengandung character "<"



# Whitelabel Error Page

This application has no explicit mapping for /error, so you are seeing this as a fallback.

Tue Mar 13 19:55:08 WIB 2018


There was an unexpected error (type=Internal Server Error, status=500).

Exception parsing document: template="viewall", line 15 - column 38

#### Pertanyaan 4

Cara lain: Ternary operator.

<h3 th:text="\${student.gpa>=3.49}? 'Cumlaude!': 'Sangat Memuaskan!'"></h3>



# **All Students**

No. 1

NPM = 111111

Name = Chanek

GPA = 3.6

Cumlaude!

Delete Data
Update Data

No. 2

NPM = 124

Name = Chanek Jr.

GPA = 3.8

Cumlaude!

Delete Data
Update Data

No.3

NPM = 125

Name = Chanek Jr Plus

GPA = 3.2

# Sangat Memuaskan!


Delete Data
Update Data

#### STATIC FILE



Welcome to Tutorial 05 APAI

#### **FRAGMENT**



- Home
- Daftar Mahasiswa
- Menambah Mahasiswa


### **Welcome To Tutorial 05 APAP**

#### **Mata Kuliah APAP**

#### Pertanyaan 5

Yang dimaksud dengan "fragments/fragment :: header" adalah nama template yang direferensikan. File ini terletak pada file fragment.html. Ekspresi setelah titik dua double adalah pemilihan fragmen (baik nama fragmen atau pemilihan Markup). Seperti yang juga bisa dilihat, fragmen header berisi markup yang hanya digunakan untuk prototype statis.

#### **ERROR 404**




### Halaman tidak ditemukan

### Pertanyaan 6

Metode seperti diatas tidak dapat digunakan untuk handler error 500: internal server error spring.

### **LATIHAN**

1. Datatables pada viewall.html



#### 2. Header dan Footer dinamis

