Web Service Menggunakan Spring Boot Framework

Pada tutorial ini terdapat 2 buah project, satu project akan digunakan sebagai service producer yang akan menyediakan web service, dan satu project lainnya akan digunakan sebagai service consumer yang akan menggunakan service yang disediakan oleh service producer. Web service merupakan sebuah URL yang akan mengembalikan data dalam representasi yang telah disepakati. Pada tutorial ini akan digunakan representasi data dalam bentuk JSON.

Pada project pertama, dibuat sebuah RestController yang akan mengembalikan objek yang ingin dikembalikan pada service tersebut. Service dapat diakses melalui URL "localhost:8080/rest/student/view/123"

Berikut tampilan dari data yang dihasilkan oleh web service dalam bentuk JSON.



Berikut tampilan dengan menggunakan JSON view.




Untuk membuat service yang dapat mengembalikan seluruh data student, maka pada StudentRestController ditambahkan code berikut.

```
@RequestMapping("/student/viewall")
  public List<StudentModel> view (Model model)
  {
    List<StudentModel> students = studentService.selectAllStudents ();
    model.addAttribute ("students", students);
    return students;
}
```

Service tersebut dapat diakses melalui URL "http://localhost:8080/rest/student/viewall". Berikut tampilan dari web service yang menyediakan data seluruh student.

```
['gm', 1237, *asse', *chasek', *gm', 2.43), (*gm', 124', *asse', *Chasek Jr., *gm', 139', *asse', *Chasek Jr. Pise', *gm', 13.), (*gm', 130677824', *asse', *Chasek Jr. Pise', *gm', 13.), (*gm', *130677824', *asse', *Chasek Jr. Pise', *gm', *13.), (*gm', *130677824', *asse', *Chasek Jr. Pise', *gm', *13.), (*gm', *130677824', *asse', *Chasek Jr. Pise', *gm', *13.), (*gm', *130677824', *asse', *Teller, *gm', *13.), (*gm', *130677824', *asse', *
```


Berikut tampilan dengan menggunakan JSON View



Setelah producer menyediakan service, maka consumer dapat menggunakan service tersebut. Pada tutorial ini Web Service ditempatkan di layer DAO.

Pada kelas tersebut akan digunakan URL yang telah disediakan oleh producer, dan data disimpan dalam bentuk object.

Berikut tampilan data web service yang telah digunakan oleh consumer.



Pada log ditampilkan seperti pada gambar dibawah.

```
INFO 1209 --- [nio-9090-exec-1] com.example.service.StudentServiceRest : REST - select student with npm 1234 INFO 1209 --- [nio-9090-exec-4] com.example.service.StudentServiceRest : REST - select student with npm 123
```


Untuk menggunakan service yang menyediakan data seluruh student, maka pada StudentRestController ditambahkan code berikut.

```
@RequestMapping("/student/viewall")
   public List<StudentModel> view (Model model)
   {
      List<StudentModel> students = studentService.selectAllStudents ();
      model.addAttribute ("students", students);
      return students;
   }
}
```

Dan pada StudentDAOImplementation ditambahkan code berikut.

```
@Override
    public List<StudentModel> selectAllStudents(){
        StudentModel[] students =
restTemplate.getForObject("http://localhost:8080/rest/student/viewall",
StudentModel[].class);
    List<StudentModel> result = Arrays.asList(students);
    return result;
}
```

Berikut tampilan data web service yang telah digunakan oleh consumer untuk menampilkan data semua consumer.



Pada log ditampilkan seperti pada gambar dibawah.

```
INFO 1209 --- [nio-9090-exec-1] o.s.web.servlet.DispatcherServlet : FrameworkServlet 'dispatcherServlet': initia INFO 1209 --- [nio-9090-exec-1] com.example.service.StudentServiceRest : REST - select all students
```