



Explicacion de Código:

Este código crea varias fichas de dominó utilizando HTML y CSS.

Cada ficha está contenida en un Div con la clase Container que representa una pieza del dominó y se separa de las demás usando la propiedad Margin .

Dentro de cada ficha, se divide el espacio en dos partes: izquierda y derecha, simulando los lados del dominó. Cada lado utiliza CSS Grid para organizar los puntos de forma ordenada.

Código Fuente:

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">

    <title>tarea html domino</title>
```

```
<style>

    .container{

        border-style: solid;
        width: 35%;
        max-width: 230px;
        background-color: white;
        margin: 25px auto;
    }

    .container, .izquierda, .derecha{
        display: grid;
        grid-template-columns: 1fr 1fr;
    }

    .derecha{
        border-left-style: solid;
    }

    .izquierda, .derecha{
        height: 120px;
        align-items: center;
        justify-items: center;
        grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr;
    }

</style>
```

```
.punto{  
    height: 30px;  
    width: 30px;  
    background-color: black;  
    border-radius: 50%;  
}  
  
.c1{  
    display: grid;  
    align-items: center;  
    justify-items: center;  
    grid-template-columns: 1fr;  
    height: 110px;  
}  
</style>  
</head>  
  
<body>  
  
<div class="container">  
    <div class="izquierda">  
        <div class="c1">  
            <div class="punto"></div>  
            <div class="punto"></div>  
        </div>  
    </div>  
</div>
```

```
<div class="c1">

    <div class="punto"></div>

</div>

<div class="c1">

    <div class="punto"></div>

    <div class="punto"></div>

</div>

</div>

<div class="derecha">

    <div class="c1">

        <div class="punto"></div>

    </div>

</div>

</div>

<div class="container">

    <div class="izquierda">

        <div class="c1">

            <div class="punto"></div>

            <div class="punto"></div>

        </div>

        <div class="c1"></div>

        <div class="c1">

            <div class="punto"></div>

        </div>

    </div>

</div>
```

```
<div class="punto"></div>

</div>

<div class="derecha">

<div class="c1">

<div class="punto"></div>

</div>

<div class="c1">

<div class="punto"></div>

</div>

</div>

</div>

<div class="container">

<div class="izquierda">

<div class="c1">

<div class="punto"></div>

<div class="punto"></div>

</div>

<div class="c1">

<div class="punto"></div>

<div class="punto"></div>

</div>

<div class="c1">
```

```
<div class="punto"></div>

<div class="punto"></div>

</div>

</div>

<div class="derecha">

<div class="c1">

<div class="punto"></div>

</div>

<div class="c1">

<div class="punto"></div>

</div>

<div class="c1">

<div class="punto"></div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<div class="container">

<div class="izquierda">

<div class="c1">

<div class="punto"></div>

<div class="punto"></div>

</div>

<div class="c1"></div>
```

```
<div class="c1">

    <div class="punto"></div>

    <div class="punto"></div>

</div>

</div>

<div class="derecha">

    <div class="c1">

        <div class="punto"></div>

    </div>

    <div class="c1">

        <div class="punto"></div>

    </div>

    <div class="c1">

        <div class="punto"></div>

    </div>

</div>

</div>

</body>

</html>
```