

Reporte de Evaluación Autonómica Cardiovascular (HRV)

Paciente: **Andres Parra Charris** | Protocolo 6 Fases (20 min) | Evaluación Periódica y Línea Base Individual

● Flexibilidad Autonómica Normal

FC BASAL REPOSO

60.4 lpm

Bradycardia fisiológica de reposo

PICO REACTIVIDAD VAGAL

94.6 ms

RMSSD durante respiración a 12 rpm

PICO SIMPÁTICO (RUFFIER)

+3.13

Índice SNS (FC pico: 91.8 lpm)


RECUPERACIÓN POST-ESFUERZO

42.3 ms

RMSSD restaurado > basal (39.1 ms)

Respuesta Cronotrópica y Vagal (FC vs. RMSSD)

■ FC Media
■ RMSSD




Balance Autonómico Kubios (PNS vs. SNS Index)

■ PNS
■ SNS




Distribución Espectral de Potencia (%)

■ HF
■ LF
■ VLF



Dinámica No Lineal (Poincaré SD1 / SD2)

■ SD1
■ SD2



Resumen Cuantitativo por Fases

Fase del Protocolo	FC Media (lpm)	SDNN (ms)	RMSSD (ms)	PNS Index	SNS Index	LF/HF (FFT)	Stress Index
1. DS (Decubito Supino)	60.4	58.8	39.1	+0.15	-0.54	20.98	7.47
2. RC10 (Respiración 10 rpm)	61.0	70.1	75.2	+1.23	-0.63	0.08	7.69
3. RC12 (Respiración 12 rpm)	61.7	77.3	94.6	+1.76	-0.65	0.10	7.63
4. ORT (Reto Ortostático)	67.0	52.4	30.2	-0.56	-0.10	14.88	7.40
5. RUFF (Test de Ruffier)	91.8	31.2	13.8	-2.16	+3.13	19.33	17.52
6. REC (Recuperación)	65.4	48.1	42.3	-0.02	-0.21	1.86	8.13

Interpretación Clínica y Síntesis

 **Pendiente de Revisión Médica**

1. Reserva Vagal y Acoplamiento Respiratorio

No se ha realizado el análisis

2. Tolerancia Ortostática y Carga Dinámica

No se ha realizado el análisis

3. Cinética de Restauración Homeostática

No se ha realizado el análisis


⚠ Se requieren al menos 7 sesiones para calcular la línea base móvil y el rango de normalidad (actualmente hay 1). Se muestran únicamente los puntos de datos individuales de cada sesión.

Seguimiento y Línea Base Longitudinal (Fases de Reposo & Respiración)

Ventana Móvil 7 Registros | SWC: ± 0.5 SD


Fase 1: Decúbito Supino (DS)

■ Valor Sesión
■ Media 7d




Fase 2: Resp. 10 rpm (RC10)

■ Valor Sesión
■ Media 7d



Fase 3: Resp. 12 rpm (RC12)

■ Valor Sesión
■ Media 7d




Seguimiento y Línea Base Longitudinal (Fases de Reto & Recuperación)

Ventana Móvil 7 Registros | SWC: ± 0.5 SD


Fase 4: Reto Ortostático (ORT)

■ Valor Sesión
■ Media 7d




Fase 5: Test de Ruffier (RUFF)

■ Valor Sesión
■ Media 7d



Fase 6: Recuperación (REC)

■ Valor Sesión
■ Media 7d



Metodología de Normalidad Individual (Smallest Worthwhile Change - SWC)

Las primeras 6 pruebas se representan como puntos individuales de adquisición. A partir del registro 7, se despliega el sombreado azul correspondiente al **rango de normalidad individual** y la línea verde de tendencia móvil. Los puntos situados fuera de la banda señalan fluctuaciones significativas en el estado neurovegetativo del paciente frente a su propia media histórica.