


LKPD Sesi 25 Create Data with Facade DB

Materi : Create Data with Facade DB



STUDI KASUS 1 : Lakukan hal yang sama seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya untuk tabel **t_kelas**.
Buatlah tampilan **form** untuk **menambahkan data kelas** dan **success/error message feedback**-nya.

Kodingan form t_kelas:

```
<h1>Form Tambah Kelas</h1>
<a href="{{ url('/kelas') }}">Kembali ke Data Kelas</a>

<form action="{{ url('/kelas') }}" method="POST" style="margin-top: 20px;">
  @csrf

  Nama Kelas: <input type="text" name="Nama_Kelas" required></br></br>
  Jurusan: <input type="text" name="Jurusan" required></br></br>
  Lokasi Ruangan: <input type="text" name="lokasi_ruangan" required></br></br>
  Nama Wali Kelas: <input type="text" name="nama_wali_kelas" required></br></br>

  <input type="submit" value="Simpan Data Kelas">
</form>
</body>
</html>
```

Tampilan form t_kelas:

Form Tambah Kelas

[Kembali ke Data Kelas](#)

Nama Kelas:

Jurusan:

Lokasi Ruangan:

Nama Wali Kelas:

Kodingan Message Feedback t_kelas:

```
<h1>Data Kelas</h1>

@session('success')
<div style="color: green; margin-bottom: 15px;">
  {{ session('success') }}
</div>
@endsession
@session('error')
<div style="color: red; margin-bottom: 15px;">
  {{ session('error') }}
</div>
@endsession

<a href="{{ url('/kelas/create') }}">Tambah Kelas Baru</a>
```

```

<table border="1" cellpadding="10" cellspacing="0" style="margin-top: 20px;">
  <thead>
    <tr>
      <th>No</th>
      <th>Nama Kelas</th>
      <th>Jurusan</th>
      <th>Lokasi Ruangan</th>
      <th>Nama Wali Kelas</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    @foreach($kelas as $item)
      <tr>
        <td>{{ $loop->iteration }}</td>
        <td>{{ $item->Nama_Kelas }}</td>
        <td>{{ $item->Jurusan }}</td>
        <td>{{ $item->lokasi_ruangan }}</td>
        <td>{{ $item->nama_wali_kelas }}</td>
      </tr>
    @endforeach
  </tbody>
</table>
</body>
</html>

```

Tampilan Message Feedback t_kelas:

Data Kelas

Data kelas berhasil ditambahkan!

[Tambah Kelas Baru](#)

No	Nama Kelas	Jurusan	Lokasi Ruangan	Nama Wali Kelas
1	LAB.Computer	RPL	A.1	Son Goku
2	LAB.Bahasa	Seni	B.1	Vegeta
3	LAB.IPA	IPA	C.2	Broly
4	LAB.Bahasa	Bahasa	D.7	Jiren

STUDI KASUS 2 : Implementasikan **validasi** untuk tabel **t_kelas**, coba tambahkan beberapa validasi yang berbeda selain yang sudah dijelaskan

Kodingan validasi t_kelas di Controller:

```
<?php
```

```
namespace App\Http\Controllers;
```

```
use App\Models\Kelas;
```

```
use Illuminate\Http\Request;
```

```
class KelasController extends Controller  
{
```

```
    public function index()  
{
```

```
        $kelas = Kelas::all();
```

```
        return view('index', compact('kelas'));
```

```
    }
```

```
    public function create()  
{
```

```
        return view('kelas.form');
```

```
    }
```

```
    public function store(Request $request)  
{
```

```
        $request->validate([
```

```
            'Nama_Kelas' => 'required|string|max:50',
```

```
            'Jurusan' => 'required|string|max:100',
```

```
            'lokasi_ruangan' => 'required|string|max:50',
```

```
            'nama_wali_kelas' => 'required|string|max:50'
```

```
        ], [
```

```
            'Nama_Kelas.required' => 'Field nama kelas wajib diisi!',
```

```
            'Nama_Kelas.string' => 'Nama kelas harus berupa teks!',
```

```
            'Jurusan.required' => 'Field jurusan wajib diisi!',
```

```
            'Jurusan.string' => 'Jurusan harus berupa teks!',
```

```
            'lokasi_ruangan.required' => 'Field lokasi ruangan wajib diisi!',
```

```
            'lokasi_ruangan.string' => 'Lokasi ruangan harus berupa teks!',
```

```
            'nama_wali_kelas.required' => 'Field nama wali kelas wajib diisi!',
```

```
            'nama_wali_kelas.string' => 'Nama wali kelas harus berupa teks!'
```

```
        ]]);
```

```
        Kelas::create($request->all());
```

```
        return redirect('/kelas')
```

```
            ->with('success', 'Data kelas berhasil ditambahkan!');
```

```
    }
```

```
}
```

Kodingan validasi t_kelas di Views:

```
<h1>Form Tambah Kelas</h1>
<a href="{{ url('/kelas') }}">Kembali ke Data Kelas</a>

{{-- Tampilkan error validation --}}
@if($errors->any())
<div>
<strong>Perhatian!</strong>
<br>
<ul>
@foreach($errors->all() as $error)
<li>{{ $error }}</li>
@endforeach
</ul>
</div>
@endif

<form action="{{ url('/kelas') }}" method="POST">
@csrf

Nama Kelas:
<input type="text" name="Nama_Kelas">
<br><br>

Jurusan:
<input type="text" name="Jurusan">
<br><br>

Lokasi Ruangan:
<input type="text" name="lokasi_ruangan">
<br><br>

Nama Wali Kelas:
<input type="text" name="nama_wali_kelas">
<br><br>

<input type="submit" value="Simpan Data Kelas">
</form>
```

Tampilan Validasi t_kelas :

Form Tambah Kelas

[Kembali ke Data Kelas](#)

Perhatian!

- Field nama kelas wajib diisi!
- Field jurusan wajib diisi!
- Field lokasi ruangan wajib diisi!
- Field nama wali kelas wajib diisi!

Nama Kelas:

Jurusan:

Lokasi Ruangan:

Nama Wali Kelas:

STUDI KASUS 3 : Implementasikan **User's Old Value** untuk input field **jk** dan **golongan_darah**

Kodingan pada views **siswa/form**:

```
<h1>Form Siswa</h1>
<a href="{{ url('/siswa') }}">Kembali ke Data Siswa</a>

<form action="{{ url('/siswa') }}" method="POST">
    @csrf
    NIS : <input type="text" name="nis" value="{{ old('nis') }}"></br>
    Nama lengkap : <input type="text" name="nama_lengkap" value="{{ old('nama_lengkap') }}"></br>
    Jenis Kelamin : <br>
    <label for="L">
        <input type="radio" name="jk" id="L" value="L" {{ old('jk') == 'L' ? 'checked' : '' }}> Laki-laki
    </label></br>
    <label for="P">
        <input type="radio" name="jk" id="P" value="P" {{ old('jk') == 'P' ? 'checked' : '' }}> Perempuan
    </label></br>
    Golongan Darah :
    <select name="golongan_darah">
        <option value="">Pilih Golongan Darah</option>
        <option value="A" {{ old('golongan_darah') == 'A' ? 'selected' : '' }}>A</option>
        <option value="B" {{ old('golongan_darah') == 'B' ? 'selected' : '' }}>B</option>
        <option value="AB" {{ old('golongan_darah') == 'AB' ? 'selected' : '' }}>AB</option>
        <option value="O" {{ old('golongan_darah') == 'O' ? 'selected' : '' }}>O</option>
    </select>
    <br><br>
    <input type="submit" value="Simpan">
</form>
```

Tampilan percobaan **Old Value jk** dan **golongan_darah** di **Web Browser**:

Form Siswa

[Kembali ke Data Siswa](#)

NIS :

Nama lengkap :

Jenis Kelamin :

☒ Laki-laki

☐ Perempuan

Golongan Darah :

Simpan

a. Rubrik Penilaian

• Persiapan Kerja

ASPEK YANG DINILAI	KATEGORI	NILAI
1. Internet 2. PC /Laptop 3. IDE : Notepad ++ / Sublime / Xampp	Melakukan instalasi program yang dibutuhkan	100
	Menyiapkan alat namun belum melakukan instalasi program yang dibutuhkan	75
	Semua sistematika dan cara kerja tidak sesuai dengan prosedur kerja	0

• Proses Kerja

NO	KOMPONEN	INDIKATOR
I	Melakukan Praktikum	Mengerjakan praktikum dan studi kasus (challenge)

Jika hasil kerja memenuhi indikator maka nilai maksimal = I Nilai =

$$(\text{JumlahSkor Perolehan} / 9) \times 100$$

• Hasil Kerja

ASPEK YANG DINILAI	KATEGORI	NILAI
Kelengkapan Praktikum dan studi kasus yang dikerjakan	Laporan memiliki hasil praktikum yang lengkap dan hasil pengerjaan sesuai arahan	100
	Laporan memiliki hasil praktikum yang lengkap dan hasil pengerjaan kurang sesuai arahan	80
	Laporan memiliki hasil praktikum yang kurang lengkap dan hasil pengerjaan sesuai arahan	75
	Laporan praktikum tidak dikerjakan	0

• Sikap

ASPEK YANG DINILAI	KATEGORI	NILAI
Sikap selama pengerjaan tugas	Bekerja Mandiri dan percaya diri	100
	Bekerjasama dengan siswa lain dalam soal individu	80
	Menggunakan contekan selama pengerjaan tugas soal individu	75
	Tidak mengerjakan kegiatan / tugas	0

• Waktu

ASPEK YANG DINILAI	KATEGORI	NILAI
Waktu penyelesaian tugas	Menyelesaikan tugas sebelum waktu yang ditentukan	100
	Menyelesaikan tugas sesuai waktu yang ditentukan	80
	Menyelesaikan tugas sesudah waktu yang ditentukan	75
	Tidak menyelesaikan tugas	0

- Perhitungan nilai praktek

	PERSENTASI BOBOT PENILAIAN				
	PERSIAPAN	PROSES	HASIL	SIKAP	WAKTU
BOBOT(%)	10	50	20	10	10
SKOR					
NK					

Keterangan :

Bobot diisi dengan prosentase setiap komponen

NK = Nilai Komponen, perkalian dari bobot dengan skor komponen

NP = penjumlahan dari hasil perhitungan nilai komponen

$$\text{Nilai} = (\sum \text{Skor Perolehan} / \text{Skor maksimal}) \times \text{Bobot}$$