

Relatório de Execução - E-Soccer Battle

Data: 2026-02-09
Ambiente: Ubuntu Linux (Headless)

Resumo Geral

O projeto E-Soccer Battle foi executado com sucesso após correção de um erro crítico. Todos os componentes estão funcionando corretamente.

Backend Python (FastAPI)

Status:  **Funcionando**

Startup logs:

```
INFO:      Started server process [5072]
INFO:      Waiting for application startup.
 Starting E-Soccer Voice Engine...
 Server running at http://127.0.0.1:8001
 API docs available at http://127.0.0.1:8001/docs
INFO:      Application startup complete.
INFO:      Uvicorn running on http://127.0.0.1:8001 (Press CTRL+C to quit)
```

Health check: {"status":"ok"} 

Endpoints disponíveis:

- /health - Health check
- /models/download - Download de modelos AI
- /stt - Speech-to-Text
- /tts - Text-to-Speech

App Electron (Desktop)

Status:  **Funcionando**

Build: Sucesso (sem erros de compilação TypeScript)

Módulos construídos:

- dist-electron/main/index.js - 8.40 kB 
- dist-electron/preload/index.cjs - 33.02 kB 

Dev server: http://localhost:5173 

Erros Encontrados

1. CRÍTICO (CORRIGIDO): better-sqlite3 native module

Erro:

```
Error: Module did not self-register: '/home/ubuntu/esoccer-battle/apps/desktop/node_modules/better-sqlite3/build/Release/better_sqlite3.node'
```

Causa: O módulo nativo `better-sqlite3` não estava compilado para a versão do Electron.

Solução aplicada:

```
npm install --save-dev @electron/rebuild  
npx @electron/rebuild -f -w better-sqlite3
```

Status:  Corrigido e commitado

Warnings (Não Críticos)

1. Electron Security Warning (CSP)

Electron Security Warning (Insecure Content-Security-Policy)

- **Severidade:** Warning (apenas em desenvolvimento)
- **Ação:** Não requer correção - desaparece em builds de produção

2. D-Bus Errors (Headless)

```
ERROR:bus.cc(407)] Failed to connect to the bus: Failed to connect to socket /run/dbus/system_bus_socket
```

- **Severidade:** Info (ambiente headless)
- **Ação:** Esperado em ambiente sem GUI desktop real

3. Vulkan/GPU Warnings

```
Warning: vkCreateInstance: Found no drivers!  
Warning: Failed to load libEGL.so
```

- **Severidade:** Info (ambiente sem GPU)
- **Ação:** Esperado - GPU desabilitada no main process

4. RuntimeWarning Python

```
RuntimeWarning: 'esoccer_voice.api.main' found in sys.modules after import
```

- **Severidade:** Info
- **Ação:** Não afeta funcionamento



Console do Electron (Após Correção)

Logs de sucesso:

```
[preload] Script starting...
[preload] Stores initialized successfully
[preload] Python adapters initialized
[preload] Command Engine initialized
[preload] APIs exposed successfully via contextBridge
[database] Opening SQLite database at /home/ubuntu/.config/@esoccer-battle/desktop/data/esoccer.db
[database] Tables initialized successfully
[preload] getHealth called
[preload] getCurrentMatch called
```

Erros: 0

Warnings: 1 (CSP em dev mode)



Funcionalidades Verificadas

Componente	Status
Backend Python	✓ Online
Health Check API	✓ Funcionando
SQLite Database	✓ Inicializado
Preload Script	✓ Carregado
React UI	✓ Renderizado
Command Engine	✓ Inicializado
Voice Adapters	✓ Prontos



Correções Aplicadas

1. **Adicionado** @electron/rebuild como devDependency
2. **Reconstruído** better-sqlite3 para compatibilidade com Electron 28

Commit: fix: Add @electron/rebuild for native module compatibility

Como Executar

Backend:

```
cd /home/ubuntu/esoccer-battle/backend/voice-engine
source venv/bin/activate
uvicorn esoccer_voice.api.main:app --host 127.0.0.1 --port 8001
```

Desktop App:

```
cd /home/ubuntu/esoccer-battle/apps/desktop
npm run dev
```

Após instalar dependências novas:

```
npx @electron/rebuild -f -w better-sqlite3
```

Recomendações

1. Adicionar script de postinstall no `package.json` para rebuild automático:

```
json
```

```
"postinstall": "electron-rebuild -f -w better-sqlite3"
```

2. Considerar usar CSP mais restritivo para produção
3. Testar em ambiente com GUI real para validar microfone