



# E-Soccer Battle - Guia de Distribuição

## Executáveis Gerados

### Linux

| Arquivo                            | Tamanho | Formato         |
|------------------------------------|---------|-----------------|
| E-Soccer<br>Battle-0.1.0.AppImage  | ~107 MB | Universal Linux |
| esoccer-<br>battle_0.1.0_amd64.deb | ~106 MB | Debian/Ubuntu   |

### Windows

⚠ **Nota:** O build para Windows requer ser executado em uma máquina Windows devido às dependências nativas (better-sqlite3).



## Como Usar

### AppImage (Recomendado para Linux)

```
# 1. Dar permissão de execução
chmod +x "E-Soccer Battle-0.1.0.AppImage"

# 2. Executar
./E-Soccer\ Battle-0.1.0.AppImage

# Ou criar pasta portátil para configurações
./E-Soccer\ Battle-0.1.0.AppImage --appimage-portable-home
```

#### Vantagens:

- Funciona em qualquer distribuição Linux
- Não requer instalação
- Portátil (pode rodar de pendrive)

## DEB (Debian/Ubuntu)

```
# 1. Instalar
sudo dpkg -i esoccer-battle_0.1.0_amd64.deb

# 2. Instalar dependências (se houver erros)
sudo apt-get install -f

# 3. Executar (do menu ou terminal)
esoccer-battle

# Para remover
sudo apt remove esoccer-battle
```

### Dependências instaladas automaticamente:

- python3
- python3-pip
- python3-venv



## Como Gerar os Executáveis

### Linux

```
cd apps/desktop

# Instalar dependências
npm install

# Gerar build
npm run build

# Gerar executáveis Linux
npx electron-builder --linux
```

### Windows (em máquina Windows)

```
cd apps\desktop

# Instalar dependências
npm install

# Gerar build
npm run build

# Gerar executável Windows
npx electron-builder --win
```

### Arquivos gerados Windows:

- E-Soccer Battle Setup 0.1.0.exe - Instalador NSIS
  - E-Soccer Battle-0.1.0-portable.exe - Versão portátil
-

## Backend Python

O aplicativo inclui o backend Python (voice-engine) como recurso extra. O usuário precisa:

### Primeira Execução

1. Instalar Python 3.10+ (se não instalado)
2. Criar ambiente virtual:

```
cd ~/.config/esoccer-battle/voice-engine
python3 -m venv venv
source venv/bin/activate # Linux
# ou venv\Scripts\activate # Windows
pip install -r requirements.txt
```

1. O aplicativo tentará iniciar o backend automaticamente na porta 8001

### Verificar Backend

O app mostra status da conexão com backend na barra inferior:

-  Verde: Backend conectado
-  Vermelho: Backend offline

## Estrutura do Release

```
release/
├── E-Soccer Battle-0.1.0.AppImage # Linux universal
├── esoccer-battle_0.1.0_amd64.deb # Debian/Ubuntu
├── linux-unpacked/                # Versão descompactada
│   ├── e-soccer-battle            # Executável principal
│   └── resources/
│       └── voice-engine/          # Backend Python
└── builder-debug.yml              # Log do build
```

## CI/CD (GitHub Actions)

Para automatizar builds multiplataforma, adicione `.github/workflows/release.yml` :

```

name: Build and Release

on:
  push:
    tags:
      - 'v*'

jobs:
  build-linux:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - uses: actions/setup-node@v4
        with:
          node-version: '20'
      - run: npm install
        working-directory: apps/desktop
      - run: npx electron-builder --linux
        working-directory: apps/desktop
      - uses: actions/upload-artifact@v4
        with:
          name: linux-builds
          path: apps/desktop/release/*.AppImage

  build-windows:
    runs-on: windows-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - uses: actions/setup-node@v4
        with:
          node-version: '20'
      - run: npm install
        working-directory: apps/desktop
      - run: npx electron-builder --win
        working-directory: apps/desktop
      - uses: actions/upload-artifact@v4
        with:
          name: windows-builds
          path: apps/desktop/release/*.exe

```



## Versão

- **Versão atual:** 0.1.0
- **Electron:** 28.3.3
- **Data do build:** \$(date +%Y-%m-%d)



## Limitações Conhecidas

1. **Windows Cross-Compilation:** Não é possível gerar .exe a partir do Linux devido ao módulo nativo `better-sqlite3`
2. **Tamanho:** ~100MB devido ao Electron e modelo Python incluídos
3. **Backend:** O backend Python precisa ser configurado na primeira execução

## Suporte

---

Para problemas com instalação ou execução:

1. Verifique se Python 3.10+ está instalado
2. Verifique os logs em `~/.config/esoccer-battle/logs/`
3. Teste o backend manualmente: `curl http://localhost:8001/health`