

ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ



САТУРН – ПЛАНЕТА В ШЛЯПЕ

август
2017

ЧАСЫ НА ЛЬДУ

РОГ ТОРРИЧЕЛЛИ

Enter



ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ПОДПИСКА НА

II полугодие
2017 года



Подписаться на журнал «КВАНТИК» вы можете
в любом отделении связи Почты России и через интернет

КАТАЛОГ «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ»
АГЕНТСТВА «РОСПЕЧАТЬ»

Самая низкая цена на журнал!



Индекс **84252**

для подписки на несколько
месяцев или на полгода



ЖУРНАЛ
КВАНТИК
ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

«КАТАЛОГ
РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ» МАП

По этому каталогу также можно
подписаться на сайте **vipishi.ru**



Индекс **11346**

для подписки на несколько
месяцев или на полгода

- Жители дальнего зарубежья могут подписаться на сайте **nasha-prensa.de**
- Подписка на электронную версию журнала по ссылке **pressa.ru/magazines/kvantik#**
- Подробнее обо всех способах подписки читайте на сайте **kvantik.com/podpiska.html**

Кроме журнала редакция «Квантика» выпускает альманахи, плакаты и календари загадок

Подробнее о продукции «Квантика» и о том, как её купить, читайте на сайте **kvantik.com**

У «Квантика» есть свой интернет-магазин – **kvantik.ru**

www.kvantik.com

kvantik@mccme.ru

instagram.com/kvantik12

kvantik12.livejournal.com

facebook.com/kvantik12

vk.com/kvantik12

twitter.com/kvantik_journal

ok.ru/kvantik12

Журнал «Квантик» № 08, август 2017 г.

Издаётся с января 2012 года

Выходит 1 раз в месяц

Свидетельство о регистрации СМИ:

ПИ № ФС77-44928 от 04 мая 2011 г.

выдано Федеральной службой по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор).

Главный редактор: С. А. Дориченко

Редакция: В. Г. Асташкина, В. А. Дрёмов,
Е. А. Котко, И. А. Маховая, А. Ю. Перепечко,
М. В. Прасолов

Художественный редактор

и главный художник: Yustas-07

Вёрстка: Р. К. Шагеева, И. Х. Гумерова

Обложка: художник Николай Воронцов

Учредитель и издатель:

Негосударственное образовательное учреждение
«Московский Центр непрерывного математического
образования»

Адрес редакции и издателя: 119002, г. Москва,
Большой Власьевский пер., д. 11
Тел.: (499) 795-11-05, e-mail: kvantik@mccme.ru,
сайт: **www.kvantik.com**

**Подписка на журнал в отделениях связи
Почты России:**

• Каталог «Газеты. Журналы»
агентства «Роспечать» (индексы **84252** и **80478**)

• «Каталог Российской прессы» МАП
(индексы **11346** и **11348**)

Онлайн-подписка по «Каталогу Российской
прессы» на сайте **vipishi.ru**

По вопросам оптовых и розничных продаж
обращаться по телефону **(495) 745-80-31**
и e-mail: **biblio@mccme.ru**

Формат 84x108/16

Тираж: 6000 экз.

Подписано в печать: 11.07.2017

Отпечатано в соответствии с предоставленными
материалами в ООО «ИПК Парето-Принт»,

Адрес типографии: 170546, Тверская обл.,
Калининский р-н, с/п Бурашевское,
ТПЗ Боровлево-1, 3«А»

www.pareto-print.ru

Заказ №

Цена свободная

ISSN 2227-7986





■ ОГЛЯНИСЬ ВОКРУГ

Сатурн – планета в шляпе. <i>В. Сирота</i>	2
Часы на льду. Окончание. <i>И. Акулич</i>	11
Саша Прошкин и птицы Таймыра. <i>И. Кобиляков</i>	21

■ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СЮРПРИЗЫ

Рог архангела Гавриила, он же рог Торричелли. <i>А. Панов</i>	8
--	----------

■ ПРЕДАНИЯ СТАРИНЫ

Арабские монеты. <i>М. Гельфанд</i>	15
--	-----------

■ ИГРЫ И ГОЛОВОЛОМКИ

L-головоломка. <i>В. Красноухов</i>	16
--	-----------

■ ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Кандидат в депутаты. <i>Б. Дружинин</i>	18
--	-----------

■ ОЛИМПИАДЫ

Избранные задачи конкурса «Кенгуру»	25
Наш конкурс	32

■ ОТВЕТЫ

Ответы, указания, решения	28
----------------------------------	-----------

■ ЗАДАЧИ В КАРТИНКАХ

Сломанная тень. <i>А. Бердников</i>	IV с. обложки
--	----------------------






РОГ АРХАНГЕЛА ГАВРИИЛА, ОН ЖЕ РОГ ТОРРИЧЕЛЛИ

Конечно же, ни у Гавриила, ни у Торричелли рогов не было. Здесь рог – это всего лишь труба или горн, с помощью которого архангел Гавриил возвестит приход Судного дня, а Эванджелиста Торричелли придумал математический аналог этого горна. Раньше я уже писал об этом великолепном достижении Торричелли («Малый парадокс», «Квант» №6 за 1986 год). Сейчас я расскажу о том же самом, но чуть попроще.

Свой рог мы будем собирать из водонепроницаемых прямоугольных коробок. Самая верхняя из них имеет форму куба с единичными рёбрами, но без верхней крышки. Та коробка, что под ней, вытянута по вертикали. Её вертикальные рёбра в два раза длиннее, они имеют длину 2, а горизонтальные в два раза короче – имеют длину $\frac{1}{2}$. В дне первой коробки сделано сквозное отверстие размером $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$, так что любая жидкость может свободно переливаться из верхней коробки в нижнюю и обратно. Третья коробка ещё больше вытянута – её вертикальные рёбра равны 4, а горизонтальные



Эванджелиста Торричелли,
портрет кисти
Лоренцо Липпи (около 1647 г.)



равны $\frac{1}{4}$. У следующей рёбра 8 и $\frac{1}{8}$, дальше идёт коробка с рёбрами 16 и $\frac{1}{16}$ и т. д.

Длина такого рога будет бесконечной.

Подсчитаем площадь его боковой поверхности. У первой коробки четыре боковые грани размером 1×1 , так что площадь всех четырёх граней будет $4 \times (1 \times 1) = 4$. У второй коробки боковая грань имеет размер $2 \times \frac{1}{2} = 1$, и опять сумма площадей четырёх граней равна 4. В общем, у любой коробки площадь боковых граней равна 4. Рог состоит из бесконечного числа коробок, и у каждой коробки площадь боковых граней равна 4. Так что площадь боковых граней всего рога тоже будет равна бесконечности

$$4 + 4 + 4 + 4 + 4 + \dots = \infty.$$

Кроме боковых граней, у поверхности рога есть и горизонтальные участки. Так что *площадь всей поверхности рога* тем более *равна бесконечности*.

Теперь подсчитаем объём, заключённый внутри рога. Объём первой коробки, куба с ребром 1, равен $1 \times 1 \times 1 = 1$. Площадь основания второй коробки равна $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$, а её высота 2, так что объём коробки равен $(\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}) \times 2 = \frac{1}{2}$. Объём следующей коробки равен $(\frac{1}{4} \times \frac{1}{4}) \times 4 = \frac{1}{4}$, у следующей $(\frac{1}{8} \times \frac{1}{8}) \times 8 = \frac{1}{8}$, дальше $(\frac{1}{16} \times \frac{1}{16}) \times 16 = \frac{1}{16}$ и т. д. Поэтому объём всего рога равен

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \dots$$

Но посмотрите:

$$1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2} = 2 - \frac{1}{2},$$

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = (2 - \frac{1}{2}) + \frac{1}{4} = 2 - \frac{1}{4},$$

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = (2 - \frac{1}{4}) + \frac{1}{8} = 2 - \frac{1}{8},$$

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} = (2 - \frac{1}{8}) + \frac{1}{16} = 2 - \frac{1}{16}, \dots$$

И тут отчётливо видно, что эти суммы всё ближе и ближе к 2, а значит, вся бесконечная сумма просто равна 2:

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \dots = 2.$$





Итак, *объём всего рога равен 2*.

В этом и состоял основной парадоксальный результат Торричелли. Он нашёл *тело, поверхность которого имеет бесконечную площадь, а объём конечен*. Этот результат шокировал современников. Торричелли был гением, он умел делать красивые вещи и доказывать результаты, которые до него не были известны. Так что его рог выглядит намного элегантнее нашего, угловатого, и применяемые им методы вычисления площадей и объёмов намного изощрённее наших.

Чтобы лучше понять, в чём заключается парадоксальность этого результата, оставим математику и перейдём на бытовой уровень. Будем считать, что единицей измерения длины у нас служит 1 дециметр, то есть 10 сантиметров. Тогда единицей измерения объёма будет 1 литр. Сходите в хозяйственный магазин и купите 2 литра голубой жидкой краски. Залейте эту краску в сконструированный нами рог. Так как его объём тоже равен двум литрам, рог будет заполнен доверху. Подождите немного, встряхните и вылейте из него всю краску обратно. Вся внутренность нашего рога окажется окрашенной в голубой цвет. В этом и заключается парадокс: нам понадобилось всего два литра краски, чтобы закрасить поверхность бесконечной площади. Этот результат и называется малярным парадоксом. Попробуйте разобраться, в чём тут дело.

Напомню ещё о двух замечательных достижениях Торричелли. Он создал в лабораторных условиях торричеллиеву пустоту и сконструировал ртутный барометр, которым до сих пор пользуются современные метеорологи. Торричелли недолгое время сотрудничал с Галилеем, после смерти которого заместил его в должности профессора математики во Флорентийской академии. Торричелли сотрудничал со многими итальянскими учёными. Один из них, Рафаэлло Маджотти, был создателем оригинального аэрогидравлического приспособления. Теперь это игрушка, известная нам под названием *декартов* или *картезианский водолаз* («Водолаз двойного действия», «Квантик» № 5 за 2017 год).

Художник Мария Усеинова



Арабские Монеты

В мусульманских странах счёт годам ведётся не от рождения Христа (христианская эра), а от переселения Мухаммеда из Мекки в Медину (хиджра). Приведены фотографии (с обеих сторон) арабских монет, на которых стоят обе даты.



1. В каких годах отчеканены эти монеты?
2. В каком году было переселение Мухаммеда? (Внимание: задача с подвохом!)
3. Что можно сказать про номиналы этих монет?
4. Пользуясь интернетом, попробуйте определить эти монеты.
(Подсказка: в строке поиска Google пишете номинал и год (в обеих эрах) и слово «coin», а потом разглядываете картинки.)


Присылайте решения до 1 сентября по адресу kvantik@mccme.ru с пометкой «арабские монеты». Победителей ждут призы!



L-ГОЛОВОЛОМКА

Как-то в «Квантике» мне встретилась задача популяризатора занимательной математики Михаила Евдокимова:

Даны шесть штук L-образных элементов (см. рисунок). Требуется составить из этих элементов прямоугольник. Элементы можно как угодно поворачивать и переворачивать, но нельзя накладывать друг на друга.



Мне понравилась эта изящная по содержанию и не-сложная в изготовлении миниатюра, и я пополнил ею свою домашнюю игротеку. Опыт показал: примерно половина из числа неопытных решателей принимает-ся бездумно прикладывать элементы друг к другу, и... прямоугольник у них почему-то не выстраивается.


В таких случаях я обычно предлагаю немного по-думать, прежде чем двигать элементы. Удивительно, но эта универсальная подсказка срабатывает! Сто-ит лишь подсчитать суммарное количество клеточек в игровых элементах, и задача решается почти в уме.

Некоторое продолжение у этой головоломки поя-вилось, когда я изготовил (для хранения игровых эле-ментов) плоскую коробочку с бортиками. Внутренний размер коробочки 7×7 клеток. Кроме функции хра-нения и удобства транспортировки появляется ещё несколько задач, которыми хотелось бы поделиться с нашими читателями.





Итак, новые задачи. Расположите все 6 элементов головоломки в рамочке 7×7 так, чтобы элементы находились в режиме антислайд (то есть ни один элемент не мог перемещаться ни в каком направлении ни на одну клеточку) и при этом образовывали симметричную фигуру. Нам известно более 80 вариантов таких решений. Они содержат разные количества (n) пустых областей, от 1 до 6. По одному примеру таких фигур для n , равного 2, 3, 4 и 5, мы приводим на рисунке (пустые области показаны чёрным цветом), остальные вы можете найти самостоятельно.




А теперь решите самые сложные задачи – постройте симметричные антислайды

- 1) с одной пустой областью ($n = 1$),
- 2) с шестью пустыми областями ($n = 6$).

Желаем успехов!

Художник Алексей Вайнер





Приглашаем всех попробовать свои силы в нашем заочном математическом конкурсе.

Высылайте решения задач, с которыми справитесь, не позднее 1 сентября электронной почтой по адресу matkonkurs@kvantik.com или обычной почтой по адресу 119002, Москва, Б. Власьевский пер., д. 11, журнал «Квантик».

В письме кроме имени и фамилии укажите город, школу и класс, в котором вы учитесь, а также обратный почтовый адрес.

В конкурсе также могут участвовать команды: в этом случае присылается одна работа со списком участников. Итоги среди команд подводятся отдельно.

Задачи конкурса печатаются в каждом номере, а также публикуются на сайте www.kvantik.com. Участвовать можно, начиная с любого тура. Победителей ждут дипломы журнала «Квантик» и призы.

Желаем успеха!

XII ТУР

56. Когда угол между часовой и минутной стрелками больше: в пять минут двенадцатого или в десять минут первого?



Вова, что тут сложного? Вопрос простой. Сколько у тебя братьев?



57. В многодетной семье у каждого ребёнка спросили: «Сколько у тебя братьев?» Каждый из детей назвал одно натуральное число, а сумма всех названных чисел оказалась равна 35. Сколько детей в семье, если все дети ответили правильно?

Авторы: Сергей Львовский (56), Михаил Евдокимов (57, 58),
Александр Перепечко (59), Андрей Егоров (60)

Нет!! Панели-уголки не нужны!
Нужны кирпичи-уголки, и побольше.
Задача сложная попалась



58. Из девяти одинаковых кирпичей-уголков, каждый из которых склеен из трёх кубиков $1 \times 1 \times 1$, можно сложить куб $3 \times 3 \times 3$ (см. задачу 16 конкурса). Один из кирпичей-уголков потеряли и заменили его прямым кирпичом $3 \times 1 \times 1$. Можно ли из нового набора сложить куб $3 \times 3 \times 3$?



59. Двое игроков по очереди забирают камешки из большой кучи камней. Первый забирает один камешек, а далее каждый игрок берёт либо на камешек больше, либо на камешек меньше, чем соперник перед ним, но не менее одного камешка. Проигрывает тот, кто не может сделать ход. Кто выиграет при оптимальной игре, если игроки не могут оценить размер кучки, пока в ней больше десяти камешков?



60. С какого-то момента директор компании «Не обманешь – не продашь» стал ежемесячно заявлять собранию акционеров, что доход за последние 7 месяцев превосходит расход, а налоговой инспекции – что расход за последние 12 месяцев превосходит доход. Как долго это может продолжаться, если директор не врёт?




Художник Николай Крутиков

СЛОМАННАЯ ТЕНЬ

НА ФОТО ИЗОБРАЖЕНА ТЕНЬ ОТ ЗАЖАТОЙ В РУКЕ КИТАЙСКОЙ ПАЛОЧКИ НА ФОНЕ ТЕНИ ОТ ВЕТКИ. НИКАКИХ СТЕКОЛ, ЗЕРКАЛ НЕТ — ПОЧЕМУ ЖЕ ТЕНЬ ПАЛОЧКИ «СЛОМАЛАСЬ»?

(ПОПРОБУЙТЕ САМИ СДЕЛАТЬ ТАКОЙ ОПЫТ: В ЯРКИЙ СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ РАСПОЛОЖИТЕ ПАЛОЧКУ ТАК, ЧТОБЫ ЕЁ ТЕНЬ ПАДАЛА НА ТЕНЬ ОТ ВЕТКИ, И ПОДБЕРИТЕ РАССТОЯНИЕ ОТ ПАЛОЧКИ ДО ЗЕМЛИ, ЧТОБЫ ТЕНЬ «ПЕРЕЛОМИЛАСЬ».)

АВТОР АЛЕКСАНДР БЕРДИКОВ
ХУДОЖНИК АЛЕКСЕЙ ВАЙНЕР



ISSN 2227-7986



917722271798176

17008