

Juego de cartas: Chinchón

Normas:

- La solución deberá seguir un **enfoque orientado a objetos**: el método `main` actuará únicamente como punto de entrada, creando instancias de clases y llamando a métodos de instancia.
- **No** se pueden utilizar sentencias de control de flujo que alteren el comportamiento normal de un bucle, como `break` y `continue`.
- No se pueden utilizar conceptos y herramientas no explicadas en clase, a excepción de métodos de la API de Java coherentes con los contenidos del módulo y debidamente justificados.
- Se deben respetar las reglas de escritura de: paquetes, clases, variables, constantes, funciones, procedimientos y métodos.
- El código tiene que estar bien organizado, modularizado, tabulado, optimizado y ser legible.
- Si aparece una sentencia `switch`, utiliza la nueva de Java 14.

Objetivo del juego

Ser el jugador con **menos puntos** al final de la partida, formando combinaciones de cartas o sacar un **chinchón**.

Elementos del juego

Baraja española  ,  ,  , 

- 40 cartas.
- Palos: oros, copas, espadas, bastos.
- Valores: 1-7, 10, 11, 12.
- Configurable para jugar con 1 o 2 barajas.

Jugadores

- De 2 a 5 jugadores.
 - Pueden ser:
 - Humanos
 - Máquina (IA)
-

Desarrollo de una ronda

1. Reparto

- Cada jugador recibe **7 cartas**
- Se coloca:
 - Un mazo boca abajo
 - Una carta boca arriba (descarte)

2. Turno de un jugador

En su turno, el jugador:

1. **Roba una carta**

- Del mazo
- O del montón de descarte

2. **Decide qué carta descartar.**

 Siempre debe terminar con 7 cartas

Combinaciones válidas

♦ Iguales

- Mínimo 3 cartas del mismo número
Ejemplo: 3  3  3 

♦ Escalera

- Mínimo 3 cartas consecutivas del mismo palo

Ejemplo: 5 🍷 6 🍷 7 🍷

♦ Chinchón

- 7 cartas consecutivas del mismo palo

Ejemplo: 4 🏠 - 5 🏠 - 6 🏠 - 7 🏠 - 10 🏠 - 11 🏠 - 12 🏠



Cierre de ronda

Cuando un jugador cierra, es después de robar y antes de descartar, es decir, al cerrar ya se está descartando.

Un jugador **no puede cerrar** si llega o sobrepasa el límite de puntos.

Un jugador **puede cerrar** en su turno si:

- No es el primer turno.
- Tiene **de 6 a 7 cartas combinadas**. El jugador que cierre con 7 cartas combinadas, se le restan 10 puntos. Si saca un chinchón, automáticamente **gana la partida**. 🏆 No se puede ganar por chinchón en el primer turno (si algún jugador obtiene chinchón en el primer turno, tiene que esperar al segundo turno para cerrar).
- En el caso de que sean 6 cartas combinadas, le queda **solo 1 carta suelta** que tiene que valer de 1 a 5.



Puntuación

Cuando alguien cierra, cada jugador suma los puntos de sus cartas **NO combinadas**. Los puntos coinciden con el valor de la carta. Ejemplo: 7 -> 7, Sota -> 10, Caballo -> 11, Rey -> 12



Fin de partida

- Se define un límite configurable por el juego (ej: 100 puntos). Cuando un jugador llega o supera ese valor, queda eliminado. 😭
- Gana el último jugador en pie o el que haya sacado un chinchón. 🏆



Requisitos

1. Para la comunicación con el usuario hay que utilizar el `ConsoleInput` . 
 2. El código (nombres de clases, atributos, variables y métodos) tiene que estar programado en inglés. 
-



Entrega

El juego se realizará en código de Programación Java desde el **15/04/2026** hasta el **14/05/2026**.
