

# El diseño web en la actualidad

## Columna izquierda

- **Fuentes:** Se usan sobre todo tipografías sans-serif, legibles en pantalla y fáciles de cargar, muchas de ellas de Google Fonts. Ejemplo: *Roboto*, *Open Sans*, *Montserrat* o *Inter* (usada por GitHub y Figma).
- **Títulos:** Cada vez más grandes. Captan la atención de inmediato, comunican el mensaje en segundos y funcionan bien en móviles. Ejemplo: los titulares enormes de la portada de Stripe o Apple.
- **Imágenes:** También cada vez más grandes, a pantalla completa o como fondo. Se aprovechan las conexiones rápidas y las pantallas de alta resolución. Ejemplo: Airbnb, con fotos de alojamientos a todo ancho.
- **Gráficos vectoriales (SVG):** Imágenes hechas con fórmulas matemáticas en lugar de píxeles. Se ven nítidas a cualquier tamaño, pesan poco y se pueden animar con CSS. Ejemplo: iconos SVG de Font Awesome o Heroicons.
- **Modo oscuro:** Alternativa con fondos oscuros y texto claro. Reduce la fatiga visual, ahorra batería en pantallas OLED y gusta a muchos usuarios. Ejemplo: YouTube, Twitter/X o GitHub.
- **Degradados:** Transiciones suaves entre dos o más colores. Dan profundidad y modernidad. Ejemplo: el logo y fondos de Instagram, o los fondos de Stripe.
- **Neoformismo y minimalismo:**
  - *Neoformismo* (neumorfismo): elementos que parecen extruidos del fondo, con sombras suaves claras y oscuras. Ejemplo: botones y tarjetas "hundidos" en apps de banca o domótica.
  - *Minimalismo*: interfaces limpias, con pocos elementos, mucho espacio en blanco y una paleta reducida. Ejemplo: la web de Apple o Notion.
- **Responsive:** La web se adapta automáticamente a cualquier pantalla (móvil, tablet, escritorio) usando media queries, flexbox y grid. Ejemplo: cualquier web de la BBC o Wikipedia, que reorganiza su contenido al cambiar el tamaño de ventana.
- **Scrolling design:** Diseños pensados para navegar deslizando la página.
  - *Scroll infinito*: el contenido se carga continuamente al bajar, sin paginación. Ejemplo: Instagram, TikTok o el feed de X.
  - *Efecto parallax*: el fondo y el primer plano se mueven a velocidades distintas, creando sensación de profundidad. Ejemplo: webs promocionales de producto como las de Apple (AirPods Pro) o Nike.

## Columna derecha

- **Microinteracciones:** Pequeñas animaciones que responden a una acción del usuario (feedback). Ejemplo: el corazón que se anima al dar "me gusta" o el botón que cambia al pasar el ratón.

- **WebXR (AR y VR):** API del navegador para crear experiencias de realidad aumentada y virtual sin instalar apps. Ejemplo: IKEA Place, que proyecta un mueble en tu habitación, o los tours virtuales 3D de museos.
  - **WebGL:** API basada en JavaScript para renderizar gráficos 2D y 3D acelerados por la GPU dentro del navegador, sin plugins. Ejemplo: Google Earth en web o las webs interactivas hechas con Three.js.
  - **SPA (Single Page Application):** Web que carga una sola página HTML y actualiza el contenido dinámicamente con JavaScript, sin recargar. Es más fluida y rápida. Ejemplo: Gmail, Trello o Google Maps.
  - **PWA (Aplicaciones web progresivas):** Webs que se comportan como apps nativas: se instalan, funcionan sin conexión (service workers) y envían notificaciones. Ejemplo: Twitter Lite, Starbucks o Pinterest.
  - **WebAssembly (Wasm):** Formato binario que permite ejecutar en el navegador código de lenguajes como C, C++ o Rust a velocidad casi nativa. Ejemplo: Figma o AutoCAD Web.
  - **Búsqueda y navegación por voz:** Usar la voz para buscar o moverse por la web, con la Web Speech API y asistentes. Mejora la accesibilidad y la comodidad. Ejemplo: búsqueda por voz de Google o comandos con Siri/Alexa.
  - **IA:** Inteligencia artificial integrada en la web para personalizar, recomendar, atender o generar contenido. Ejemplo: chatbots de atención al cliente, recomendaciones de Netflix o Amazon, o asistentes como Claude.
  - **Frameworks JS (Angular, React, Vue):** Librerías que estructuran aplicaciones web en componentes reutilizables y agilizan el desarrollo. Ejemplo: Facebook y Netflix usan React; Google usa Angular; GitLab usa Vue.
  - **Frameworks CSS (Bootstrap, Foundation):** Colecciones de estilos y componentes predefinidos (rejilla, botones, menús) para maquetar rápido y de forma responsive. Ejemplo: cualquier web con la rejilla de Bootstrap (container, row, col).
  - **Hero section:** Primera sección visible de la página, con imagen o vídeo grande, un titular potente y un mensaje claro. Es lo primero que ve el usuario. Ejemplo: la cabecera de la portada de Spotify o Airbnb.
  - **CTA (Call to Action):** Elemento (normalmente un botón) que invita al usuario a realizar una acción concreta. Ejemplo: "Regístrate gratis", "Comprar ahora" o "Descargar".
- 

## ¿Por qué los logos se están volviendo cada vez más planos?

Es la tendencia del **flat design**, y tiene varias razones:

1. **Responsive y multiplataforma:** Un logo plano y simple se ve bien en cualquier tamaño y pantalla, desde un favicon de 16 px hasta un cartel enorme. Los logos con sombras, brillos o 3D se ven mal al reducirlos.
2. **Legibilidad:** Al tener menos detalles, se reconoce más rápido, incluso en tamaños pequeños como iconos de apps.
3. **Rendimiento:** Los logos planos suelen ser SVG, pesan menos y cargan más rápido.
4. **Adaptación a distintos fondos:** Es más fácil hacer versiones en una sola tinta, en blanco o en negro, o para modo oscuro.

5. **Coherencia con el minimalismo:** Encaja con el estilo de las interfaces actuales, que buscan claridad y menos distracciones.
6. **Facilidad de animación y mantenimiento:** Las formas simples se animan y modifican con más facilidad.
7. **Modernidad y timelessness:** Las marcas quieren transmitir una imagen actual y limpia, y los logos simples envejecen mejor. Ejemplos: Google, Microsoft, Airbnb o Mastercard simplificaron sus logos abandonando degradados y efectos.