MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA
DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO MINERAL
CONVÊNIO DNPM - CPRM

PROJETO HIDROGEOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS E SUL DA BAHIA

RELATÓRIO FINAL - FOLHA RIO DOCE - NO

ANEXOS
VOLUME II

Sérgio Murilo Achão

PHL 13609
CPRM I. 96 SUREMI SEDOTE
ARQUIVO TÉCNICO
Relatório n.º 655-S
N.º de Volumes: 2 V.: 2
OSTENSIVO

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
DIRETORIA DA ÁREA DE PESQUISA
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE BELO HORIZONTE

1977

PROJETO HIDROGEOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS E SUL DA BAHIA

RELATÓRIO FINAL — FOLHA RIO DOCE - NO

Chefe do Projeto : *Floriano Garcia Costa*

Equipe Executora : *Hélio Carvalho de Miranda*
José Niuso V. Teixeira
Júlio de Freitas F. Vasques
Sérgio Murilo Achão

PROJETO HIDROGEOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS E SUL DA BAHIA

RELATÓRIO FINAL — FOLHA RIO DOCE - NO

ÍNDICE DOS VOLUMES

VOL. I — TEXTO : Hidrogeologia da folha Rio Doce - NO

VOL. II — ANEXOS : Períodos de Observações nos Postos Pluviométricos
Períodos de Observações nos Postos Fluviométricos
Catálogo de Pontos d'Água
Fichas de Sondagens
Ensaios de Bombeamento
Base Hidrológica
Base Geológica
Base de Poços
Base Piezométrica
Base Potencial Explorável

CPRM

ANEXO I

PERÍODOS DE OBSERVAÇÕES NOS POSTOS PLUVIOMÉTRICOS

PERÍODOS DE OBSERVAÇÕES NOS POSTOS PLUVIOMÉTRICOS

NÚMERO	ESTAÇÕES	FONTES
57.28.36	Almenara	SUDENE
17.40.2PFS	Carlos Chagas	DNAEE
57.37.10	Itaobim	SUDENE
57.36.14	Itinga	SUDENE
16.40.1PFS	Jacinto	DNAEE
57.27.89	Jequitinhonha	SUDENE
57.27.40	Medina	SUDENE
17.40.1PF	Manuque	DNAEE
	Novo Cruzeiro	M.A.
83.39.3	Pedra Azul	DNOCS
58.20.00	Salto da Divisa	SUDENE
57.37.03	S.P. de Jequitinhonha	SUDENE
83.49.2	Teófilo Otoni	DNOCS

1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975

ANEXO I A

— OBS. ANUAL COMPLETA

— OBS ANUAL INCOMPLETA

PERÍODOS DE OBSERVAÇÕES NOS POSTOS PLUVIOMÉTRICOS

NÚMERO	ESTAÇÕES	FONTES
17.39.01	Alcobaça	DNAEE
83.49.8	Caravelas	SUDENE
16.39.01	Duas Barras	DNAEE
16.39.02	Eunápolis	DNAEE
17.39.04	Fazenda Rio do Sul	DNAEE
16.39.04	Guaratinga	DNAEE
17.39.05	Helvécia	
17.39.06	Itamaraju	DNAEE
17.40.01	Itanhém	DNAEE
17.40.02	Medeiros Neto	DNAEE
16.39.05	Mundo Novo	DNAEE
17.39.07	Prado	DNAEE
17.40.03	São João do Prado	DNAEE
17.40.04	Vila Progresso	DNAEE

1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975

ANEXO .I B

— OBS ANUAL COMPLETA

— OBS ANUAL INCOMPLETA

CPRM

ANEXO II

PERÍODOS DE OBSERVAÇÕES NOS POSTOS FLUVIOMÉTRICOS

PERÍODOS DE OBSERVAÇÕES NOS POSTOS FLUVIOMÉTRICOS

NÚMERO	ESTAÇÕES	FONTES
54760000	Almenara	DNAEE-MG
55630000	Carlos Chagas	DNAEE-MG
55560000	Fazenda Diacuí	DNAEE-MG
55610000	Francisco Sá	DNAEE-MG
54580000	Itaobim	DNAEE-MG
54780000	Jacinto	DNAEE-MG
54710000	Jequitinhonha	DNAEE-MG
55700000	Nanuque	DNAEE-MG
55590000	Pedro Versiani	DNAEE-MG
17.39.02	Cachoeira Grande	DNAEE-BA
17.39.03	Fazenda Cascata	DNAEE-BA
16.39.01	Duas Barras	DNAEE-BA
16.39.03	Fazenda Limoeiro	DNAEE-BA
17.39.04	Fazenda Rio do Sul	DNAEE-BA
16.39.04	Guaratinga	DNAEE-BA
17.39.05	Helvécia	DNAEE-BA
17.39.06	Itamaraju	DNAEE-BA
17.40.02	Itanhém	DNAEE-BA
17.40.03	Medeiros Neto	DNAEE-BA
16.39.05	Mundo Novo	DNAEE-BA
17.40.04	São João do Prado	DNAEE-BA
17.40.05	Vila Progresso	DNAEE-BA

ANEXO II

— OBS. ANUAL COMPLETA

— OBS ANUAL INCOMPLETA

CPRM

ANEXO III

CATÁLOGO DE PONTOS D'ÁGUA

CATÁLOGO DE INVENTÁRIO HIDROGEOLÓGICO BÁSICO DO NORDESTE

FOLHA 34

Nº	SÍMBOLO	LOCALIZAÇÃO							DATA		CARACTERÍSTICAS DO POÇO							EQUIPAMENTO		Nº
		LOCAL	MUNICÍPIO	EST.	PROPRIETÁRIO	COORDENADAS X	COORDENADAS Y	COORDENADAS Z	PERF.	COLETA	PROF.	PROF. NE	COTA NE	BOCA Ø	BOCA H(m)	ND.	REBAIX (m)	VAZÃO l/s	UNIDADE DE BOMBEAMENTO	RESER. m³	
CC1.34		Estr. T.Freitas-Alcobaça	Alcobaça	BA	Rubem G. da Silva	39°30'21"	17°29'50"			20.03.76		19,2							Sarilho		001.34
002.34		Estr. T.Freitas-Alcobaça	Alcobaça	BA	Djalma Loureiro	39°23'51"	17°29'32"	45,00		20.03.76		11,70	33,3						Sarilho		002.34
003.34		Estr. T.Freitas-Alcobaça	Alcobaça	BA		39°19'27"	17°30'16"	16,30		20.03.76									Olho d'água		003.34
004.34		Cidade	Alcobaça	BA	EMBASA	39°11'31"	17°31'07"	- 6,50	1973	1973	107,0	Jorrante	-6,5	6"		15,71	15,71	15,7	Selado		004.34
										17.07.76					0,80						
005.34		Cidade	Alcobaça	BA	EMBASA	39°11'31"	17°31'07"	- 6,50	1973	1973	95,0	Jorrante	-6,5	6"		20,67	20,67	12,9	Selado		005.34
										10.12.75					0,60						
CC6.34		Dendê	Alcobaça	BA	Matias de L. Cruz	39°27'43"	17°30'09"	55,60		17.07.76	28,0	25,0	30,6						Sarilho		006.34
CC7.34		Faz. Boa Esperança	Alcobaça	BA	Cirilo Alves Santana	39°38'40"	17°22'42"	96,60		25.03.76		4,1	92,5						Sarilho		007.34
CC8 34		Faz. Cababraba	Alcobaça	BA	Mi..ervindo P.Patim	39°33'04"	17°25'31"	23,30		24.03.76									Olho d'água		008.34
C09.34		Faz. Joazeiro	Alcobaça	BA	Pe'ro Ribeiro Miranda	39°15'57"	17°31'57"	14,70		20.03.76		15,6	-0,9						Sarilho		009.34
010.34		Faz. Santa Zilda	Alcobaça	BA	Alvaro Vieira Junior	39°36'51"	17°20'32"	92,40		01.06.76				6"				1,4	Moto-bomba		010.34
011.34		Jardinópolis	Alcobaça	BA	Waldiro Muniz	39°49'46"	17°20'55"			24.04.76								0,3	Moto-bomba		011.34
012.34		Teixeira de Freitas	Alcobaça	BA	CERB	39°43'56"	17°31'36"		1972	1972	70,0	3,6		6"		32,0		0,8	Abandonado		012.34
										27.02.76											
C13.34		Teixeira de Freitas	Alcobaça	BA	Mad.Sul Bahia Ltda.	39°42'38"	17°31'41''	103,9		17.07.76		9,0	94,9						Moto-bomba		013.34
014.34		Teixeira de Freitas	Alcobaça	BA	Serraria Vitória Ltda.	39°42'38"	17°31'41"			27.02.76	5,0	2,9							Moto-bomba		014.34
015.34		Teixeira de Freitas	Alcobaça	BA	Cícero Amorim	39°51'28"	17°29'09"	134,2		19.03.76		17,7	116,5						Sarilho		015.34
016.34		Teixeira de Freitas	Alcobaça	BA	Tarcilo Rocha	39°46'10"	17°30'54"	117,7		19.03.76		8,8	108,9						Sarilho		016.34
017.34		Barrolândia	Belmonte	BA	Jacob Schneider	39°16'34"	16°02'49"	19,6	1965	1965	30,0			6"					Bomba manual		017.34
										11.12.75											
018.34		Barrolândia	Belmonte	BA	CEPLAC	39°12'31"	16°05'19"	75,78	1971	1971	85,0	19,0	56,8	6"		22,0	3,0	3,3	Moto-bomba		018.34
										11.12.75											
019.34		Barrolândia	Belmonte	BA	CEPLAC	39°12'31"	16°05'19"	75,78	1971	1971	85,0	19,0	56,8	6"		37,0	18,0	1,9	Moto-bomba		019.34
										11.12.75											
020.34		Barrolândia	Belmonte	BA	Pref. Municipal	39°16'44"	16°04'58"	94,85	1966	1966	80,0			6"				0,3	Moto-bomba		020.34
										11.12.75											
021.34		Cascalheira	Belmonte	BA	Jarnino	39°19'32"	16°05'55"	117,47	1970	1970	20,0		1x1						Sarilho		021.34
										11.12.75	15,5	101,9									
022.34		Marília	Belmonte	BA	Diversos	39°24'25"	16°04'52"	131,40		11.12.75	8,0	123,4							Sarilho		022.34
023.34		Aparaju	Caravelas	BA	Massanori Hugao	39°17'16"	17°36'54"	6,6		20.03.76	6,2	0,4							Sarilho		023.34
024.34		Barcelona	Caravelas	BA	Benedito Chaves	40°06'42"	17°30'35"	184,3		19.03.76	15,0	13,0	171,3						Sarilho		024.34
025.34		Barra de Caravelas	Caravelas	BA	Pref.Municipal	39°11'10"	17°44'02"	-4,0	1974	1974	111,0			6"					Bomba submersa		025.34
										17.07.76		1,7	-2,3								
026.34		Cidade	Caravelas	BA	EMBASA	39°15'01"	17°43'27"	-4,4	1972	1972	105,5	3,6	-8,0	5"		13,9	10,3	6,8	Bomba submersa		026.34
										11.12.75		10,5	-14,9								
027.34		Cidade	Caravelas	BA	EMBASA	39°15'01"	17°43'27"	-4,4		11.11.75	112,0			6"	0,25			4,4	Bomba submersa		027.34
028.34		Destacamento da FAB	Caravelas	BA	Meia Aeronáutica	39°14'46"	17°38'33"	-1,4	1944	1944	24,0	6,0		8"		13,0		2,7	B. eixo vert.prolongado		028.34
										11.12.75											
029.34		Esporagato	Caravelas	BA	Cassimiro José Serafim	39°35'02"	17°45'08"			20.03.76		9,4							Sarilho		029.34
030.34		Faz.Água Boa	Caravelas	BA	Julio R. de Macedo	39°48'24"	17°35'47"	66,7		22.03.76									Olho d'água		030.34
031.34		Faz.Altamira	Caravelas	BA	Derneval Queiroz	40°14'18"	17°31'44"	206,8		19.03.76		17,8	189,0						Sarilho		031.34
032.34		Faz.Arara	Caravelas	BA	Antonio de O.de Jesus	39°38'10"	17°32'01"	84,7		21.03.76		10,2	74,5						Sarilho		032.34
033.34		Faz.Bela Vista	Caravelas	BA	Jorge C.Neves	39°53'37"	17°37'40"	77,1		22.03.76								1,3			033.34
034.34		Faz. Boa Alegria	Caravelas	BA	Domingos F.Batista	39°59'14"	17°30'19"			23.03.76		9,7							Sarilho		034.34
035.34		Faz.Filizola	Caravelas	BA	Joel Norácio	39°57'50"	17°40'05"	33,0		22.03.76		16,0	17,0						Sarilho		035.34
036.34		Faz.Itanhem	Caravelas	BA	Arcebiades Leivino	39°42'32"	17°37'15"	74,7		21.03.76									Olho d'água		036.34
037.34		Faz. 2 Luizes	Caravelas	BA		39°28'15"	17°41'09"			20.03.76	6,0	1,8							Moto-bomba		037.34
038.34		Faz.Macaco	Caravelas	BA	Pedro Rosa Sobrinho	39°13'45"	17°41'30"	-1,6		20.03.76		2,0	-3,6						Sarilho		038.34
039.34		Faz.Primante	Caravelas	BA	Miguel José de Jesus	39°33'04"	17°34'18"	72,5		21.03.76		6,6	65,9						Sarilho		039.34
040.34		Faz.Santa Cruz	Caravelas	BA	Joaquim R.dos Santos	39°51'27"	17°34'26"			22.03.76								0,2			040.34
041.34		Faz.Santa Fé	Caravelas	BA	Milton Nunes	39°58'15"	17°32'33"	125,8		23.03.76	15,0	12,9	112,9						Moto-bomba		041.34
042.34		Faz.S.Moritz	Caravelas	BA	Ronaldo A. Holzmeister	39°45'15"	17°35'26"	51,7		20.03.76									Olho d'água		042.34
043.34		Faz.Sossego	Caravelas	BA	Domiciano dos A.Silva	39°52'31"	17°35'09"	112,4		22.03.76								1,4			043.34

CATÁLOGO DE INVENTÁRIO HIDROGEOLÓGICO BÁSICO DO NORDESTE

Nº	Formação	CARACTERÍSTICAS DO AQUÍFERO							ANÁLISES QUÍMICAS																OBSERVAÇÕES	Nº
		Litologia	Tipo	Espessura		T	K	S	Entrada d'Água	Nº	Data	Ca	Mg	Na	K	CL	SO_4	HCO_3	RS.	Dureza	TAC	P	pH	NO_2	NO_3	
				Total	Perfurada	m^2/s	m/s					mg/l								°F		Ω.cm				
001.34	Barreiras	Areno-argiloso	Livre																							001.34
002.34	Barreiras	Areno-argiloso	Livre																							002.34
003.34	Barreiras	Areno-argiloso	Livre																							003.34
004.34	Caravelas	Calc./Aren./Arg.	Conf.		129,0	$1,8.10^{-3}$	$3,6.10^{-5}$		66,11	3	21.09.73					20,00				15,60			7,65	Ausentes	0,006	COMAE	004.34
										058	31.07.76	48,37	6,30	34,0	11,56	10,80	3,60	203,36	236,00	15,00	16,68	2.900,00	7,70	0,00	1,80	C.P.R.M.	--
005.34	Caravelas	Calc./Aren.arg.	Conf.		127,0	$1,93.10^{-3}$			59,82	1	05.10.73					23,50				12,50			7,65	Ausentes	0,00	COMAE	005.34
										2	05.10.73					132,50				15,00			7,50	Ausentes	Traços	COMAE	
006.34	Barreiras	Areno-argiloso	Livre		28,0					054	31.07.76	2,00	1,90	10,20	1,90	4,90	3,60	7,80	27,00	1,29	0,64	22.000,00	4,90	0,00	3,10	C.P.R.M.	006.34
007.34	Barreiras	Areno-argiloso	Livre																							007.34
008.34	Barreiras	Areno-argiloso	Livre																							008.34
009.34	Barreiras	Areno-argiloso	Livre																							009.34
010.34	Barreiras(?)									SA-52	08.06.76	6,00	1,10	11,22	2,20	9,80	4,10	23,77	74,00	1,94	1,95	27.500,00	7,20	0,00	0,50	C.P.R.M.	010.34
011.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre							SA-1	07.05.76	6,40	10,20	17,34	3,00	13,72	3,50	10,73	81,00	5,80	0,88	8.000,00	6,40	0,00	2,20	C.P.R.M.	011.34
012.34	Bar./Crist.	Areia/Argil/Mig.		45,0	70,0				31,31																	012.34
013.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre							032	31.07.76	3,60	2,20	37,34	1,00	11,80	2,60	6,34	98,00	1,78	0,52	8.800,00	5,90	0,00	8,80	C.P.R.M.	013.34
014.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre		5,0																					014.34
015.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre																							015.34
016.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre																							016.34
017.34	Aluvião	Areia/Argila	Livre		30,0																					017.34
018.34	Barreiras	Areia/Argila	Conf.	19,0	85,0				30 a 33	37	13.04.71	4,00	4,00			18,00			24,00	0,80			5,70	0,00	0,00	HIDROTEC	018.34
019.34	Barreiras	Areia/Argila	Conf.		85,0				28,50	38	05.03.71	10,00	6,00			16,00			106,00	1,60			5,80	0,00	0,00	HIDROTEC	019.34
020.34	Barreiras				80,0																					020.34
021.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre		20,0																					021.34
022.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre																							022.34
023.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre																							023.34
024.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre		15,0																					024.34
025.34	Caravelas	Arenito arg/Calc	Conf.																							025.34
										050	31.07.76	42,03	20,93	150,00	59,84	11,80	7,50	330,89	335,00	19,00	27,14	1.800,00	8,30	0,00	1,80	C.P.R.M.	
026.34	Caravelas	Arenito arg/Calc	Conf.		105,5	$4,78.10^{-4}$				1	18.12.72					15,00				9,90				0,00	Ausentes	COMAE	026.34
										2						52,50				12,50				0,00	Ausentes	COMAE	
027.34	Caravelas	Arenito arg/Calc	Conf.		112,0																					027.34
028.34	Caravelas	Areia/Argila			24,0																					028.34
029.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre																							029.34
030.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre																							030.34
031.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre																							031.34
032.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre																							032.34
033.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre							041	31.07.76	3,60	1,00	23,80	3,40	11,80	2,50	9,51	61,00	1,29	0,78	14.000,00	6,90	0,00	2,20	C.P.R.M.	033.34
034.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre																							034.34
035.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre																							035.34
036.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre																							036.34
037.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre																							037.34
038.34	Quaternário	Flúvio-marinhos	Livre																							038.34
039.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre																							039.34
040.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre																							040.34
041.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre																							041.34
042.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre																							042.34
043.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre																							043.34

OBS: Na coluna de transmissibilidade, os valores indicados para as rochas cristalinas, correspondem a medidas de capacidade específica em $m^3/s/m$.

CATÁLOGO DE INVENTÁRIO HIDROGEOLÓGICO BÁSICO DO NORDESTE

FOLHA 34

Nº	SÍMBOLO	LOCALIZAÇÃO							DATA		CARACTERÍSTICAS DO POÇO								EQUIPAMENTO		Nº
		LOCAL	MUNICÍPIO	EST.	PROPRIETÁRIO	COORDENADAS X	COORDENADAS Y	COORDENADAS Z	PERF.	COLETA	PROF.	PROF. NE	COTA NE	BOCA Ø	BOCA H(m)	ND	REBAIX (m)	VAZÃO l/s	UNIDADE DE BOMBEAMENTO	RESER. m³	
044.34		Faz.Tabajara	Caravelas	BA	Afrizo Vieira Lima	39°19'26"	17°36'11"	15,1		21.03.76		4,5	10,6						Sarilho		044.34
045.34		Juerana	Caravelas	BA	Pedro Ferreira	39°32'02"	17°43'11"	40,9		20.03.76		2,0	38,9						Sarilho		045.34
046.34		Peruípe	Caravelas	BA		39°37'13"	17°44'47"	41,0		21.03.76								0,3			046.34
										18.07.76											
047.34		Ponta D'areia	Caravelas	BA	Ex-Bahia-Minas	39°13'03"	17°44'31"			11.12.75				6"					Abandonado		047.34
048.34		Rancho Alegre	Caravelas	BA	Antonio dos Santos	39°45'48"	17°41'21"	86,4		20.03.76		10,4	76,0						Sarilho		048.34
049.34		Salvana	Caravelas	BA	Waldemar A. Pompeu	39°46'52"	17°45'12"	74,0		20.03.76		13,10	60,9						Sarilho		049.34
050.34		S.J. da Nova Alegria	Caravelas	BA	Leosino P.Cassiano	39°55'22"	17°34'47"	86,8		23.03.76								1,1			050.34
051.34		Sítio Rancho Alegre	Caravelas	BA	Antonio B. de Sena	40°16'22"	17°27'48"	217,3		31.01.76		1,5	215,8						Moto-bomba		051.34
052.34		Sitio Tietê	Caravelas	BA	Arnaud R. Gomes	39°29'12"	17°33'54"	64,8		21.03.76		4,8	60,0						Sarilho		052.34
053.34		Suzana Soares Madeira Ltda	Caravelas	BA	Jose' Maria Suzana	39°41'36"	17°42'11"	69,4		21.03.76	21,0	17,96	51,4						Sarilho		053.34
054.34		Taquari	Caravelas	BA	João Monteiro	39°25'58"	17°39'25"	37,4		18.07.76	5,0	1,0	36,4						Sarilho		054.34
055.34		Cidade	Guaratinga	BA	Pref. Municipal	39°47'01"	16°34'18"			27.04.76		1,1							Sarilho		055.34
056.34		Itabela	Guaratinga	BA	Mecanica R. Grassi	39°34'07"	16°34'10"			10.12.75		28,0		1x1					Sarilho		056.34
057.34		Itabela	Guaratinga	BA	Posto Coroa Vermelha	39°32'43"	16°35'09"	75,16		20.07.76								0,2	Moto-bomba		057.34
058.34		Itabela	Guaratinga	BA	Serraria Estrela	39°32'43"	16°35'07"			10.12.75		15,0		1,5x2					Sarilho		058.34
059.34		Itabela	Guaratinga	BA	Serraria Pioneira	39°34'07"	16°34'10"			10.12.75	40,0	28,0		1,5					Sarilho		059.34
060.34		São João do Sul	Guaratinga	BA	Ducaci Ramos	39°57'31"	16°31'20"			27.04.76		1,0							Moto-bomba		060.34
061.34		Cidade	Ibirapoã	BA	EMBASA	40°07'21"	17°40'26"		1972	1972	100,00	1,19		6"		35,34	34,15	3,3	Bomba submersa		061.34
										19.07.76											
062.34		Cidade	Ibirapoã	BA	EMBASA	40°07'21"	17°40'26"		1972	1972	70,0	0,7		6"		20,75	20,05	7,7	Bomba submersa		062.34
										02.02.76					0,45						
063.34		Portela	Ibirapoã	BA	Salito Rebouças	39°57'10"	17°47'29"	82,9		18.03.75								0,2			063.34
064.34		Portela	Ibirapoã	BA	Imar	39°59'39"	17°48'58"			22.03.76									Olho d'água		064.34
065.34		Portela	Ibirapoã	BA	Manoel Roeue	39°51'41"	17°46'44"	97,4		18.03.75		11,0	86,4						Sarilho		065.34
066.34		Sitio São Gonçalo	Ibirapoã	BA	Carlos dos S. Pereira	40°01'27"	17°39'21"	49,0		22.03.76		17,5	31,5						Sarilho		066.34
067.34		Faz. Sta. Barbara	Itagimirim	BA	Jaime Maciel Fernandes	39°37'07"	16°06'08"			19.09.76									Moto-bomba		067.34
068.34		Faz. Sta. Barbara	Itagimirim	BA	Jaime Maciel Fernandes	39°37'32"	16°06'12"		1975	1975	70,0	0,52		6"		40,25	39,73	1,6	Selado		068.34
										09.12.76											
069.34		Faz.Sta. Barbara	Itagimirim	BA	Jaime Maciel Fernandes	39°37'32"	16°06'12"			09.12.75		13,15							Moto-bomba		069.34
070.34		União Baiana	Itagimirim	BA	Leonel P. de Oliveira	39°53'55"	16°13'22"			20.09.76											070.34
071.34		Campo Alegre	Itamaraju	BA	Justino Ferreira -	39°42'38"	17°07'09"			25.04.76		1,20							Sarilho		071.34
072.34		Coqueiro	Itamaraju	BA		40°05'21"	16°49'39"			26.04.76								0,20			072.34
073.34		Pirajá	Itamaraju	BA	Manoel P. da Cruz	39°49'42"	17°01'21"			25.04.76		3,20							Sarilho		073.34
074.34		Posto Autorizado Itamadil	Itamaraju	BA	Mercedes Benz	39°32'14"	17°00'56"			10.12.75	28,0	26,5		1,5					Moto-bomba		074.34
075.34		Posto Flecha	Itamaraju	BA	Camilo Cola	39°32'14"	17°00'56"			10.12.75		38,0		6"					Paralisado		075.34
076.34		São Paulinho	Itamaraju	BA	Rosenilda P. Souza	39°40'01"	16°49'47"			21.09.76	8,3	7,35									076.34
077.34		Cidade	Itanhém	BA	Cirilo R. da S. Canela	40°19'01"	17°09'35"			26.04.76		1,5							Sarilho		077.34
078.34		Cruzeiro do Sul	Itanhém	BA	José Avelar	40°14'29"	16°58'57"			26.04.76		23,0							Sarilho		078.34
079.34		Ibiraja	Itanhém	BA	Francisco P.dos Santos	40°08'55"	17°10'31"			26.04.76	9,0	6,0							Sarilho		079.34
080.34		Cidade	Lajedão	BA	EMBASA	40°20'20"	17°36'19"		1972	1972	60,0	Jorrante		6"		37,6	37,6	2,10	Bomba submersa		080.34
										02.02.76					0,68						
081.34		Cidade	Lajedão	BA	EMBASA	40°20'20"	17°36'19"			02.02.76				6"				2,20	Bomba submersa		081.34
082.34		Faz. Cinelândia	Lajedão	BA	Lutz R. Vieira	40°14'55"	17°36'51"		1975	1975	40,0	Jorrante		6"				1,40	Selado		082.34
										31.01.76											
083.34		Faz.Lagoa Grande	Lajedão	BA	João Pereira	40°17'07"	17°24'50"	222,2	1970	1970				6"				1,40	Moto-bomba		083.34
										31.01.76											
084.34		Faz.Salvador	Lajedão	BA	José Viana	40°19'38"	17°38'15"			17.07.76		12,0							Sarilho		084.34
085.34		Faz. São Judas Tadeu	Lajedão	BA	Lutz R. Vieira	40°14'38"	17°34'55"		1970	1970		Jorrante		6"				3,30	Selado		085.34
										31.01.76											
086.34		Posto da Divisa	Lajedão	BA	Posto Shell	40°14'47"	17°43'32"			05.12.75	23,0	22,0		1,2					Sarilho		086.34
087.34		BR-255(T.de Freitas-M.Neto)	Medeiros Neto	BA	Dormitório Águia	39°56'00"	17°27'40"	165,3		19.03.76	25,0	22,0	143,3						Moto-bomba		087.34
088.34		BR-255(T.de Freitas-M.Neto)	Medeiros Neto	BA	Elviro Leite	40°13'17"	17°23'13"	195,5		19.03.76								0,20			088.34

CATÁLOGO DE INVENTÁRIO HIDROGEOLÓGICO BÁSICO DO NORDESTE

Nº	Formação	CARACTERÍSTICAS DO AQUÍFERO								ANÁLISES QUÍMICAS															OBSERVAÇÕES	Nº
		Litologia	Tipo	Espessura		T m^2/s	K m/s	S	Entrada d'Água	Nº	Data	Ca	Mg	Na	K	CL	SO_4	HCO_3	RS.	Dureza	TAC	f	pH	NO_2	NO_3		
				Total	Perfurada							mg/l								°F		Ω.cm					
44.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre																							044.34
45.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre																							045.34
46.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre							026	31.07.76	1,60	2,70	17,00	1,60	3,90	3,40	5,85	11,00	1,48	0,48	27.000,00	5,70	0,00	3,10	CPRM	046.34
										B-34	31.07.76	1,60	1,00	8,80	4,80	3,90	3,70	9,75	80,00	0,79	0,80	26.000,00	6,00	0,00	2,20	CPRM	
47.34																											
48.34	Barreiras	Areia/Argila*	Livre																							047.34
49.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre																							048.34
50.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre																							049.34
51.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre																							050.34
52.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre																							051.34
53.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre																							052.34
54.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre							045	31.07.76	4,80	2,90	23,80	4,10	11,80	2,10	6,28	95,00	2,37	0,54	11.000,00	5,80	0,00	1,80	CPRM	053.34
55.34	Cristalino	Migmatito(decomp)	Livre							SA-10	07.05.76	24,03	26,24	55,49	7,30	29,40	4,20	28,41	294,00	6,00	2,33	2.400,00	6,60	0,00	66,60	CPRM	054.34
56.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre																							055.34
57.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre							072	31.07.76	9,50	2,20	14,96	0,80	10,80	4,00	36,33	101,00	3,26	2,98	9.000,00	6,60	0,00	2,20	CPRM	056.34
58.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre																							057.34
59.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre																							058.34
60.34	Cristalino	Granitóide(decomp)	Livre							SA-11	07.05.76	17,62	19,44	17,14	10,47	16,66	9,90	31,58	208,00	12,00	2,59	3.900,00	6,60	0,00	44,00	CPRM	059.34
61.34	Cristalino	Migmatito	Fenda		100,0					SA-69	31.07.76	10,70	18,52	34,00	23,80	62,70	3,00	87,78	364,00	10,00	7,20	1.800,00	7,00	0,00	1,80	CPRM	060.34
										C -34	31.07.76	8,30	19,96	170,00	23,80	61,70	5,10	86,56	377,00	10,00	7,10	1.800,00	7,40	0,00	2,20	CPRM	061.34
62.34	Cristalino	Migmatito	Fenda		70,0				24,90	4	11.11.72					42,00				4,50			7,50	0,00	Aumento	COMAE	062.34
63.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre																							063.34
64.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre																							064.34
65.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre																							065.34
66.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre																							066.34
67.34	Cristalino	Micaxisto(decmp)	Livre							SA-56	06.10.76	1,60	3,10	24,48	2,20	21,56	16,85	9,89	357,00	1,66	0,81	5.200,00	6,10	0,00	0,44	CPRM	067.34
68.34	Cristalino	Micaxisto(decmp)	Fenda		70,0	$4,4.10^{-5}$																				068.34
69.34	Cristalino	Micaxisto(decmp)	Livre																							069.34
70.34	Cristalino	Migmatito	Livre							SA-52	05.10.76	20,20	14,09	44,62	6,50	64,68	9,60	67,82	1.210,00	11,00	5,56	540,00	7,10	0,00	0,44	CPRM	070.34
71.34	Cristalino	Migmatito	Livre							SA- 2	07.05.76	10,41	18,46	41,62	11,97	21,56	3,70	3,54	185,00	9,20	0,29	3.500,00	4,90	0,00	44,00	CPRM	071.34
72.34	Cristalino	Migmatito	Livre																							072.34
73.34	Cristalino	Migmatito	Livre							SA- 3	07.05.76													0,00	18,70	CPRM	073.34
74.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre																							074.34
75.34	Barreiras(?)																									075.34
76.34	Cristalino	Migmatito	Livre							SA-71	07.10.76	7,50	23,28	67,96	14,94	1,00	3,90	12,91	475,00	11,00	1,06	1.400,00	7,50	0,00	22,00	CPRM	076.34
77.34	Cristalino	Migmatito	Livre							SA- 7	07.05.76	66,48	41,30	93,64	3,10	52,92	2,90	33,16	617,00	34,00	2,72	1.300,00	6,90	0,00	66,00	CPRM	077.34
78.34	Cristalino	Granitóide	Livre							SA- 8	07.05.76	20,02	5,80	1,80	1,00	4,90	2,80	26,82	59,00	7,40	2,20	13.000,00	6,40	0,00	2,60	CPRM	078.34
79.34	Cristalino	Migmatito	Livre							SA- 6	07.05.76	4,00	13,12	17,68	1,80	8,80	4,60	7,19	79,00	6,40	0,59	9.400,00	5,80	0,00	30,80	CPRM	079.34
80.34	Cristalino	Migmatito	Fenda		60,0																					080.34
81.34	Cristalino	Migmatito	Fenda																							081.34
82.34	Cristalino	Migmatito	Fenda																							082.34
83.34	Barreiras(?)		Conf.																							083.34
84.34	Cristalino	Migmatito	Conf.							SA-66	31.07.76	4,00	4,30	47,60	13,60	25,50	2,10	33,41	214,00	2,77	2,74	3.000,00	6,60	0,00	22,00	CPRM	084.34
85.34	Cristalino	Migmatito	Fenda																							085.34
86.34	Cristalino	Migmatito	Livre																							086.34
87.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre		25,0																					087.34
88.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre																							088.34

CATÁLOGO DE INVENTÁRIO HIDROGEOLÓGICO BÁSICO DO NORDESTE

FOLHA

Nº	SÍMBOLO	LOCALIZAÇÃO							DATA		CARACTERÍSTICAS DO POÇO							EQUIPAMENTO		Nº
		LOCAL	MUNICÍPIO	EST.	PROPRIETÁRIO	COORDENADAS X	COORDENADAS Y	COORDENADAS Z	PERF.	COLETA	PROF.	PROF. NE	COTA NE	BOCA Ø	BOCA H(m)	ND	REBAIX. (m)	VAZÃO l/s	UNIDADE DE BOMBEAMENTO	RESER. m³	
089.34		Casa de Ripa	Medeiros Neto	BA	Sebastião Rodrigues	40°10'34"	17°26'27"	210,60		19.03.76		8,00	202,60						Moto-bomba		089.34
090.34		Faz. Copacabana	Medeiros Neto	BA	Amós Lavinola	40°01'40"	17°27'48"	148,00		19.03.76								1,30	Moto-bomba		090.34
091.34		Nova Zelândia	Medeiros Neto	BA	Oswaldo C.dos Santos	40°04'11"	17°17'34"			26.04.76	11,00	4,50							Sarilho		091.34
092.34		Restaurante Amapá	Medeiros Neto	BA	Jesuino C. de Souza	40°05'27"	17°27'56"	221,70		19.03.76	37,00	30,50	191,20						Moto-bomba		092.34
093.34		Arçolo	Nova Viçosa	BA	Pref.Municipal	40°01'57"	17°53'50"	91,70		17.03.76								0,30	Moto-bomba		093.34
094.34		Cidade	Nova Viçosa	BA	EMBASA	39°21'51"	17°53'56		1972	1972 04.12.75	109,20	3,00		6"		14,25	11,25	7,30	Bomba submersa		094.34 →
095.34		Faz. Anaiá	Nova Viçosa	BA	Olmecino José Mage	39°38'06"	17°57'39"	35,20		27.03.76		7,30	27,90						Sarilho		095.34
096.34		Faz. Anaiá	Nova Viçosa	BA	Olmecino José Mage	39°38'06"	17°57'39"			09.07.76									Olho D'água		096.34
097.34		Faz. Bela Vista	Nova Viçosa	BA	Francisco C.de Almeida	39°48'16"	17°57'07"	38,90		22.03.76									Olho D'água		097.34
098.34		Faz.Belo Horizonte	Nova Viçosa	BA	Carlos Andrade	40°01'17"	17°50'51"	123,10		17.03.76	17,00	13,90	109,20						Sarilho		098.34
099.34		Faz. Boa Vista	Nova Viçosa	BA	Kiyoshi Tanaka	39°33'41"	17°49'27"	39,90		27.03.76		5,60	34,30						Sarilho		099.34
100.34		Faz. Brasileira	Nova Viçosa	BA	Sebastião J. de Souza	39°41'45"	17°55'33"	59,40		27.03.76		9,70	49,70						Sarilho		100.34
101.34		Faz. São João	Nova Viçosa	BA	José Furtado	40°00'58"	17°54'53"	113,20		18.03.76	± 16,00	15,00	98,20						Sarilho		101.34
102.34		Helvecia	Nova Viçosa	BA	EMBASA	39°38'28"	17°48'25"		1975	1975 18.02.76	100,00	12,48 10,65				29,00	16,52	3,90	Selado		102.34
103.34		Helvécia	Nova Viçosa	BA	Sebastião Alves	39°38'28"	17°48'25"	55,40		18.02.76	10,00	8,50	46,90	1,3					Sarilho		103.34
104.34		Noventa e Dois	Nova Viçosa	BA	Benedito Cardoso	39°45'15"	17°51'39"	71,60		20.03.76		6,00	65,60						Sarilho		104.34
105.34		Posto da Mata	Nova Viçosa	BA		39°57'38"	17°54'21"	105,20		18.03.76		4,00	100,60						Sarilho		105.34
106.34		Posto da Mata	Nova Viçosa	BA	Rest. Ipiranga	39°48'46"	17°53'24"	79,30		07.07.76	15,00	4,45	74,80						Moto-bomba		106.34
107.34		Posto da Mata	Nova Viçosa	BA	CERB	39°51'49"	17°53'03"	85,80	1975	1975 18.02.76	67,00	2,75 1,90		6"		37,14 0,69	34,39	3,20	Selado		107.34
108.34		Posto da Mata	Nova Viçosa	BA	Anisio M. de Souza	39°51'49"	17°53'03"	87,85		18.02.76		4,75	83,10						Moto-bomba		108.34
109.34		Posto da Mata	Nova Viçosa	BA	Carlos de Oliveira	39°48'11"	17°49'38"	78,30		18.02.76		12,40	65,90						Sarilho		109.34
110.34		S. Maria	Nova Viçosa	BA	Francisco G.da Silva	39°59'11"	17°58'31"	105,50		18.03.76		8,20	97,30						Sarilho		110.34
111.34		Serraria Hag	Nova Viçosa	BA	Hilton Araujo	39°51'58"	17°57'39"	84,50		17.03.76		22,00	62,50						Moto-bomba		111.34
112.34		Sítio Mundo Novo	Nova Viçosa	BA	Salvador José Macedo	39°35'27"	17°52'07"	30,10		27.03.76									Olho D'água		112.34
113.34		Aeroporto (antigo	Porto Seguro	BA	Aeronáutica	39°04'02"	16°28'23"			1944 30.05.76	70,00								Abandonado		113.34
114.34		Cajaíba	Porto Seguro	BA	Lino Alves	39°19'03"	16°33'55"	99,38		30.05.76		8,80	90,60						Sarilho		114.34
115.34		Res.Florestal de P.Seguro	Porto Seguro	BA	CEPLAC	39°10'53"	16°22'36"	73,12		28.05.76	150,00	34,90	38,20	6"		0,30		0,67	Moto-bomba		115.34
116.34		Faz. Aparecida	Porto Seguro	BA	Fernando Minervino	39°30'16"	16°38'45"	117,26		21.09.76				6"					Selado		116.34
117.34		Faz. Boa Esperança	Porto Seguro	BA	Glaucio J. Guimarães	39°24'54"	16°39'16"	82,76		21.09.76								0,20			117.34
118.34		Faz. Boa Vista	Porto Seguro	BA	Rui Gonçalves Martins	39°15'20"	16°22'11"	64,16		27.02.76								0,30			118.34
119.34		Faz. Brisa Leve	Porto Seguro	BA	João Rodrigues	39°30'25"	16°36'24"			30.05.76		20,00		1,1					Sarilho		119.34
120.34		Faz. da Corrida	Porto Seguro	BA	Clovis H. S. de Melo	39°20'21"	16°46'03"	38,66		30.05.76									Olho D'água		120.34
121.34		Faz.São Sebastião	Porto Seguro	BA	Leocádio J.dos Santos	39°28'11"	16°23'34"	144,87		27.02.76								1,10			121.34
122.34			Porto Seguro	BA	Ranulfo Guedes	39°24'56"	16°31'45"	43,29		29.05.76								0,20			122.34
123.34		Faz. Videbon	Porto Seguro	BA	Manoel F. Gomes	39°23'56"	16°28'07"	83,40		20.07.76								1,40			123.34
124.34		Km 41 BR-367	Porto Seguro	BA	Juscelino S. Luiz	39°12'25"	16°22'44"	89,15		27.02.76	23,00	19,60	69,50						Sarilho		124.34
125.34		Monte Pascoal	Porto Seguro	BA	Pref. Municipal	39°26'23"	16°43'03"	51,19		10.12.75								0,40	Gravidade		125.34
126.34		Monte Pascoal	Porto Seguro	BA	Breno	39°23'24"	16°42'50"	21,25		30.05.76								1,40			126.34
127.34		Quarenta e Um	Porto Seguro	BA	Israel Robedo Brumoso	39°22'49"	16°22'57"	133,64		27.02.76	7,0	6,0	127,60						Sarilho		127.34
128.34		Reserva Bralanda	Porto Seguro	BA		39°20'55"	16°25'41"	88,46		29.05.76									Olho D'água		128.34
129.34		S.J.do Panoruma	Porto Seguro	BA	João Sartório	39°25'21"	16°35'16"	97,78		30.05.76								0,30			129.34
130.34		Sítio Vista Alegre	Porto Seguro	BA	Boulevar Ataíde de Sá	39°28'16"	16°36'24"	129,27		30.05.76	22,00	17,80	111,50						Sarilho		130.34
131.34		Cidade	Prado	BA	EMBASA	39°12'47"	17°19'47"	- 4,60	1973	1973 22.07.76	105,00	2,30	- 6,90	6"		10,00	7,70	6,70	Bomba submersa		131.34
132.34		Cidade	Prado	BA	EMBASA	39°12'47"	17°19'47"	- 4,60		1972 10.12.75	100,67	0,60	- 5,20	6"		18,70	18,10	6,20			132.34
133.34		Escarpa Grupo Barreiras	Prado	BA		39°12'33"	17°17'40"	- 6,70		25.03.76									Olho D'água		133.34
134.34		Faz. Alvorada	Prado	BA	Henrique Cozzi	39°21'52"	17°18'51"	41,40		25.03.76		10,68	30,72						Sarilho		134.34

CATÁLOGO DE INVENTÁRIO HIDROGEOLÓGICO BÁSICO DO NORDESTE

Nº	Formação	CARACTERÍSTICAS DO AQUÍFERO							ANÁLISES QUÍMICAS																OBSERVAÇÕES	Nº
		Litologia	Tipo	Espessura		T m²/s	K m/s	S	Entrada d'Água	Nº	Data	Ca	Mg	Na	K	CL	SO_4	HCO_3	RS	Dureza	TAC	f	pH	NO_2	NO_3		
				Total	Perfurada							mg/l								°F		Ω.cm					
89.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre																							089.34
90.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre																							090.34
91.34	Cristalino	Migmatito	Livre		13,0					SA- 5	07.05.76	8,00	18,46	22,44	10,47	10,78	3,50	2,93	244,00	9,60	0,24	3.700,00	4,90	0,00	66,00	CPRM	091.34
92.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre		37,0																					092.34
93.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre							009	31.07.76	2,80	2,40	17,00	10,20	12,70	2,30	0,00	70,00	1,68	0,00	8.000,00	4,20	0,00	4,40	CPRM	093.34
94.34	Caravelas	Calc./Arenito arg	Conf.		109,2	$4,26.10^{-3}$			77,25																	094.34
95.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre																							095.34
96.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre							022	31.07.76	2,00	1,20	10,20	0,90	4,90	2,60	5,85	15,00	0,99	0,48	30.000,00	5,30	0,00	2,20	CPRM	096.34
97.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre																							097.34
98.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre																							098.34
99.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre																							099.34
100.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre																							100.34
101.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre		16,0																					101.34
102.34	Caravelas	Arenito	Conf.		100,0	$2,2.10^{-4}$	$3,67.10^{-6}$		49,0																	102.34
103.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre		10,0																					103.34
104.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre																							104.34
105.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre																							105.34
106.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre		15,0					014	31.07.76	9,50	1,90	20,40	6,80	9,80	6,50	33,16	77,00	3,17	2,72	8.400,00	8,40	0,00	8,80	CPRM	106.34
107.34	Caravelas	Arenito/Argila	Conf.		67,0	$3,41.10^{-4}$			23,08																	107.34
108.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre																							108.34
109.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre																							109.34
110.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre																							110.34
111.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre																							111.34
112.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre																							112.34
113.34																										113.34
114.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre																							114.34
115.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre							SA-49	08.06.76	1,60	0,90	10,47	3,00	4,90	3,50	12,31	55,00	0,75	1,01	17.000,00	7,10	0,00	1,30	CPRM	115.34
116.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre																							116.34
117.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre																							117.34
118.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre																							118.34
119.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre																							119.34
120.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre																							120.34
121.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre																							121.34
122.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre																							122.34
123.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre							D-34	31.07.76	2,00	1,40	12,24	3,40	6,90	3,20	3,41	67,00	1,09	0,28	17.000,00	5,20	0,00	1,80	CPRM	123.34
124.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre		23,0																					124.34
125.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre																							125.34
126.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre																							126.34
127.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre		7,0																					127.34
128.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre																							128.34
129.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre																							129.34
130.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre		22,0																					130.34
131.34	Caravelas	Clc/Arenito arg.	Conf.		105,0	$3,51.10^{-4}$			44,25	1	05.10.73									13,10			8,10	Ausente	0,00	COMAE	131.34
										067	31.07.76	41,95	8,20	68,00	17,00	15,70	2,20	234,10	314,00	14,00	19,20	2.300,00	8,40	0,00	1,80	CPRM	
132.34	Caravelas	Clc/Arenito arg.	Conf.		100,0				57,81	2	21.09.73					177,50				8,90			7,10		0,00	COMAE	132.34
133.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre																							133.34
134.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre																							134.34

CATÁLOGO DE INVENTÁRIO HIDROGEOLÓGICO BÁSICO DO NORDESTE

FOLHA

Nº	SÍMBOLO	LOCALIZAÇÃO							DATA		CARACTERÍSTICAS DO POÇO								EQUIPAMENTO		Nº
		LOCAL	MUNICÍPIO	EST.	PROPRIETÁRIO	COORDENADAS X	COORDENADAS Y	COORDENADAS Z	PERF.	COLETA	PROF.	PROF. NE	COTA NE	BOCA Ø	BOCA H(m)	ND	REBAIX. (m)	VAZÃO l/s	UNIDADE DE BOMBEAMENTO	RESER. m³	
135.34		Faz.Araponga	Prado	BA	Nilson Gomes	39°27'33"	17°15'48"			25.03.76									Olho d'água		135.34
136.34		Far.Candeia	Prado	BA	Antonio da Silva Rocho	39°37'49"	17°17'33"	98,2		25.03.76		33,80	64,4						Sarilho		136.34
137.34		Faz.Duas Barras	Prado	BA	Vicente F.dos Santos	39°18'16"	16°56'09"			01.06.76								0,40			137.34
138.34		Faz. A Irmãos	Prado	BA	Alino Vieira	39°14'36"	17°17'56"	16,0		25.03.76	18,0	15,5	0,5						Sarilho		138.34
139.34		Faz. Paraiso Verde	Prado	BA	Fernando Martins	39°31'07"	17°15'55"	78,3		25.03.76		16,0	62,3						Sarilho		139.34
140.34		Faz. Ponta Alegre de Dentro	Prado	BA	Manoel T. Lima	39°34'58"	17°16'57"	77,5		25.03.76		19,90	57,6						Sarilho		140.34
141.34		Guarani	Prado	BA	Diversos	39°27'20"	17°05'32"			22.07.76		8,0							Sarilho		141.34
142.34		Frata	Prado	BA	Tota Mizuca	40°00'42"	17°06'36"			25.04.76									Olho d'água		142.34
143.34		S. Francisco de Assis	Prado	BA	Pref.Municipal	39°25'22"	17°16'12"	22,6		22.07.76								1,4			143.34
144.34		Cidade	Sta.Cruz Cabralia	BA	EMBASA	39°01'32"	16°16'32"	-2,94	1973	1973	53,0	2,50	-5,44	6"		22,0	19,5	2,2	Bomba submersa		144.34
145.34		Cidade	Sta.Cruz Cabralia	BA	EMBASA	39°01'32"	16°16'32"		1973	08.12.75 1973 08.12.75	53,4	1,20		6"	0,30	22,50	21,30	1,2	Bomba submersa		145.34
146.34		Colonia	Sta.Cruz Cabralia	BA	INCRA	39°37'49"	16°21'37"			20.09.76											146.34
147.34		Eunápolis	Sta.Cruz Cabralia	BA	Ari Assis	39°34'13"	16°20'49"			28.05.76		14,0							Sarilho		147.34
148.34		Eunápolis	Sta.Cruz Cabralia	BA		39°30'25"	16°18'53"			28.05.76									Olho d'água		148.34
149.34		Gabiarra	Sta.Cruz Cabralia	BA	Aristides Meira	39°37'39"	16°18'01"			09.12.75								0,5			149.34
150.34		Posto Central	Sta.Cruz Cabralia	BA	Juca Modesto	39°16'11"	16°07'12"			31.05.76								0,4			150.34
151.34		Água Quente	Águas Formosas	MG	Diversos	41°01'40"	17°01'08"			30.01.76								0,1			151.34
152.34		Cidade	Águas Formosas	MG	José Quaresma da Costa	40°55'48"	17°04'20"			10.07.76		3,7							Moto-bomba		152.34
153.34		Cidade	Águas Formosas	MG	Pref.Municipal	40°55'48"	17°04'20"		07.06.76	07.06.76 12.11.76	89,0	0,80 0,15		6"	0,60	26.90 21,00	26,10 20,85	4,4 5,0			153.34
154.34		Faz.Peleza	Águas Formosas	MG	Alexandre A.de Souza	40°55'09"	17°11'25"			09.07.76								0,2			154.34
155.34		Cidade	Almenara	MG	Luiz M.C.Guimarães	40°41'43"	16°10'02"			18.09.76									Gravidade		155.34
156.34		Faz.Amaralina	Almenara	MG	Geraldo T.Morais	40°56'36"	16°13'02"			17.09.76								0,3			156.34
157.34		Faz.Marambá	Almenara	MG	Abílio Antunes Luz	40°36'11"	16°00'51"			06.11.75								0,3			157.34
158.34		Cateriangongo	André Fernandes	MG	Pref.Municipal	41°27'55"	16°03'27"			21.10.75	5,0	4,0							Sarilho		158.34
159.34		Cidade	Bertópolis	MG	Quartel Pol.Militar	40°34'11"	17°03'30"			12.07.76		10,5							Sarilho		159.34
160.34		Faz.Tamanduá	Caraí	MG	João Bedeu	41°45'47"	17°04'19"			23.09.76											160.34
161.34		Cidade	Carlos Chagas	MG	C.P.Leite Vale Mucuri	40°45'08"	17°41'08"			19.02.76	100,00	3,6		6"		36,0	32,4	9,3	Abandonado		161.34
162.34		Epaminondas Otoni	Carlos Chagas	MG		41°04'03"	17°53'10"			19.02.76		3,5							Sarilho		162.34
163.34		Epaminondas Otoni	Carlos Chagas	MG	Pref.Municipal	41°05'44"	17°53'18"			19.02.76									Gravidade		163.34
164.34		Faz.Santo Orcato	Carlos Chagas	MG	Joaquim Neto	41°07'59"	17°46'36"			02.05.76									Gravidade		164.34
165.34		Faz.Sossego	Comercinho	MG	Benício da S.Guimão	41°48'05"	16°38'11"			25.05.76								0,2	Gravidade		165.34
166.34		Faz.Jordania	Felisburgo	MG	Liordino Costa Aguiar	40°44'47"	16°35'57"			15.09.76											166.34
167.34		Catugi	Itaipé	MG		41°30'45"	17°18'57"			02.05.76								0,7			167.34
168.34		Cidade	Itaipé	MG	Ademar de Souza Franco	41°40'34"	17°23'37"			22.05.76	4,0	1,2							Sarilho		168.34
169.34		Faz. Corrego Novo	Itinga	MG	Mariano da S. Cardoso	41°34'31"	16°40'11"			23.09.76											169.34
170.34		Porto Alegre	Itinga	MG	Alvorada Hotel	41°45'47"	16°36'15"			24.05.76		4,0							Moto-bomba		170.34
171.34		Santana do Araçuai	Itinga	MG	Durval Chaves	41°25'49"	16°44'42"			24.05.76								0,4	Gravidade		171.34
172.34		Cidade	Jacinto	MG	Pref.Municipal	40°17'05"	16°07'49"		02.04.76	02.04.76 19.09.76	60,0	0,77				18,67	17,9	11,1	Paralisado		172.34
173.34		Cidade	Jacinto	MG	Cecília D.de Oliveira	40°17'05"	16°07'49"			19.09.76	5,0	2,5							Sarilho		173.34
174.34		Jaguarão	Jacinto	MG	Natalino F.da Silva	40°15'01"	16°23'10"			18.09.76									Gravidade		174.34
175.34		Caju	Jequitinhonha	MG	Onésimo Batista	41°18'10"	16°21'21"			17.09.76											175.34
176.34		Cidade	Jequitinhonha	MG	Antero A.de Oliveira	40°59'30"	16°26'22"			16.09.76									Gravidade		176.34
177.34		Estiva	Jequitinhonha	MG	Altina Ferreira Lima	41°11'30"	16°09'09"			17.09.76											177.34
178.34		Faz.Chile	Jequitinhonha	MG	Epaminonnas Ramos	40°44'20"	16°24'37"			16.09.76								0,3			178.34
179.34		Faz.Planície	Joaíma	MG	Pedro Emílio	41°01'53"	16°39'27"			16.09.76											179.34
180.34		Monte Belo	Joaíma	MG	Marcionílio A.Moreira	41°15'00"	16°53'10"			24.05.76								0,6	Gravidade		180.34
181.34		Faz.Bela Vista	Ladainha	MG	José Ferreira Pena	41°44'50"	17°36'38"			22.05.76								0,2	Gravidade		181.34
182.34		Sítio Santa Fé	Machacalis	MG	Jair da Cruz	40°41'54"	17°05'04"			11.07.76								0,2	Gravidade		182.34

CATÁLOGO DE INVENTÁRIO HIDROGEOLÓGICO BÁSICO DO NORDESTE

Nº	Formação	CARACTERÍSTICAS DO AQUÍFERO							ANÁLISES QUÍMICAS															OBSERVAÇÕES	Nº
		Litologia	Tipo	Espessura		T	K	S	Entrada d'Água	Nº	Data	Ca	Mg	Na	K	CL	SO_4	HCO_3	R.S.	Dureza	TAC	f	pH	NO_2	NO_3		
				Total	Perfurada	m^2/s	m/s					mg/l								°F		Ω.cm					
135.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre																						135.34
136.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre																						136.34
137.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre							SA-51	08.06.76	0,80	1,00	68,14	68,14	5,90	2,80	0,00	33,00	0,59	0,00	10.000,00	4,80	0,00	2,20	CPRM	137.34
138.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre		18,00																				138.34
139.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre																						139.34
140.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre																						140.34
141.34	Cristalino	Migmatito	Livre							SA-72	31.07.76	1,60	1,00	34,00	0,50	9,80	2,90	3,90	54,00	0,79	0,32	13.100,00	4,80	0,00	3,10	CPRM	141.34
142.34	Cristalino	Migmatito	Livre							SA- 4	07.05.76	4,00	5,30	5,90	1,60	6,90	2,90	2,32	40,00	3,20	0,19	17.000,00	4,50	0,00	2,20	CPRM	142.34
143.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre							064	31.07.76	1,60	1,70	17,00	1,60	6,90	3,20	8,05	24,00	1,09	0,66	15.000,00	4,90	0,00	3,10	CPRM	143.34
144.34	Bar.(?)Cary.	Ar./Arg./Arn.arg	Livre		53,00				28,00	2	23.05.73					35,00				1,60			6,75	0,003	Ausente	COMAE	144.34
145.34	Caravelas(?)	Arnt.argiloso	Livre		53,40				44,14	2	29.03.73					22,50				1,45			6,65	0,00	Ausente	COMAE	145.34
146.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre							SA-59	06.10.76	0,80	1,70	9,30	13,70	8,80	3,70	10,97	67,00	0,89	0,90	14.000,00	6,20	0,00	0,44	CPRM	146.34
147.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre																						147.34
148.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre																						148.34
149.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre																						149.34
150.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre							SA-50	08.06.76	1,10	1,20	2,20	0,80	7,80	5,50	1,71	19,00	0,75	0,14	19.000,00	5,80	0,00	1,30	CPRM	150.34
151.34	Cristalino	Gnaisse	Livre																						151.34
152.34	Cristalino	Gnaisse	Livre							SA-27	31.07.76	31,42	14,67	200,00	61,20	51,90	9,20	132,20	370,00	14,00	10,84	1.600,00	7,40	0,00	4,40	CPRM	152.34
153.34	Cristalino	Gnaisse	Penta		89,00	$1,5.10^{-4}$			58,00	JBH2505/15	28.06.76					6,30				213,60	10,66		7,80			UFMG	153.34
154.34	Cristalino	Gnaisse	Livre							SA-26	31.07.76	6,00	3,10	160,00	54,40	39,20	3,10	45,80	212,00	2,77	3,76	2.900,00	7,70	0,00	1,30	CPRM	154.34
155.34	Cristalino	Migmatito	Livre							SA-47	05.10.76	9,90	9,80	130,00	5,60	150,00	9,00	32,59	528,00	6,48	2,67	1.100,00	6,80	0,00	0,44	CPRM	155.34
156.34	Cristalino	Migmatito	Livre							SA-62	06.10.76	0,00	0,90	15,95	0,30	3,90	5,60	45,62	175,00	0,35	3,74	11.000,00	8,20	0,00	0,44	CPRM	156.34
157.34	Cristalino	Migmatito	Livre																						157.34
158.34	Cristalino	Granito-Gnaisse	Livre																						158.34
159.34	Cristalino	Migmatito	Livre							SA-30	31.07.76	12,69	11,79	920,00	140,00	32,30	150,00	475,00	1.010,00	8,02	38,96	700,00	8,50	0,00	44,00	CPRM	159.34
160.34	Cristalino	Granito-Gnaisse	Livre							SA-22	04.10.76	2,00	1,70	8,20	1,50	4,90	3,30	29,07	152,00	1,20	2,39	20.000,00	7,40	0,00	0,44	CPRM	160.34
161.34	Cristalino	Gnaisse																							161.34
162.34	Cristalino	Gnaisse																							162.34
163.34	Cristalino	Gnaisse																							163.34
164.34	Cristalino	Gnaisse								SA-15	14.05.76	8,00	4,40	26,52	2,20	19,60	4,40	32,19	138,00	3,79	2,64	6.400,00	7,80	0,00	1,80	CPRM	164.34
165.34	Cristalino	Granitóide								SA-40	08.06.76	0,80	0,50	4,50	7,50	1,00	3,50	12,07	28,00	0,40	0,99	40.000,00	6,70	0,00	1,80	CPRM	165.34
166.34	Cristalino	Gnaisse								SA-32	04.10.76	1,20	0,50	0,80	<0,1	2,00	7,50	2,90	25,00	0,50	0,24	90.000,00	5,70	0,00	0,44	CPRM	166.34
167.34	Cristalino	Granito-Gnaisse								SA-12	14.05.76	4,00	4,90	1,80	0,30	3,60	5,90	8,02	12,00	2,99	0,33	66.000,00	5,70	0,00	1,80	CPRM	167.34
168.34	Cristalino	Granito-Gnaisse								SA-21	08.06.76	1,60	1,50	9,00	12,72	3,90	3,90	8,41	33,00	1,03	0,69	14.000,00	6,40	0,02	3,10	CPRM	168.34
169.34	Cristalino	Granito-Gnaisse	Livre							SA-66	07.10.76	0,80	2,20	170,00	25,00	170,00	3,00	9,14	772,00	1,09	0,75	1.000,00	7,20	0,00	0,44	CPRM	169.34
170.34	Cristalino	Xisto	Livre							SA-38	08.06.76	4,90	9,90	1.600,00	68,07	180,00	110,00	74,37	1.600,00	5,31	6,10	400,00	8,80	0,00	15,40	CPRM	170.34
171.34	Cristalino	Granitóide	Livre							SA-36	08.06.76	0,80	0,30	3,30	2,30	2,90	3,20	12,56	114,00	0,32	1,03	32.000,00	7,20	0,00	1,80	CPRM	171.34
172.34	Cristalino	Gnaisse	Penta							044/186/76	05.05.76					2.520,00	1.400,00		5.987,00	148,00			3,60			SANEAR	172.34
173.34	Cristalino	Gnaisse	Livre							SA-39	04.10.76	12,05	49,36	360,00	1,30	200,00	68,11	233,18	1.620,00	23,00	19,13	450,00	6,10	0,00	22,00	CPRM	173.34
174.34	Cristalino	Granitóide	Livre							SA-63	06.10.76	0,30	0,80	28,19	0,80	11,76	6,20	18,70	247,00	0,43	1,53	5.000,00	7,60	0,00	0,44	CPRM	174.34
175.34	Cristalino	Granitóide	Livre							SA-43	05.10.76	3,10	6,90	41,99	8,00	42,14	5,80	10,97	335,00	3,61	0,90	3.200,00	6,60	0,00	22,00	CPRM	175.34
176.34	Cristalino		Livre							SA-46	05.10.76	3,40	3,30	86,96	7,40	44,10	6,60	51,29	476,00	2,23	4,21	1.900,00	7,00	0,00	22,00	CPRM	176.34
177.34	Cobertura	Areia/Argila	Livre							SA-45	05.10.76	1,00	0,90	3,40	4,90	7,80	8,00	7,68	183,00	0,62	0,63	18.000,00	6,00	0,00	22,00	CPRM	177.34
178.34	Cristalino	Granito	Livre							SA-60	06.10.76	4,20	1,70	21,67	1,20	15,68	8,90	22,08	111,00	1,75	1,81	6.800,00	7,70	0,00	0,44	CPRM	178.34
179.34	Cristalino	Gnaisse	Livre							SA-34	04.10.76													0,00	0,44	CPRM	179.34
180.34	Cristalino	Gnaisse	Livre							SA-35	08.06.76	2,10	0,90	17,34	20,81	0,00	3,40	16,22	6,00	0,87	1,33	12.000,00	7,60	0,02	1,30	CPRM	180.34
181.34	Cristalino	Gnaisse	Livre							SA-18	08.06.76	2,20	1,40	16,46	10,47	2,00	3,20	16,95	33,00	1,15	1,39	26.000,00	7,50	0,02	1,30	CPRM	181.34
182.34	Cristalino	Biotita-Gnaisse	Livre							SA-28	31.07.76	2,00	1,20	37,40	10,20	8,80	2,50	22,70	81,00	0,99	1,86	9.800,00	6,90	0,00	1,30	CPRM	182.34

CATÁLOGO DE INVENTÁRIO HIDROGEOLÓGICO BÁSICO DO NORDESTE

FOLHA

Nº	SÍMBOLO	LOCALIZAÇÃO							DATA		CARACTERÍSTICAS DO POÇO							EQUIPAMENTO		Nº
		LOCAL	MUNICÍPIO	EST.	PROPRIETÁRIO	COORDENADAS X	COORDENADAS Y	COORDENADAS Z	PERF.	COLETA	PROF.	PROF. NE	COTA NE	BOCA Ø	BOCA H(m)	ND	REBAIX. (m)	VAZÃO l/s	UNIDADE DE BOMBEAMENTO	RESER. m3	
183.34		Cidade	Medina	MG	Pref.Municipal	41°28'53"	16°12'58"			24.06.76	66,00	0,85		6"		10,88	10,03	6,8	Motor e Compressor		183.34
										14.07.76					0,2					
										21.11.76		0,78				10,38	9,60	6,0			
184.34		Cidade	Manuque	MG	Aeroporto	40°21'07"	17°49'14"			02.02.76	15,10	15,00							Moto-bomba		184.34
185.34		Faz.Arizona	Manuque	MG	Roberto Viana	40°29'28"	17°53'05"		± 1968	± 1968	80,0			6"					Moto-bomba		185.34
										04.02.76					0,3					
186.34		Faz.Itapura	Manuque	MG	Gilberto Maas	40°23'54"	17°47'45"			06.02.76									Olho d'água		186.34
187.34		Rancho King	Manuque	MG	Fidelcino Viana	40°29'28"	17°53'05"		± 1968	± 1968	±90,00			6"				2,1	Moto-bomba		187.34
										04.02.76										
188.34		Vila Gabriel Passos	Manuque	MG	Marcelino R.Teixeira	40°31'32"	17°26'43"			09.07.76		7,0							Sarilho		188.34
189.34		Vila Nova	Manuque	MG	Genésio R.dos Santos	40°20'12"	17°50'47"			06.02.76	18,0	15,5							Sarilho		189.34
190.34		Vila Pereira	Manuque	MG	Pref.Municipal	40°39'20"	17°55'47"		1955	1955	34,0	Jorrante		6"				0,7	Moto-bomba		190.34
										04.05.76										
191.34		Faz.São Bento	Novo Cruzeiro	MG	Jorge Ferreira Pena	41°52'25"	17°28'04"			22.05.76	6,0	4,2							Sarilho		191.34
192.34		Lufa	Novo Cruzeiro	MG	Pref.Municipal	41°55'10"	17°13'38"			22.05.76								0,2	Gravidade		192.34
193.34		Km 789,6/BR-116	Padre Paraíso	MG		41°28'41"	17°03'11"			02.05.76								0,2	Gravidade		193.34
194.34		Cidade	Pampã	MG	Bar Alvorada	40°54'51"	16°53'28"			10.07.76		10,0							Moto-bomba		194.34
195.34		Est.Pampã-A.Form.	Pampã	MG		40°56'17"	16°55'13"			30.01.76								0,6			195.34
196.34		Monte Castelo	Pampã	MG	Oracina Maria de Jesus	40°46'11"	16°54'15"			15.09.76								0,3	Gravidade		196.34
197.34		Cidade	Pavão	MG	Pref.municipal	40°59'31"	17°26'06"			26.01.76				6"					Abandonado		197.34
198.34		Faz.Barra do Pavão	Pavão	MG	Villi Varal	40°56'11"	17°34'51"			14.09.76								0,2			198.34
199.34		Cidade	Pedra Azul	MG	Pref.Municipal	41°16'23"	16°00'14"		1976	1976	124,0	9,57		6"		25,15	15,58	11,9	Bomba submersa		199.34
										13.07.76										
200.34		Cidade	Pedra Azul	MG	João de Almeida	41°16'23"	16°00'14"		1950	1950	72,0			8"					Abandonado		200.34
										23.02.76										
201.34		Cidade	Pedra Azul	MG	Teolinda Aguilar	41°16'23"	16°00'14"			23.02.76		2,8							Moto-bomba		201.34
202.34		Cidade	Poté	MG	Pref.Municipal	41°47'05"	17°48'32"		1952/53	1952/53	104,0	4,0		6"		40,0	36,0	4,6	Abandonado		202.34
										05.05.76										
203.34		Cidade	Poté	MG	Pref.Municipal	41°47'05"	17°48'32"		1959	1959	127,0	2,0		6"		22,0	20,0	8,3	Abandonado		203.34
										05.05.76										
204.34		Sítio São José	Poté	MG	José de Guimarães	41°47'05"	17°48'32"			05.05.76		5,0							Sarilho		204.34
205.34		Valão	Poté	MG	Pref.Municipal	41°42'06"	17°45'56"		1953	1953	41,0	0,5		6"		18,0	17,50	4,6	Abandonado		205.34
										05.05.76										
206.34		Faz.da Pedreira	Rio do Prado	MG	Manoel Pedreira	40°30'28"	16°39'02"			12.07.76									Olho d'água		206.34
207.34		Geribá	Rio do Prado	MG	Zequinha Mata Pires	40°27'29"	16°51'56"			12.07.76								0,8			207.34
208.34		Cidade	Rubim	MG	Pref.Municipal	40°32'05"	16°21'46"			18.09.76	11,0	10,7							Sarilho		208.34
209.34		Faz.Brejo	Salinas	MG	Antonio Henrique	41°42'33"	16°05'05"			14.07.76									Olho d'água		209.34
210.34		Sta.Cruz de Salinas	Salinas	MG	Pref.Municipal	41°44'05"	16°05'34"			14.07.76				6"					Paralisado		210.34
211.34		Cidade	Salto da Divisa	MG	Edith B. de Andrade	39°58'13"	16°00'32"			19.09.76	3,7	2,0							Sarilho		211.34
212.34		Faz.Furpão	Salto da Divisa	MG		40°03'03"	16°05'18"			09.12.75		7,0		6"					Bomba manual		212.34
213.34		Cidade	Sta.Maria do Salto	MG	Pref.Municipal	40°08'17"	16°14'15"			09.09.76									Olho d'água		213.34
214.34		Catajazes	Stº.Antº.do Jacinto	MG	Francisco Xavier	40°20'07"	16°37'32"			18.09.76								0,2			214.34
215.34		Cidade	Serra dos Aimorés	MG	Armazém Pinheiro	40°14'42"	17°46'37"			02.02.76		8,0							Sarilho		215.34
216.34		Cidade	Serra dos Aimorés	MG	C.E.Jaime C.S. Lemos	40°14'42"	17°46'37"			02.02.76	18,0	15,0							Sarilho		216.34
217.34		Faz.Estrela	Serra dos Aimorés	MG	Franz Schaper	40°14'45"	17°47'29"			02.02.76									Olho d'água		217.34
218.34		BR-418 Manuque-Argolo	Serra dos Aimorés	MG	Bar Sertanejo	40°12'00"	17°49'46"			18.02.76	18,5	14,2							Sarilho		218.34
219.34		Sítio São João	Serra dos Aimorés	MG	João Ferreira Costa	40°14'42"	17°46'37"			17.07.76	20,0	12,5							Sarilho		219.34
220.34		Alvorada	Teófilo Otoni	MG	Jorge Curi	41°21'48"	17°35'56"			14.09.76								8,3			220.34
221.34		Americaninhas	Teófilo Otoni	MG	Manoel Seneno	41°08'30"	17°05'00"			10.07.76								0,1			221.34
222.34		Belo Oriente	Teófilo Otoni	MG	Pref.Municipal	41°10'56"	17°29'19"		1954	1954	36,0			6"				3,3	Moto-bomba		222.34
										26.01.76										
223.34		Cidade	Teófilo Otoni	MG	Colégio São José	41°30'47"	17°52'25"		1952	1952	58,0			6"				2,2	Moto-bomba		223.34

CATÁLOGO DE INVENTÁRIO HIDROGEOLÓGICO BÁSICO DO NORDESTE

Nº	Formação	CARACTERÍSTICAS DO AQUÍFERO								ANÁLISES QUÍMICAS															OBSERVAÇÕES	Nº
		Litologia	Tipo	Espessura		T	K	S	Entrada d'Água	Nº	Data	Ca	Mg	Na	K	CL	SO_4	HCO_3	RS.	Dureza	TAC	f	pH	NO_2	NO_3		
				Total	Perfurado	m^2/s	m/s					mg/l								°F		Ω.cm					
[illegible]	Cristalino	Granito-Gnaisse	Fenda			$7,6.10^{-4}$			40,00																	183.34
										SA-42	31.07.76	49,16	15,39	91,80	28,80	48,02	1,80	186,54	400,00	19,00	15,30	1.600,00	7,50	0,00	1,80	CPRM	
184.34	Cristalino	Granitóide	Livre																							184.34
185.34	Cristalino	Gnaisse	Fenda																							185.34
186.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre																							186.34
187.34	Cristalino	Gnaisse	Fenda																							187.34
188.34	Cristalino	Granitóide	Livre							SA-55	31.07.76	3,60	2,70	64,50	20,40	31,40	3,20	6,34	149,00	1,98	0,52	3.900,00	5,70	0,00	15,40	CPRM	188.34
189.34	Cristalino	Granitóide	Livre																							189.34
190.34	Cristalino	Gnaisse	Fenda																							190.34
										SA-16	14.05.76	120,00	43,16	94,66	6,10	98,00	9,80	120,34	583,00	47,00	9,87	1.100,00	7,40	0,00	1,80	CPRM	
191.34	Cristalino	Gnaisse	Livre							SA-19	08.06.76	2,40	1,30	15,71	11,42	3,90	4,50	28,65	47,00	1,11	2,35	15.000,00	7,10	0,25	1,30	CPRM	191.34
192.34	Cristalino	Xisto	Livre							SA-20	08.06.76	0,00	0,50	9,70	9,70	2,90	4,90	21,70	136,00	0,20	1,78	18.000,00	6,80	0,25	1,80	CPRM	192.34
193.34	Cristalino	Charnockito	Livre							SA-13	14.05.76	4,80	2,90	3,00	1,30	5,90	16,61	11,83	27,00	2,40	0,97	39.000,00	7,20	0,00	1,80	CPRM	193.34
194.34	Cristalino	Xisto	Livre							SA-33	31.07.76	46,78	45,70	180,00	34,00	89,20	1,90	37,60	997,00	30,00	3,08	820,00	6,90	0,00	44,00	CPRM	194.34
195.34	Cristalino	Xisto	Livre																							195.34
196.34	Cristalino	Charnockito	Livre							SA-53	05.10.76	1,60	1,20	1,60	0,30	3,90	9,80	5,18	28,00	0,89	0,47	50.000,00	6,70	0,00	0,44	CPRM	196.34
197.34	Cristalino	Migmatito																								197.34
198.34	Cristalino	Granitóide	Livre							SA-54	06.10.76	7,80	6,80	13,95	2,20	14,70	9,40	26,43	130,00	4,73	2,17	8.000,00	7,0	0,00	0,44	CPRM	198.34
199.34	Cristalino	Granito-Gnaisse	Fenda	122,0	$3,3.10^{-4}$				40,00																	199.34
										SA-44	31.07.76	60,26	10,34	440,00	170,00	82,30	37,79	229,45	601,00	19,00	18,82	1.000,00	8,20	0,00	1,80	CPRM	
200.34	Cristalino	Gnaisse-Granit.	Fenda																							200.34
201.34	Cristalino	Gnaisse-Granit.	Livre																							201.34
202.34	Aluvião	Areia/Argila	Livre																							202.34
203.34	Aluvião	Areia/Argila	Livre																							203.34
204.34	Cristalino	Gnaisse	Livre							SA-17	14.05.76	13,59	6,30	6,10	2,70	2,00	4,00	29,63	78,00	5,79	2,43	13.200,00	6,90	0,00	2,60	CPRM	204.34
205.34	Aluvião	Areia/Argila																								205.34
206.34	Cristalino	Gnaisse	Livre							SA-31	31.07.76	4,00	4,80	34,00	17,00	18,60	2,00	16,10	98,00	2,97	1,32	6.200,00	7,30	0,00	1,80	CPRM	206.34
207.34	Cristalino	Gnaisse	Livre							SA-57	31.07.76	5,20	2,90	20,40	10,20	11,80	2,70	33,65	118,00	2,48	2,76	7.600,00	7,60	0,00	2,20	CPRM	207.34
208.34	Cristalino	Gnaisse	Livre							SA-48	07.10.76	2,40	1,50	54,98	13,20	45,08	6,30	7,60	331,00	1,20	0,62	2.400,00	6,30	0,00	22,00	CPRM	208.34
209.34	Cristalino	Gnaisse	Livre							SA-41	31.07.76	1,60	1,40	57,80	13,60	8,80	2,60	33,60	132,00	0,99	2,76	7.200,00	7,40	0,00	1,30	CPRM	209.34
210.34	Cristalino	Gnaisse																								210.34
211.34	Cristalino	Granito	Livre							SA-61	06.10.76	8,70	16,03	69,96	11,29	39,20	16,25	70,24	443,00	8,77	5,76	1.600,00	8,20	0,00	0,44	CPRM	211.34
212.34	Cristalino	Migmatito	Fenda																							212.34
213.34	Cristalino	Granitóide	Livre																							213.34
214.34	Cristalino	Migmatito	Livre							SA-70	07.10.76	1,40	8,60	8,40	1,40	11,97	11,41	14,61	49,00	3,90	1,20	16.000,00	6,90	0,00	2,00	CPRM	214.34
215.34	Cristalino	Granitóide	Livre																							215.34
216.34	Cristalino	Granitóide	Livre																							216.34
217.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre																							217.34
218.34	Barreiras	Areia/Argila	Livre																							218.34
219.34	Cristalino	Granitóide	Livre							SA-68	31.07.76	2,00	1,40	91,80	10,20	20,60	3,20	5,61	130,00	1,09	0,46	8.400,00	5,20	0,00	2,20	CPRM	219.34
220.34	Cristalino	Gnaisse	Livre							SA-23	04.10.76	2,50	1,50	17,44	4,90	8,80	5,10	13,87	109,00	1,24	1,14	8.000,00	6,10	0,00	4,40	CPRM	220.34
221.34	Cristalino	Gnaisse	Livre							SA-25	31.07.76	2,00	0,70	23,80	17,00	7,80	2,50	6,80	42,00	0,79	0,56	50.000,00	6,60	0,00	2,20	CPRM	221.34
222.34	Aluvião	Areia/Argila	Livre																							222.34
223.34																										223.34
										SA-65	31.07.76	23,00	7,20	310,00	13,60	12,70	1,90	127,28	319,00	8,71	10,44	3.600,00	7,60	0,00	1,80	CPRM	

CATÁLOGO DE INVENTÁRIO HIDROGEOLÓGICO BÁSICO DO NORDESTE

FOLHA

Nº	SÍMBOLO	LOCALIZAÇÃO							DATA		CARACTERÍSTICAS DO POÇO							EQUIPAMENTO		Nº
		LOCAL	MUNICÍPIO	EST.	PROPRIETÁRIO	COORDENADAS X	COORDENADAS Y	Z	PERF.	COLETA	PROF.	PROF. NE	COTA NE	BOCA Ø	BOCA H(m)	ND	REBAIX. (m)	VAZAO l/s	UNIDADE DE BOMBEAMENTO	RESER. m³	
224.34		Cidade	Teófilo Otoni	MG	Colégio N.S.Francisco	41°30'47"	17°52'25"			21.02.76				6"					Moto-bomba		224.34
225.34		Cidade	Teófilo Otoni	MG	Pref.Municipal	41°30'47"	17°52'25"		1956	1956	50,00			6"					Abandonado		225.34
226.34		Cidade	Teófilo Otoni	MG	Pref.Municipal	41°30'47"	17°52'25"			21.02.76 21.02.76				6"					Abandonado		226.34
227.34		Cidade	Teófilo Otoni	MG	Ex-Bahia-Minas	41°30'47"	17°52'25"		1951/52	1951/52	106,0			6"					Abandonado		227.34
228.34		Cidade	Teófilo Otoni	MG	Pref.Municipal	41°30'47"	17°52'25"		1954	21.02.76 1954	58.5			6"					Abandonado		228.34
229.34		Cidade	Teófilo Otoni	MG	Pref.Municipal	41°30'47"	17°52'25"		1952	21.02.76 1952	60,0			6"					Paralisado		229.34
230.34		Cidade	Teófilo Otoni	MG	Hospital Sta.Rosalia	41°30'47"	17°52'25"			21.02.76 21.02.76				6"					Paralisado		230.34
231.34		Cidade	Teófilo Otoni	MG	Posto Boiadeiro	41°30'47"	17°52'25"		1971	1971 21.02.76				6"					Motor e compressor		231.34
232.34		Crispim Jaques	Teófilo Otoni	MG		41°08'31"	17°49'42"			02.05.76								0,2			232.34
233.34		Frei Gonzaga	Teófilo Otoni	MG	Onofre A. de Araujo	41°10'39"	17°23'58"			14.09.76								0,2			233.34
234.34		Est. P/Rio Pretinho	Teófilo Otoni	MG		41°22'51"	17°25'08"			02.05.76								0,1			234.34
235.34		Cidade	Umburatiba	MG		40°35'10"	17°14'18"			28.01.76								0,4			235.34
236.34		Faz.Sta.Terezinha	Umburatiba	MG	Rochael Rodrigues Lima	40°39'33"	17°21'32"			09.07.76		3,5							Moto-bomba		236.34

CATÁLOGO DE INVENTÁRIO HIDROGEOLÓGICO BÁSICO DO NORDESTE

Nº	Formação	CARACTERÍSTICAS DO AQUÍFERO								ANÁLISES QUÍMICAS																OBSERVAÇÕES	Nº
		Litologia	Tipo	Espessura		T m^2/s	K m/s	S	Entrada d'Água	Nº	Data	Ca	Mg	Na	K	CL	SO_4	HCO_3	RS	Dureza	TAC	f	pH	NO_2	NO_3		
				Total	Perfurada							mg/l								°F		Ω.cm					
224.34																											224.34
225.34																											225.34
226.34																											226.34
227.34																											227.34
228.34																											228.34
229.34																											229.34
230.34																											230.34
231.34																											231.34
232.34	Cristalino	Gnaisse	Fenda																								232.34
233.34	Cristalino	Gnaisse	Fenda							SA-24	04.10.76	1,40	2,00	3,60	1,60	5,90	2,90	5,91	55,00	1,16	0,49	2.500,00	6,30	0,00	1,30	CPRM	233.34
234.34	Cristalino	Gnaisse	Fenda							SA-14	14.05.76	6,40	3,40	2,40	1,20	3,90	4,90	6,83	9.180,00	2,99	0,56	50.000,00	6,70	0,00	1,80	CPRM	234.34
235.34	Cristalino	Granitóide	Fenda																								235.34
236.34	Cristalino	Granitóide	Fenda							SA-29	31.07.76	22,60	7,90	190,00	47,60	38,20	33,85	108,00	337,00	8,91	8,86	1.900,00	8,80	0,00	1,80	CPRM	236.34

CPRM

ANEXO IV

FICHAS DE SONDAGENS

FICHA DE SONDAGEM

IV.1

EXECUTADO POR CERB
PARA EMBASA
SONDA FAILLING (GEOVIA)
INÍCIO 17.07.73
CONCLUSÃO 30.07.73

LONGITUDE 39°11'31"
LATITUDE 17°31'07"
ALTITUDE - 6,5
NÍVEL REFERÊNCIA
Nível Estático JORRANTE
Data 03.09.73

NOME SEDE I
Nº 004-34
MAPA HIDROGEOLÓGICO-34
ESCALA 1:500.000
MUNICÍPIO ALCOBAÇA
ESTADO BAHIA

Estratigrafia	LITOLOGIA	Profundidade (m)	Perfil Esc.1:1000	Testemunhos	Revestimento e diametros de perfuração	OBSERVAÇÕES
FORMAÇÃO CARAVELAS	Areia fina a média, calcífera, com restos vegetais.	0,0			12"	Rev.=37,80 m/8" 56,00 m/6"
	Calcário arenoso cinza claro.	24,0			8"	E.A.=33,0 e 50,0 m
	Arenito grosso, mal selecionado, duro, argiloso, com matriz de natureza calcária, cinza claro.	50,0			6"	Filtro Johnson Galv. Slot 40 = 14,0 m
	Calcário arenoso, cinza. Arenito médio a grosso, mal selecionado, matriz calcífera.	82,0 84,0				Q=56.570 l/h
	Calcário arenoso, cinza claro	99,0				
		129				

FICHA DE SONDAGEM

IV.2

EXECUTADO POR CERB
PARA EMBASA
SONDA PERCUSSORA(GEOVIA)
INÍCIO 18.09.72
CONCLUSÃO 04.12.72

LONGITUDE 39°15'01"
LATITUDE 17°43'27"
ALTITUDE - 44m
NÍVEL REFERÊNCIA
Nível Estático 3,60 m
Data 04.12.72

NOME SEDE I
Nº 026-34
MAPA HIDROGEOLOGICO-34
ESCALA 1:500.000
MUNICÍPIO CARAVELAS
ESTADO BAHIA

Estratigrafia	LITOLOGIA	Profundidade (m)	Perfil Escl:700	Testemunhos	Revestimento e diametros de perfuração	OBSERVAÇÕES
QUATERNÁRIO	Areia fina a média.	0,0				
	Argila cinza, esverdeada, micácea.	2,0				Rev.=6" até 91,0 m
	Arenito siltico, cinza claro, argiloso.	11,0				
	Calcário cinza	20,0			6"	
	Siltito arenoso, carbonatico.	23,0				
	Arenito argilo/ferruginoso.	28				
	Argila arenosa	33				E.A.=76,0 e 93,0 m
		38				
FORMAÇÃO CARAVELAS	Calcário cinza claro				10"	Q=24.732 l/h
	Nível arenoso	80				75,50 FILTRO Permeatal=2,0
	Calcário, coloração variegada	81				77,50
					8"	84,00
		91				90,00
	Nível arenoso	95				Filtro Johnson=6,0m
	Arenito grosseiro, calcífero. Água doce sob pressão (surgente)	105,5				96,00 105,50

FICHA DE SONDAGEM

IV.3

EXECUTADO POR CERB
PARA EMBASA
SONDA P.4(CYCLONE-PERCUS)
INÍCIO 18.05.72
CONCLUSÃO 29.05.72

LONGITUDE 40°07'21"
LATITUDE 17°40'26"
ALTITUDE
NÍVEL REFERÊNCIA
Nível Estático 0,70
Data 07.10.72

NOME SEDE II
Nº 062-34
MAPA HIDROGEOLÓGICO-34
ESCALA 1:500.000
MUNICÍPIO IBIRAPÕA
ESTADO BAHIA

Estratigrafia	LITOLOGIA	Profundidade (m)	Perfil Esc.1:500	Testemunhos	Revestimento e diametros de perfuração	OBSERVAÇÕES
ELUVIÃO-ALUVIÃO	Sedimento Aluvionar (Areia f/m)	0,0				
	Idem, argila cinza clara, arenosa.	2,0			8"	
	Areia argilosa cinza clara a amarelada, com grãos de quartzo e feldspatos grosseiros	9,0				Rev.=6" até 35,40 m
					6"	24,90 Filtro Permeatal=4,0
CRISTALINO	Rocha quartzo feldspática (cristalino decomposto)	28,0				28,90
	Rocha de coloração clara, predominantemente quartzo/feldspática	34,0				35,40
						E.A.=26,0m
						Q=27.684 l/h
		70,0				

FICHA DE SONDAGEM

IV.4

EXECUTADO POR CERB
PARA EMBASA
SONDA P.4(CYCLONE)PERC.
INÍCIO 26.06.72
CONCLUSÃO 10.07.72

LONGITUDE 40°20'20"
LATITUDE 17°36'19"
ALTITUDE
NÍVEL REFERÊNCIA
Nível Estático JORRANTE
Data 12.07.72

NOME SEDE I
Nº 080-34
MAPA HIDROGEOLÓGICO-34
ESCALA 1:500.000
MUNICÍPIO LAJEDÃO
ESTADO BAHIA

Estratigrafia	LITOLOGIA	Profundidade (m)	Perfil Escl:400	Testemunhos	Revestimento e diametros de perfuração	OBSERVAÇÕES
Eluvião Aluvião	Areia cinza esbranquiçada Argila arenosa, cinza clara	0,0 2,0 8,0			8"	Rev.=6" até 8,0 m
Cristalino	Gnaisse a biotita	60,0			6"	Q=7.560 l/h

FICHA DE SONDAGEM

IV.5

EXECUTADO POR CERB
PARA EMBASA
SONDA: PERCUSSORA (GEOVIA)
INÍCIO 21.03.73
CONCLUSÃO 08.04.73

LONGITUDE 39°01'32"
LATITUDE 16°16'32"
ALTITUDE 2,94 m
NÍVEL REFERÊNCIA
Nível Estático 2,50 m
Data 11.04.73

NOME SEDE II
Nº 144-34
MAPA HIDROGEOLÓGICO - 34
ESCALA 1:500.000
MUNICÍPIO S.C.CABRALIA
ESTADO BAHIA

Estratigrafia	LITOLOGIA	Profundidade (m)	Perfil Esc. 1:400	Testemunhos	Revestimento e diametros de perfuração	OBSERVAÇÕES
GRUPO BARREIRAS	Cascalho areno-argiloso com níveis argilosos.	0,0			10"	REV= 6" até 53,0 m
FORMAÇÃO CARAVELAS	Arenito médio a grosso, argiloso com intercalações de folhelhos e de níveis piritosos.	17,0			6"	Filtro Permetal=12,0 metros E.A.=13,0 , 30,0 e 47,0 metros. Q=7.992 l/h
		53,0			8"	47,0

FICHA DE SONDAGEM

IV.6

EXECUTADO POR T. JANER
PARA CAMIG
SONDA ROTATIVA CF.15
INÍCIO
CONCLUSÃO

LONGITUDE 40°55'48"
LATITUDE 17°04'20"
ALTITUDE
NÍVEL REFERÊNCIA SOLO
Nível Estático 0,8
Data 07.06.76

NOME BH. 2505/15
Nº 153-34
MAPA HIDROGEOLÓGICO-34
ESCALA 1:500.000
MUNICÍPIO ÁGUAS FORMOSAS
ESTADO MINAS GERAIS

Estratigrafia	LITOLOGIA	Profundidade (m)	Perfil Esc. 1:600	Testemunhos	Revestimento e diametros de perfuração	OBSERVAÇÕES
	Aluvião	0,0			12"	REV. = 6" até 17,8 m
		17,0			6"	
					8.1/2"	E.A. = aos 30,0 e 58,0m
	Gnaisse					Q= 15.800 l/h
		89,0				

FICHA DE SONDAGEM

IV.7

EXECUTADO POR T. JANER
PARA CAMIG
SONDA ROTATIVA CF.15
INÍCIO
CONCLUSÃO

LONGITUDE 41o16'23"
LATITUDE 16000'14"
ALTITUDE
NÍVEL REFERÊNCIA SOLO
Nível Estático 0,00
Data 20.05.76

NOME BH.2505/8
Nº 199-34
MAPA HIDROGEOLÓGICO-34
ESCALA 1:500.000
MUNICÍPIO PEDRA AZUL
ESTADO MINAS GERAIS

Estratigrafia	LITOLOGIA	Profundidade (m)	Perfil Esc. 1:1.000	Testemunhos	Revestimento e diametros de perfuração	OBSERVAÇÕES
	Aluvião Cristalino decomposto	0,0 3,0 4,0			← 12" → ← 9,7/8" → ← 8,1/2" → ← 6" →	REV:= 6" até 4,40 m
	Granito	124,0				E.A.= 40,0 m 86,0 m 122,0 m

CPRM

ANEXO V

ENSAIOS DE BOMBEAMENTO

QUADRO V.1

TESTE DE BOMBEAMENTO

PROJETO : HIDROGEOLOGIA N. DE MG E SUL DA BA FOLHA: 34

FORMAÇÃO : CARAVELAS


POÇO BOMBEADO: 004-34 MUNICÍPIO : ALCOBAÇA-BA INÍCIO : 03.09.73 HORA: 8 h 30'

PIEZÔMETRO: LOCALIDADE : CIDADE (SEDE I) CONCLUSÃO: 04.09.73 HORA: 8 h 30'

DISTÂNCIAS
Poço Bombeado – Piezômetro

COORDENADAS
Poço Bombeado
Y = 17° 31' 07"
X = 39° 11' 31"

CROQUIS DE SITUAÇÃO



EQUIPAMENTO UTILIZADO		
BOMBEAMENTO	MEDIÇÃO DA VAZÃO	MEDIÇÃO DE NÍVEL D'ÁGUA
Compressor VT-5 Atlas COPCO	Método Volumétrico com tambor de 220 l	Fita Elétrica

VALORES MÉDIOS OBTIDOS			
		TRANSMISSIBILIDADE (m^2/s)	ARMAZENAMENTO	PERMEABILIDADE (m/s)
JACOB	REC. (Δ')	$T_1 = 1,54 \times 10^{-3}$ $T_2 = 2,07 \times 10^{-3}$		$K = 3,60 \times 10^{-5}$
	REC. (R)			
	REB.			
THEIS HANTUSH				
MÉDIA		$Tm = 1,80 \times 10^{-3}$		

TABELAS: V.1.1 e V.1.2

GRÁFICOS: V.1.1

TESTE DE BOMBEAMENTO

TABELA: V.1.1

RECUPERAÇÃO [X] RESIDUAL [ ] : REBAIXAMENTO [ ]

[X] POÇO BOMBEADO: 004-34 Q.M. 15,86 l/s INÍCIO: 04-09-73 HORA: 8 h 30'

[ ] PIEZOMETRO: ..... N.E. 0,00 m CONCLUSÃO 04-09-73 HORA: 23 h 30'

DISTÂNCIA: ..... N.D. 15,71 m TEMPO DE BOMBEAMENTO: 1440'

AQUÍFERO: FORMAÇÃO CARAVELAS TEMPO DE RECUPERAÇÃO: 900'

t(t') (min.)	A(R) (m)	A' (m)	VAZÃO V (h)	VAZÃO TEMPO	VAZÃO Q(l/s)	$\frac{t}{t'}+1$	$\frac{t(t')}{r^2}$	OBSERVAÇÕES
0,5		14,16				2281		
1		5,16				1141		
2		4,81				571		
3		4,71				381		
4		4,45				286		
5		4,25				229		
7		4,06				163,86		
10		3,90				115		
12		3,75				96		
15		3,66				77		
17		3,50				68,06		
20		3,35				58		
25		3,20				46,60		
30		3,08				39		
35		2,93				33,57		
40		2,73				29,50		
45		2,59				26,33		
50		2,46				23,80		
55		2,44				21,73		
60		2,34				20		
80		2,23				15,25		
100		2,08				12,40		
120		1,96				10,50		
150		1,81				8,60		
180		1,67				7,33		
210		1,52				6,43		
240		1,38				5,75		
270		1,24				5,22		
300		1,10				4,80		
330		0,95				4,45		

TESTE DE BOMBEAMENTO

TABELA: V.1.2

RECUPERAÇÃO [X] RESIDUAL [ ] REBAIXAMENTO [ ]

[X] POÇO BOMBEADO 004-34 Q.M. 15,86 l/s INÍCIO: 04-09-73 HORA: 8 h 30'

[ ] PIEZOMETRO: ..... N.E. 0,00 m CONCLUSÃO 04-09-73 HORA: 23 h 30'

DISTÂNCIA: ..... N.D. 15,71 m TEMPO DE BOMBEAMENTO: 1440'

AQÜÍFERO: FORMAÇÃO CARAVELAS TEMPO DE RECUPERAÇÃO: 900'

t(t') (min.)	Δ(R) (m)	Δ' (m)	VAZÃO V (h)	VAZÃO TEMPO	VAZÃO Q(l/s)	$\frac{t}{t'}+1$	$\frac{t(t')}{r^2}$	OBSERVAÇÕES
360		0,81				4,17		
420		0,70				3,71		
480		0,60				3,38		
540		0,51				3,11		
600		0,41				2,90		
660		0,29				2,73		
720		0,20				2,58		
780		0,11				2,46		
840		0,07				2,36		
900		0,00				2,27		

ENSAIO DE BOMBEAMENTO

POÇO: 004-34 (CERB 2-112/73

ROCHA: Arenito Calcífero

LOCAL: Cidade (Sede I)

Mun. Alcobaça - BA

CURVA DE RECUPERAÇÃO

Qm = 15,86 l/s Δ s' = 1,88 m

CÁLCULO DE T

$$T = 0{,}183 \frac{Qm}{\Delta s'}$$

$T_1 = 1{,}54 \times 10^{-3}$ m²/s

$T_2 = 2{,}07 \times 10^{-3}$ m²/s

$Tm = 1{,}80 \times 10^{-3}$ m²/s

CÁLCULO DE K

$$K = \frac{T}{m} = \frac{1{,}80 \times 10^{-3}}{50}$$

$K = 3{,}60 \times 10^{-5}$ m/s

CURVA DE RECUPERAÇÃO

Qm = 15,86 l/s Δ s' = 1,40 m

MONO-LOG

10^0 10^1 10^2 10^3

$\frac{t}{t'} + 1 \rightarrow$

GRÁF. V.I.1

QUADRO V.2


TESTE DE BOMBEAMENTO

PROJETO : HIDROGEOLOGIA N. DE MG E SUL BA ... FOLHA: 34 .....
FORMAÇÃO : CARAVELAS .....
POÇO BOMBEADO: 005-34 MUNICÍPIO : ALCOBAÇA-BA ..... INÍCIO : 31.09.73 HORA: 10:30'
PIEZÔMETRO: ..... LOCALIDADE : CIDADE (SEDE II) CONCLUSÃO: 01.10.73 ..... HORA: 10:30

DISTÂNCIAS
Poço Bombeado – Piezômetro

COORDENADAS
Poço Bombeado
Y=17°31'07"
X=39°31'07"

CROQUIS DE SITUAÇÃO



EQUIPAMENTO UTILIZADO		
BOMBEAMENTO	MEDIÇÃO DA VAZÃO	MEDIÇÃO DE NÍVEL D'ÁGUA
Compressor Atlas COPCO VT-5	Método volumétrico com tambor de 220 l	Medidor Sonoro

VALORES MÉDIOS OBTIDOS			
	TRANSMISSIBILIDADE (m^2/s)	ARMAZENAMENTO	PERMEABILIDADE (m/s)
JACOB REC. (Δ')	$T=1,93 \times 10^{-3}$		
JACOB REC. (R)			
JACOB REB.			
THEIS HANTUSH			
MÉDIA	$T=1,93 \times 10^{-3}$		

TABELAS: V.2.1 e V.2.2
GRÁFICOS: V.2.1

TESTE DE BOMBEAMENTO

TABELA: V.2.1

RECUPERAÇÃO [x] RESIDUAL [ ] REBAIXAMENTO [ ]

[x] POÇO BOMBEADO: 005-34 Q.M.: 12,99 l/s INÍCIO: 01.10.73 HORA: 10:30'

[ ] PIEZOMETRO: ..... N.E. Jorrante CONCLUSÃO: 02.10.73 HORA: 10:30'

DISTÂNCIA: ..... N.D. 20,67 m TEMPO DE BOMBEAMENTO: 24:00 hs

AQÜÍFERO: FORMAÇÃO CARAVELAS TEMPO DE RECUPERAÇÃO: 24:00 hs

t(t') (min.)	Δ(R) (m)	Δ' (m)	VAZÃO V (l)	VAZÃO TEMPO	VAZÃO Q(l/s)	$\frac{t}{t'}+1$	$\frac{t(t')}{r^2}$	OBSERVAÇÕES
0,5		14,71				1441		
1		8,83				721		
2		6,03				361		
3		5,19				241		
4		4,73				181		
5		4,52				145		
7		4,32				103,86		
10		4,10				73		
12		4,06				61		
15		3,93				49		
17		3,83				43,35		
20		3,75				37		
25		3,68				29,80		
30		3,58				25		
35		3,49				21,57		
40		3,37				19		
45		3,33				17		
50		3,27				15,40		
55		3,22				14,09		
60		3,18				13		
80		3,06				10		
100		2,94				8,2		
120		2,82				7		
150		2,71				5,8		
180		2,57				5		
210		2,47				4,43		
240		2,35				4		
270		2,26				3,67		
300		2,18				3,40		
330		2,06				3,18		

TESTE DE BOMBEAMENTO

TABELA: V.2.2

RECUPERAÇÃO [X] RESIDUAL [ ] REBAIXAMENTO [ ]


[X] POÇO BOMBEADO: 005-34 Q.M.: 12,99 l/s INÍCIO: 01.10.73 HORA: 10:30'

[ ] PIEZOMETRO: ..... N.E: Jorrante CONCLUSÃO: 02.10.73 HORA: 10:30'

DISTÂNCIA: ..... N.D.: 20,67 m TEMPO DE BOMBEAMENTO: 24:00 hs

AQÜÍFERO: FORMAÇÃO CARAVELAS TEMPO DE RECUPERAÇÃO: 24:00 hs

t(t') (min.)	s(R) (m)	s' (m)	VAZÃO V (l)	VAZÃO TEMPO	VAZÃO Q(l/s)	$\frac{t}{t'}+1$	$\frac{t(t')}{r^2}$	OBSERVAÇÕES
360		1,94				3		
420		1,83				2,71		
480		1,66				2,50		
540		1,55				2,33		
600		1,44				2,20		
660		1,32				2,09		
720		1,21				2		
780		1,11				1,92		
840		0,98				1,86		
900		0,87				1,80		
960		0,74				1,75		
1020		0,64				1,71		
1080		0,56				1,67		
1140		0,47				1,63		
1200		0,37				1,60		
1260		0,26				1,57		
1320		0,09				1,55		
1380		0,08				1,52		
1440		0,00				1,50		


CURVA DE RECUPERAÇÃO
Qm = 12,99 l/s Δ s' = 1,23 m
ENSAIO DE BOMBEAMENTO
POÇO: 005-34 (CERB 2-115/73)
ROCHA: Arenito Calcífero
LOCAL: Cidade (sede II)
Mun. Alcobaça - BA
CÁLCULO DE T
T = 0,183 Qm / Δ s'
T = 1,93 x 10^-3 m²/s
Δ s'
t/t' + 1
10°
10¹
10²
Pyrenhain
Industria Brasileira
MONOLOG

GRÁF. V.2.1

QUADRO V.3

TESTE DE BOMBEAMENTO

PROJETO: HIDROGEOLOGIA N DE MG E SUL DA BA FOLHA: 34

FORMAÇÃO CARAVELAS


POÇO BOMBEADO: 026-34 MUNICÍPIO CARAVELAS-BA INÍCIO: 02.12.72 HORA: 12:00

PIEZÔMETRO: ..... LOCALIDADE CIDADE (SEDE I) CONCLUSÃO: 03.12.72 HORA: 12:00

DISTÂNCIAS Poço Bombeado – Piezômetro { }

COORDENADAS Poço Bombeado { Y=17°43'27" ; X=39°15'01" }

CROQUIS DE SITUAÇÃO



EQUIPAMENTO UTILIZADO		
BOMBEAMENTO	MEDIÇÃO DA VAZÃO	MEDIÇÃO DE NÍVEL D'ÁGUA
Compressor Wayne de 60 PCM a 150 PS I	Método Volumétrico com tambor de 220 l	Medidor Sonoro

VALORES MÉDIOS OBTIDOS			
	TRANSMISSIBILIDADE (m^2/s)	ARMAZENAMENTO	PERMEABILIDADE (m/s)
JACOB REC. (Δ')	$T_1=7,39 \times 10^{-4}$; $T_2=2,18 \times 10^{-4}$		
JACOB REC. (R)			
JACOB REB.			
THEIS HANTUSH			
MÉDIA	$Tm=4,78 \times 10^{-4}$		

TABELAS: V.3.1

GRÁFICOS: V.3.1

TESTE DE BOMBEAMENTO

TABELA: V.3.1

RECUPERAÇÃO [X] RESIDUAL [ ] REBAIXAMENTO [ ]

[X] POÇO BOMBEADO: 026-34 Q.M.: 7,39 l/s INÍCIO: 03.12.72 HORA: 12:00 h

[ ] PIEZOMETRO: ..... N.E. 3,60 m CONCLUSÃO 03.12.72 HORA: 13:23'

DISTÂNCIA: ..... N.D. 13,90 m TEMPO DE BOMBEAMENTO: 24:00 h

AQUÍFERO: FORMAÇÃO CARAVELAS TEMPO DE RECUPERAÇÃO: 01:23'

t(t') (min.)	s(R) (m)	s' (m)	VAZÃO V (l)	VAZÃO TEMPO	VAZÃO Q(l/s)	$\frac{t}{t'}+1$	$\frac{t(t')}{r^2}$	OBSERVAÇÕES
0,38		8,00				1895,74		
0,92		5,70				783,61		
2,25		3,50				321		
3,33		2,00				217,22		
7,33		1,52				99,23		
9,17		1,32				79,52		
12,00		1,16				61		
15,67		0,99				46,95		
17,33		0,82				42,55		
20,33		0,66				36,42		
25,33		0,42				29,42		
33,33		0,20				22,60		
39,33		0,07				19,31		
43,33		0,00				17,62.		

ENSAIO DE BOMBEAMENTO

POÇO: 026-34 (CERB 2-25/72)

ROCHA: Arenito Calcífero

LOCAL: Cidade (Sede I)

Mun. Caravelas - BA

CURVA DE RECUPERAÇÃO

Qm = 7,39 l/s Δ s' 1.83 m

CURVA DE RECUPERAÇÃO

Qm = 7,39 l/s Δ s' = 6,20 m

CALCULO DE T

$$T = 0{,}183 \frac{Qm}{\Delta s'}$$

$T_1 = 7{,}39 \times 10^{-4}$ m²/s

$T_2 = 2{,}18 \times 10^{-4}$ m²/s

$Tm = 4{,}78 \times 10^{-4}$ m²/s

Δ s' ↓

$\frac{t}{t'}$ +/ →

GRÁF. V.3.1

QUADRO V.4


TESTE DE BOMBEAMENTO

PROJETO HIDROGEOLOGIA N. DE MG. E SUL DA BA FOLHA: ...34.....
FORMAÇÃO: EMBASAMENTO CRISTALINO (PCmx).....
POÇO BOMBEADO 068-34 MUNICÍPIO: ITAGIMIRIM .....INÍCIO: 05-06-75 HORA: 7. h30'
PIEZÔMETRO:..... LOCALIDADE: F. STª. BARBARA. CONCLUSÃO:..... HORA: 8. h. 30'
06-06-75

DISTÂNCIAS
Poço Bombeado – Piezômetro

COORDENADAS
Poço Bombeado
Y=16°06'08"
X=39°37'07"

CROQUIS DE SITUAÇÃO



EQUIPAMENTO UTILIZADO		
BOMBEAMENTO	MEDIÇÃO DA VAZÃO	MEDIÇÃO DE NÍVEL D'ÁGUA
Bomba Pistão	Método volumétrico com tambor de 220 l	Fita Elétrica

VALORES MÉDIOS OBTIDOS			
	TRANSMISSIBILIDADE (m^2/s)	ARMAZENAMENTO	PERMEABILIDADE (m/s)
JACOB	REC. (A')		
	REC. (R)		
	REC.		
THEIS HANTUSH			
REC.			

TABELAS: V.4.1
GRÁFICOS: V.4.1

TESTE DE BOMBEAMENTO

TABELA: V.4.1

RECUPERAÇÃO ☐ RESIDUAL ☐ REBAIXAMENTO ☒

☐ POÇO BOMBEADO: 068-34. Q.M.: 1,65 l/s INÍCIO: 06.06.75 ... HORA: 8.h.30'....

☐ PIEZOMETRO: ..... N.E. 0,52 m CONCLUSÃO 06.06.75 HORA: 12.h.30'....

DISTÂNCIA: ..... N.D. 40,25 m TEMPO DE BOMBEAMENTO: 1500'.....

AQÜÍFERO: Emb. Cristalino (PCmx) TEMPO DE RECUPERAÇÃO: 240',.....

t(t') (min.)	Δ(s) (m)	Δ' (m)	VAZÃO V (h)	VAZÃO TEMPO	VAZÃO Q(l/s)	$\frac{t}{t'}$	$\frac{t(t')}{r^2}$	OBSERVAÇÕES
01	6,18							
02	9,68							
03	12,31							
04	14,48							
05	17,26							
07	19,86							
10	25,85							
12	28,27							
15	31,01							
17	32,43							
20	33,60				1,65			
25	35,63							
30	37,12							
35	37,99							
40	38,73							
50	37,50							
60	37,19							
80	37,50							
100	38,20							
120	37,50							
150	33,13							
180	31,91							
210	32,62							
240	32,43							
300	35,31							
360	37,78							
420	39,26							
480	39,58							
540	36,56							
600	37,33							

TESTE DE BOMBEAMENTO

TABELA: V.4.1

RECUPERAÇÃO ☐ RESIDUAL ☐ REBAIXAMENTO ☒

☐ POÇO BOMBEADO: 068-34 Q.M.: 1,65 l/s INÍCIO: 06.06.75 HORA: 8 h 30'

☐ PIEZÔMETRO: ..... N.E. 0,52 m CONCLUSÃO 06.06.75 HORA: 12 h 30'

DISTÂNCIA: ..... N.D. 40,25 m TEMPO DE BOMBEAMENTO: 1500'

AQÜÍFERO: Emb. Cristalino (PCmx) TEMPO DE RECUPERAÇÃO: 240'

t(t') (min.)	Δ(s) (m)	Δ' (m)	VAZÃO V (h)	VAZÃO TEMPO	VAZÃO Q(l/s)	$\frac{t}{t'}$	$\frac{t(t')}{r^2}$	OBSERVAÇÕES
660	37,79							
720	39,73							
780	38,84							
840	39,02							
900	38,46							
.....	.....							
1.500	39,73							

ENSAIO DE BOMBEAMENTO

POÇO = 068-34 (CERB-POÇO Nº I)

ROCHA = XISTO

LOCAL = FAZENDA SANTA BÁRBARA

MUN. = ITAGIMIRIM - BA

NE = 0,52 m

ND = 40,25 m

$Q = 1{,}65.10^{-3}\ m^3/s$

$\frac{Q}{\Delta(s)} = 4{,}4.10^{-5}\ m^3/s/m$

DADOS DE RABAIXAMENTO

$\Delta(s)$

t

GRAF. V.4.1

QUADRO V.5

TESTE DE BOMBEAMENTO

PROJETO : HIDROGEOLOGIA N. MG E SUL DA BA. FOLHA: 34

FORMAÇÃO : CARAVELAS


POÇO BOMBEADO 094-34 MUNICÍPIO NOVA VIÇOSA-BA INÍCIO : 31.10.72 HORA: 03:40.

PIEZÔMETRO: LOCALIDADE : CIDADE (SEDE) CONCLUSÃO: 01.11.72 HORA: 04:50.

DISTÂNCIAS
Poço Bombeado – Piezômetro

COORDENADAS
Poço Bombeado
Y=17°53'56"
X=39°21'51"

CROQUIS DE SITUAÇÃO



EQUIPAMENTO UTILIZADO		
BOMBEAMENTO	MEDIÇÃO DA VAZÃO	MEDIÇÃO DE NÍVEL D'ÁGUA
Compressor Wayne de 60 PCM e 150 PSI	Método volumétrico com tambor de 220 l	Medidor Sonoro

VALORES MÉDIOS OBTIDOS			
	TRANSMISSIBILIDADE (m^2/s)	ARMAZENAMENTO	PERMEABILIDADE (m/s)
JACOB – REC. (Δ')			
JACOB – REC. (R)			
JACOB – REB.	$T = 4,26 \times 10^{-3}$		
THEIS HANTUSH			
MÉDIA	$T = 4,26 \times 10^{-3}$		

TABELAS: V.5.1 e V.5.2

GRÁFICOS: V.5.1

TESTE DE BOMBEAMENTO

TABELA: V.5.1

RECUPERAÇÃO ☐ RESIDUAL ☐ REBAIXAMENTO ☒

☒ POÇO BOMBEADO: 094-34 Q.M.: 6,98 l/s INÍCIO: 31.10.72 HORA: 03:40 h

☐ PIEZOMETRO: ..... N.E. 3,00 m CONCLUSÃO: 01.11.72 HORA: 04:50 h

DISTÂNCIA: ..... N.D. 14,25 m TEMPO DE BOMBEAMENTO: 25:10 hs

AQÜÍFERO: Formação Caravelas TEMPO DE RECUPERAÇÃO: 01:11 hs

t(t') (min.)	Δ(R) (m)	Δ' (m)	VAZÃO V (l)	VAZÃO TEMPO	VAZÃO Q(l/s)	$\frac{t}{t'}$	$\frac{t(t')}{r^2}$	OBSERVAÇÕES
01	0							
02	2,20							
03	9,00							
04	16,40							
05	16,40							
07	16,40							
10	16,40							
12	16,40							
15	16,40							
20	16,40							
25	16,50							
30	16,90							
40	16,50							
60	16,30				6,98			
120	16,48							
180	16,83							
240	16,83							
300	16,83							
360	15,85							
420	15,53							
480	15,53							
540	15;53							
600	15,33							
730	11,10							
790	11,25							
850	11,25							
910	11,25							
1030	11,25							
1150	11,25							
1270	11,25							

TESTE DE BOMBEAMENTO

TABELA: V.5.2

RECUPERAÇÃO ☐ RESIDUAL ☐ REBAIXAMENTO [X]

[X] POÇO BOMBEADO 094-34. Q.M. 6,98 l/s INÍCIO: 31.10.72 HORA: 03:40 h

☐ PIEZÔMETRO: ..... N.E. 3,00 m CONCLUSÃO 01.11.72 HORA: 04:50 h

DISTÂNCIA: ..... N.D. ..... m TEMPO DE BOMBEAMENTO: 25:10 hs

AQÜÍFERO: Formação Caravelas TEMPO DE RECUPERAÇÃO: 01:11 hs

t(t') (min.)	Δ(R) (m)	Δ' (m)	VAZÃO V (l)	VAZÃO TEMPO	VAZÃO Q(l/s)	$\frac{t}{t'}$	$\frac{t(t')}{r^2}$	OBSERVAÇÕES
1390	11,25							
1510	11,25							

ENSAIO DE BOMBEAMENTO

POÇO : 094-34 (CERB 2-16/72)

ROCHA: Arenito

LOCAL: Cidade (Sede I)

Mun. Nova Viçosa - BA

CÁLCULO DE T

$$T = 0{,}183 \frac{Qm}{\Delta s'}$$

$$T = 4{,}26 \times 10^{-3}\ m^2/s$$

CURVA DE REBAIXAMENTO

Qm = 6,98 l/s $\Delta s'$ = 0,30 m

$\Delta(s)$

t

GRÁF. V.5.1

QUADRO V.6


TESTE DE BOMBEAMENTO

PROJETO : HIDROGEOLOGIA NORTE MG e SUL BA ... FOLHA: 34 .....
FORMAÇÃO FORMAÇÃO CARAVELAS .....
POÇO BOMBEADO: 102-34 MUNICÍPIO : NOVA VIÇOSA-BA .. INÍCIO : 26.11.75 HORA: 5 h 30'
PIEZÔMETRO: ..... LOCALIDADE: HELVÉCIA ..... CONCLUSÃO: 27.11.75 ..... HORA: 5 h 30'

DISTÂNCIAS
Poço Bombeado – Piezômetro

COORDENADAS
Poço Bombeado
Y = 17°48'25"
X = 39°38'28"

CROQUIS DE SITUAÇÃO



EQUIPAMENTO UTILIZADO		
BOMBEAMENTO	MEDIÇÃO DA VAZÃO	MEDIÇÃO DE NÍVEL D'ÁGUA
Compressor Atlas COPCO ST-71	Método volumétrico com tambor de 220 l.	Fita Elétrica

VALORES MÉDIOS OBTIDOS			
	TRANSMISSIBILIDADE (m^2/s)	ARMAZENAMENTO	PERMEABILIDADE (m/s)
JACOB – REC. (Δ')	$T_1 = 1,69 \times 10^{-4}$ $T_2 = 2,70 \times 10^{-4}$		$K = 3,67 \times 10^{-6}$
JACOB – REC. (R)			
JACOB – REC.			
THEIS HANTUSH			
MÉDIA	$Tm = 2,20 \times 10^{-4}$		

TABELAS: V.6.1
GRÁFICOS: V.6.1

TESTE DE BOMBEAMENTO

TABELA: V.6.1

RECUPERAÇÃO [x] RESIDUAL [ ] REBAIXAMENTO [ ]

[x] POÇO BOMBEADO: 102-34 Q.M.: 4,43 l/s INÍCIO: 27.11.75 HORA: 5 h 30'

[ ] PIEZÔMETRO: ..... N.E. 12,48 m CONCLUSÃO 27.11.75 HORA: 14.h.30'...

DISTÂNCIA: ..... N.D. 29,00 m TEMPO DE BOMBEAMENTO: 24:00 hs .....

AQÜÍFERO: Formação Caravelas TEMPO DE RECUPERAÇÃO: 09:00 hs .....

t(t') (min.)	Δ(R) (m)	Δ' (m)	VAZÃO V (h)	VAZÃO TEMPO	VAZÃO Q(l/s)	$\frac{t}{t'}+1$	$\frac{t(t')}{t^2}$	OBSERVAÇÕES
01		13,96				961		
02		12,62				481		
03		12,07				321		
04		11,67				241		
05		11,48				193		
06		11,29				161		
07		11,11				138,14		
08		10,94				121		
09		10,81				107,67		
10		10,67				97		
15		10,15				65		
20		9,75				49		
30		9,03				33		
45		8,13				22,33		
60		7,62				17		
90		6,80				11,67		
120		6,18				9		
150		5,33				7,40		
180		4,20				6,33		
240		3,30				5		
300		2,45				4,20		
360		1,75				3,67		
420		1,27				3,29		
480		1,08				3		
540		0,89				2,78		

ENSAIO DE BOMBEAMENTO

POÇO: 102-34 (CERB 1-367/75)

ROCHA: Arenito

LOCAL: Helvécia

Mun. Nova Viçosa - BA

CURVA DE RECUPERAÇÃO

$Qm = 4,43$ l/s $\Delta s' = 4,8$ m

CURVA DE RECUPERAÇÃO

$Qm = 4,43$ l/s $\Delta s' = 3,0$ m

CÁLCULO DE T

$$T = 0,183 \frac{Qm}{\Delta s'}$$

$T_1 = 1,69 \times 10^{-4}$ m²/s

$T_2 = 2,70 \times 10^{-4}$ m²/s

$T_m = 2,20 \times 10^{-4}$ m²/s

CALCULO DE K

$$K = \frac{T}{m} = 3,67 \times 10^{-6} \text{ m/s}$$

Δ ↓

$\frac{t}{t'} + 1 \rightarrow$

MONO-LOG

GRÁF. V.6.I

QUADRO V.7

TESTE DE BOMBEAMENTO

PROJETO: HIDROGEOLOGIA DO NORTE MG e SUL BA FOLHA: 34

FORMAÇÃO CARAVELAS

POÇO BOMBEADO: 107-34 MUNICÍPIO: NOVA VIÇOSA-BA INÍCIO: 31-08-75 HORA: 8:00 h

PIEZÔMETRO: ..... LOCALIDADE: POSTO DA MATA CONCLUSÃO: 01-09-75 HORA: 8:00 h

DISTÂNCIAS
Poço Bombeado – Piezômetro

COORDENADAS
Poço Bombeado
Y = 17°53'03"
X = 39°51'49"

CROQUIS DE SITUAÇÃO


Corte

Correlação

Mapa de Situação

LEGENDA

- Poço CERB
- Estrada pavimentada
- Estrada carroçavel
- Rio
- Localidade
- TTb Grupo Barreiras



EQUIPAMENTO UTILIZADO		
BOMBEAMENTO	MEDIÇÃO DA VAZÃO	MEDIÇÃO DE NÍVEL D'ÁGUA
Compressor Atlas COPCO BT-71	Método volumétrico com tambor de 220 l.	Medidor sonoro

	VALORES MÉDIOS OBTIDOS		
	TRANSMISSIBILIDADE (m^2/s)	ARMAZENAMENTO	PERMEABILIDADE (m/s)
JACOB REC. (Δ')	$T = 3,41 \times 10^{-4}$		
JACOB REC. (R)			
JACOB REB.			
THEIS HANTUSH			
MÉDIA	$T = 3,41 \times 10^{-4}$		

TABELAS: V.7.1

GRÁFICOS: V.7.1

TESTE DE BOMBEAMENTO

TABELA: V.7.1

RECUPERAÇÃO [X] RESIDUAL [ ] REBAIXAMENTO [ ]

[X] POÇO BOMBEADO 107-34 Q.M. 4,10 l/s INÍCIO: 01.09.75 HORA: 8:00 h

[ ] PIEZOMETRO: ..... N.E. 2,75 m CONCLUSÃO 01-09-75 HORA: 18:00 h

DISTÂNCIA: ..... N.D. 37,14 m TEMPO DE BOMBEAMENTO: 24:00 hs

AQÜÍFERO: FOrmação Caravelas TEMPO DE RECUPERAÇÃO: 10:00 hs

t(t') (min.)	Δ(R) (m)	Δ' (m)	VAZÃO V (h)	VAZÃO TEMPO	VAZÃO Q(l/s)	$\frac{t}{t'}+1$	$\frac{t(t')}{r^2}$	OBSERVAÇÕES
01		23,44				81		
02		18,26				41		
03		13,02				27,67		
04		9,98				21		
05		7,98				17		
07		6,18				12,43		
10		5,47				9		
15		5,28				6,33		
20		5,14				5		
25		4,27				4,20		
30		4,87				3,67		
40		4,74				3		
50		4,60				2,60		
60		4,54				2,33		
80		4,43				2		
100		4,27				1,80		
120		4,11				1,67		
150		4,06				1,53		
180		3,97				1,44		
210		3,86				1,38		
240		3,74				1,33		
270		3,66				1,30		
300		3,60				1,27		
360		3,57				1,22		
420		3,52				1,19		
480		3,46				1,17		
540		3,39				1,15		
600		3,37				1,13		

CURVA DE RECUPERAÇÃO

Qm = 4,10 l/s Δ s' = 2,20 m

ENSAIO DE BOMBEAMENTO

POÇO: 107-34 (CERB 1-326/75)

ROCHA: Arenito

LOCAL: Posto da Mata

Mun. Nova Viçosa - BA

CÁLCULO DE T

$$T = 0{,}183 \frac{Qm}{\Delta s'}$$

$$T = 3{,}41 \times 10^{-4}\ m^2/s$$

$\Delta s'$

$\frac{t}{t'} + 1 \rightarrow$

GRÁF. V.7.1

QUADRO V.8

TESTE DE BOMBEAMENTO

PROJETO: HIDROGEOLOGIA N. DE MG. E SUL DA BA FOLHA: ...34.....

FORMAÇÃO: CARAVELAS.....


POÇO BOMBEADO: 131-34 MUNICÍPIO: PRADO-BA.....INÍCIO: 26.01.73 HORA: 8:00 h

PIEZÔMETRO:..... LOCALIDADE: CIDADE (SEDE II) CONCLUSÃO: 27.01.73 HORA: 8:00 h

DISTÂNCIAS
Poço Bombeado – Piezômetro

COORDENADAS
Poço Bombeado
Y=17°19'47"
X=39°12'47"

CROQUIS DE SITUAÇÃO



EQUIPAMENTO UTILIZADO		
BOMBEAMENTO	MEDIÇÃO DA VAZÃO	MEDIÇÃO DE NÍVEL D'ÁGUA
Compressor Wayne de 60 PCM a 150 PS I	Método Volumétrico com tambor de 220 l	Medidor Sonoro

VALORES MÉDIOS OBTIDOS			
	TRANSMISSIBILIDADE (m^2/s)	ARMAZENAMENTO	PERMEABILIDADE (m/s)
JACOB	REC. (Δ')	$T=3,51 \times 10^{-4}$		
JACOB	REC. (R)			
JACOB	REB.			
THEIS HANTUSH				
THEIS		$T=3,51 \times 10^{-4}$		

TABELAS: V.8.1

GRÁFICOS: V.8.1

TESTE DE BOMBEAMENTO

TABELA: V.8.1

RECUPERAÇÃO [X] RESIDUAL [ ] REBAIXAMENTO [ ]

[X] POÇO BOMBEADO: 131-34 Q.M. 6,72 l/s INÍCIO: 27.01.73 HORA: 08:00 h

[ ] PIEZOMETRO: ..... N.E. 2,30 m CONCLUSÃO ..... HORA: 09:08'40"
27.01.73

DISTÂNCIA: ..... N.D. 10,00 m TEMPO DE BOMBEAMENTO: 24:00 hs

AQÜÍFERO: FORMAÇÃO CARAVELAS TEMPO DE RECUPERAÇÃO: 01 h08'40"

t(t') (min.)	Δ(R) (m)	Δ' (m)	VAZÃO V (l)	VAZÃO TEMPO	VAZÃO Q(l/s)	$\frac{t}{t'}+1$	$\frac{t(t')}{r^2}$	OBSERVAÇÕES
0,75		6,70				641		
0,92		5,70				522,74		
1,05		4,70				458,14		
5,13		3,70				94,57		
12,13		2,70				40,57		
23,27		1,70				21,63		
43,52		0,70				12,03		
68,67		0,00				7,99		

ENSAIO DE BOMBEAMENTO

POÇO: 131-34 (CERB 2-31/72)

ROCHA: Arenito

LOCAL: Cidade (Sede II)

Mun. Prado - BA

CURVA DE RECUPERAÇÃO

Qm = 6,72 l/s Δ s' = 3,50 m

CÁLCULO DE T

$$T = 0{,}183 \frac{Qm}{\Delta s'}$$

$$T = 3{,}51 \times 10^{-4}\ m^2/s$$

Δ'

$\frac{t}{t'} + 1$

GRAF. V.8.I

QUADRO V.9

TESTE DE BOMBEAMENTO

PROJETO : Hidrogeologia Norte MG e Sul BA FOLHA: 34

FORMAÇÃO: Embasamento Cristalino(PCmm)


POÇO BOMBEADO: 153-34 MUNICÍPIO: Águas Formosas INÍCIO: 12-11-76 HORA: 17:00h

PIEZÔMETRO: ..... LOCALIDADE: Cidade CONCLUSÃO: 12-11-76 HORA: 22:00h

DISTÂNCIAS
Poço Bombeado – Piezômetro

COORDENADAS
Poço Bombeado
Y=17°04'20"
X=40°55'48"

CROQUIS DE SITUAÇÃO



EQUIPAMENTO UTILIZADO		
BOMBEAMENTO	MEDIÇÃO DA VAZÃO	MEDIÇÃO DE NÍVEL D'ÁGUA
Compressor Atlas COPCO	Método volumétrico c/tambor de 200 l	Fita Elétrica

VALORES MÉDIOS OBTIDOS			
	TRANSMISSIBILIDADE (m^2/s)	ARMAZENAMENTO	PERMEABILIDADE (m/s)
JACOB – REC. (Δ')			
JACOB – REC. (R)			
JACOB – REB.			
THEIS HANTUSH			
MÉDIA			

TABELAS: V.9.1

GRÁFICOS: V.9.1

TESTE DE BOMBEAMENTO

TABELA: V.9.1

RECUPERAÇÃO ☐ RESIDUAL ☐ REBAIXAMENTO ☒

☐ POÇO BOMBEADO: 153-34 Q.M.: 4,00 l/s INÍCIO: 12.11.76 HORA: 22 h

☐ PIEZOMETRO: ..... N.E. 0,15 m CONCLUSÃO 13.11.76 HORA: 2 h 24'

DISTÂNCIA: ..... N.D. 26,35 m TEMPO DE BOMBEAMENTO: 300'

AQÜÍFERO: Emb. Cristalino (PCmm) TEMPO DE RECUPERAÇÃO: 264'

t(t') (min.)	Δ(s) (m)	Δ' (m)	VAZÃO V (h)	VAZÃO TEMPO	VAZÃO Q(l/s)	$\frac{t}{t'}$	$\frac{t(t')}{r^2}$	OBSERVAÇÕES
1	7,50							
2	8,40							
3	12,40							
4	14,20							
10	19,30							
15	21,33							
20	23,10							
25	23,60							
30	24,00							
40	24,50							
50	24,63							
60	24,70				4,00			
90	25,10							
120	25,45							
150	25,70							
180	25,85							
210	26,00							
240	26,15							
270	26,18							
300	26,20							

ENSAIO DE BOMBEAMENTO

POÇO = 153-34

ROCHA = MIGMATITO

LOCAL = CIDADE

MUN. = ÁGUAS FORMOSAS - MG

DADOS DE REBAIXAMENTO

NE = 0,15 m

ND = 26,35

$Q = 4.10^{-3}\ m^3/s$

$\frac{Q}{\Delta(s)} = 1,5.10^{-4}\ m^3/s/m$

$\Delta(s)$

t

GRAF. V.9.1

QUADRO V.10

TESTE DE BOMBEAMENTO

PROJETO: Hidrogeologia Norte MG e Sul BA FOLHA: 34

FORMAÇÃO: Embas.Cristalino(PCggn)


POÇO BOMBEADO: 183-34 MUNICÍPIO: Medina-MG INÍCIO: 20/11/76 HORA: 14h20'

PIEZÔMETRO: ..... LOCALIDADE: Cidade CONCLUSÃO: 21/11/76. HORA: 14h20'

DISTÂNCIAS
Poço Bombeado – Piezômetro

COORDENADAS
Poço Bombeado
Y=16°12'58"
X=41°28'53"

CROQUIS DE SITUAÇÃO



EQUIPAMENTO UTILIZADO		
BOMBEAMENTO	MEDIÇÃO DA VAZÃO	MEDIÇÃO DE NÍVEL D'ÁGUA
Compressor Atlas COPCO	Método Volumétrico c/Tambor de 200 l	Fita Elétrica

		VALORES MÉDIOS OBTIDOS		
		TRANSMISSIBILIDADE (m^2/s)	ARMAZENAMENTO	PERMEABILIDADE (m/s)
JACOB	REC. (Δ')			
	REC. (R)			
	REB.			
THEIS HANTUSH				
MÉDIA				

TABELAS: V.10.1

GRÁFICOS: V.10.1

TESTE DE BOMBEAMENTO

TABELA: V.10.1

RECUPERAÇÃO ☐ RESIDUAL ☐ REBAIXAMENTO ☒

☐ POÇO BOMBEADO: 183-34 Q.M.: 6,00 l/s INÍCIO: 20.11.76 HORA: 14.h.20'

☐ PIEZOMETRO: ..... N.E. 0,78 m CONCLUSÃO 21.11.76 HORA: 14.h.....

DISTÂNCIA: ..... N.D. 10,38 m TEMPO DE BOMBEAMENTO: ....1420'.....

AQÜÍFERO: Emb. Cristalino (PCggn) TEMPO DE RECUPERAÇÃO: ....1420'.....

t(t') (min.)	Δ(s) (m)	Δ' (m)	VAZÃO V (h)	VAZÃO TEMPO	VAZÃO Q(l/s)	$\frac{t}{t'}$	$\frac{t(t')}{r^2}$	OBSERVAÇÕES
1	2,90							
2	2,78							
3	3,33							
4	3,82							
5	3,96							
10	4,47							
15	4,76							
20	4,91							
25	5,04							
30	5,17							
40	5,34							
50	5,50							
60	5,65							
90	6,02							
120	6,19							
150	6,32							
180	6,32							
210	6,50							
240	6,80				6,00			
270	7,04							
300	7,14							
360	7,44							
420	7,72							
480	7,72							
540	7,94							
600	8,02							
660	8,12							
720	8,24							
780	8,42							
840	8,52							

TESTE DE BOMBEAMENTO

TABELA:

RECUPERAÇÃO ☐ RESIDUAL ☐ REBAIXAMENTO ☒

☐ POÇO BOMBEADO: 183-34 Q.M.: 6,00 l/s INÍCIO: 20.11.76 HORA: 14h 20'

☐ PIEZOMETRO: ..... N.E. 0,78 m CONCLUSÃO 21.11.76 HORA: 14 h

DISTÂNCIA: ..... N.D. 10,38 m TEMPO DE BOMBEAMENTO: 1420'

AQÜÍFERO: Emb. Cristalino (PCggn) TEMPO DE RECUPERAÇÃO: 1420'

t(t') (min.)	Δ(R) (m)	Δ' (m)	VAZÃO			$\frac{t}{t'}$	$\frac{t(t')}{r^2}$	OBSERVAÇÕES
			V (h)	TEMPO	Q(l/s)			
900	8,67							
960	8,85							
.....	.....							
1440	9,6							

ENSAIO DE BOMBEAMENTO

POÇO = 183-34

ROCHA = GRANITO-GNAISSE

LOCAL = CIDADE

MUN. = MEDINA - MG

DADOS DE REBAIXAMENTO

NE = 0,78 m

ND = 10,38 m

$Q = 6.10^{-3}\ m^3/s$

$\frac{Q}{\Delta(s)} = 6,9.10^{-4}\ m^3/s/m$

$\Delta(s)$

t

GRAF. V.10.1

QUADRO V.11 — TESTE DE BOMBEAMENTO

PROJETO: Hidrogeologia Norte MG e Sul BA FOLHA: 34

FORMAÇÃO: Embasamento Cristalino (PCggn)


POÇO BOMBEADO: 199-34 MUNICÍPIO: Pedra Azul-MG INÍCIO: 05/6/76 HORA: 21 h

PIEZÔMETRO: ..... LOCALIDADE: Pedra Azul CONCLUSÃO: 14/06/76 HORA 14h30'

DISTÂNCIAS
Poço Bombeado – Piezômetro

COORDENADAS
Poço Bombeado
Y=16°00'14"
X=41°16'23"

CROQUIS DE SITUAÇÃO



EQUIPAMENTO UTILIZADO		
BOMBEAMENTO	MEDIÇÃO DA VAZÃO	MEDIÇÃO DE NÍVEL D'ÁGUA
Bomba Submersa KSB 25 HP	Método volumétrico com tambor de 22o l.	

VALORES MÉDIOS OBTIDOS			
	TRANSMISSIBILIDADE (m^2/s)	ARMAZENAMENTO	PERMEABILIDADE (m/s)
JACOB REC. (Δ')			
JACOB REC. (R)			
JACOB REB.			
THEIS HANTUSH			
MÉDIA			

TABELAS: V.11.1 a V.11.11

GRÁFICOS: V.11.1

TESTE DE BOMBEAMENTO

TABELA: V.11.1

RECUPERAÇÃO ☐ RESIDUAL ☐ REBAIXAMENTO ☒

☒ POÇO BOMBEADO: 199-34 Q.M.: 13,80 l/s INÍCIO: 05/06/76 HORA: 21 h

☐ PIEZOMETRO: ..... N.E. 9,57 m CONCLUSÃO: 14/06/76 HORA: 14h30'

DISTÂNCIA: ..... N.D. 41,56 m TEMPO DE BOMBEAMENTO: 12570'

AQÜÍFERO: Embas. Cristalino (PCggn) TEMPO DE RECUPERAÇÃO: .....

t(t') (min.)	Δ(R) (m)	Δ' (m)	VAZÃO V (h)	VAZÃO TEMPO	VAZÃO Q (l/s)	$\frac{t}{t'}+1$	$\frac{t(t')}{r^2}$	OBSERVAÇÕES
1	12,06							
1,5	12,07							
2	12,09							
2,5	12,11							
3	12,13							
4	12,18							
5	12,23							
6	12,24							
8	12,30							
10	12,34				11,94			
12	12,37							
14	12,41							
16	12,46							
18	12,50							
24	12,57							
30	12,63							
40	12,74							
60	12,88							
90	13,24							
120	13,45							
150	13,68							
180	13,88							
210	14,07							
240	14,25							
270	14,48							
300	14,49							
330	14,81							
360	14,98							
390	15,17							
420	15,36							
450	15,50							
480	15,70							
510	15,86							
540	16,01							
570	16,17							
600	16,33							
630	16,42							
660	16,71							
690	16,76							
720	17,00							
750	17,10							
780	17,22							

TESTE DE BOMBEAMENTO

TABELA: V.11.2

RECUPERAÇÃO ☐ RESIDUAL ☐ REBAIXAMENTO ☒

☒ POÇO BOMBEADO: 199-34 Q.M. 13,80 l/s INÍCIO: 05/06/76 HORA: 21h

☐ PIEZOMETRO: ..... N.E. 9,57 m CONCLUSÃO: 14/06/76 HORA: 14h30'

DISTÂNCIA: ..... N.D. 41,56 m TEMPO DE BOMBEAMENTO: 12570'

AQÜÍFERO: Embas.Cristalino(PCggn) TEMPO DE RECUPERAÇÃO: .....

t(t') (min.)	Δ(R) (m)	Δ' (m)	VAZÃO V (h)	VAZÃO TEMPO	VAZÃO Q(l/s)	$\frac{t}{t'}$	$\frac{t(t')}{r^2}$	OBSERVAÇÕES
810	17,41							
840	17,54							
870	18,06							
900	18,10							
930	18,10							
960	18,11							
990	18,23							
1020	18,37							
1050	18,49							
1080	18,68							
1110	18,77							
1140	18,91							
1170	19,07							
1200	19,19							
1230	19,36							
1260	19,50							
1290	19,55							
1320	19,76							
1350	19,86							
1380	20,00							
1410	20,11							
1440	20,28							
1470	20,41							
1500	20,54							
1530	20,67							
1560	20,80							
1590	20,90							
1620	21,00							
1650	21,10							
1680	21,23							
1710	21,39							
1740	21,45							
1770	21,59							
1800	21,69							
1830	21,80							
1860	21,93							
1890	21,98							
1920	22,05							
1950	22,23							
1980	22,36							
2010	22,45							
2040	22,54							
2070	22,66							

TESTE DE BOMBEAMENTO

TABELA: V.11.3

RECUPERAÇÃO ☐ RESIDUAL ☐ REBAIXAMENTO ☒

☒ POÇO BOMBEADO: 199-34 Q.M.: 13,80 l/s INÍCIO: 05/06/76 HORA: 21 h

☐ PIEZOMETRO: ..... N.E. 9,57 m CONCLUSÃO: 14/6/76 HORA: 14h30'

DISTÂNCIA: ..... N.D. 41,56 m TEMPO DE BOMBEAMENTO: 12570'

AQÜÍFERO Embas. Cristalino (PCggn) TEMPO DE RECUPERAÇÃO: .....

t(t') (min.)	Δ(R) (m)	Δ' (m)	VAZÃO V (l)	VAZÃO TEMPO	VAZÃO Q(l/s)	$\frac{t}{t'}$	$\frac{t(t')}{r^2}$	OBSERVAÇÕES
2100	22,81							
2130	22,89							
2160	22,93							
2190	23,00							
2220	23,18							
2250	23,26							
2280	23,36							
2310	23,43							
2340	23,52							
2370	23,60							
2400	23,73							
2430	23,81							
2460	23,90							
2490	24,09							
2520	24,20							
2550	24,30							
2580	24,36							
2610	24,46							
2640	24,51							
2670	24,59							
2700	24,72							
2730	24,83							
2760	24,92							
2790	24,96							
2820	25,07							
2850	25,07							
2880	25,15							
2910	25,22							
2940	25,28							
2970	25,37							
3000	25,46							
3030	25,52							
3060	25,63							
3090	25,72							
3120	25,79							
3150	25,84							
3180	25,92							
3210	25,97							
3240	26,04							
3270	26,11							
3300	26,22							
3330	26,29							
3360	26,37							
3390	26,43							

TESTE DE BOMBEAMENTO

TABELA: V.11.4

RECUPERAÇÃO ☐ RESIDUAL ☐ REBAIXAMENTO ☒

☒ POÇO BOMBEADO: 199-34 Q.M.: 13,80 l/s INÍCIO: 05/06/76 HORA: 21 h

☐ PIEZOMETRO: ..... N.E. 9,57 m CONCLUSÃO 14/06/76 HORA: 14h30

DISTÂNCIA: ..... N.D. 41,56 m TEMPO DE BOMBEAMENTO: 12570'

AQÜÍFERO Embas. Cristalino (PCggn) TEMPO DE RECUPERAÇÃO: .....

t(t') (min.)	Δ(R) (m)	Δ' (m)	VAZÃO V (h)	VAZÃO TEMPO	VAZÃO Q(l/s)	t/t'	t(t')/r²	OBSERVAÇÕES
3420	26,50							
3450	26,55							
3480	26,61							
3510	26,72							
3540	26,73							
3570	26,82							
3600	26,85							
3630	26,89							
3660	26,97							
3690	26,99							
3720	26,99							
3750	27,00							
3780	27,00							
3810	27,00							
3840	27,00							
3870	27,00							
3900	27,00							
3930	27,00							
3960	27,00							
3990	27,00							
4020	27,00							
4050	27,00							
4080	27,61				14,16			
4110	27,89							
4140	28,00							
4170	28,30							
4200	28,61							
4230	28,77							
4260	28,92							
4290	29,00							
4320	29,17							
4350	29,20							
4380	29,38							
4410	29,47							
4440	29,55							
4470	29,65							
4500	29,79							
4530	29,84							
4560	29,90							
4590	29,97							
4620	30,18							
4650	30,23							
4680	30,32							

TESTE DE BOMBEAMENTO

TABELA: V.11.5

RECUPERAÇÃO ☐ RESIDUAL ☐ REBAIXAMENTO ☒

☒ POÇO BOMBEADO: 199,34 Q.M.: 13,80 l/h INÍCIO: 05/06/76 HORA: 21 h

☐ PIEZOMETRO: ..... N.E. 9,57 m CONCLUSÃO: 14/06/76 HORA: 14h30

DISTÂNCIA: ..... N.D. 41,56 m TEMPO DE BOMBEAMENTO: 12570'

AQÜÍFERO Embas. Cristalino (PC ggn) TEMPO DE RECUPERAÇÃO: .....

t(t') (min.)	Δ(R) (m)	Δ' (m)	VAZÃO V (h)	VAZÃO TEMPO	VAZÃO Q(l/s)	t/t'	t(t')/r²	OBSERVAÇÕES
4710	30,36							
4740	30,44							
4770	30,52							
4800	30,59							
4830	30,69							
4860	30,77							
4890	30,87							
4920	30,87							
4950	30,92							
4980	31,04							
5010	31,12							
5040	31,24							
5070	31,28							
5100	31,31							
5130	31,41							
5160	31,45							
5190	31,56							
5220	31,63							
5250	31,73							
5280	31,78							
5310	31,83							
5340	31,92							
5370	32,06							
5400	32,13							
5430	32,19							
5460	32,24							
5490	32,35							
5520	32,45							
5550	32,50							
5580	32,54							
5610	32,63							
5640	32,64							
5670	32,74							
5700	32,82							
5730	32,85							
5760	32,88							
5790	32,94							
5820	32,97							
5850	33,04							
5880	33,10							
5910	33,18							
5940	33,21							
5970	33,24							
6000	33,30							

TESTE DE BOMBEAMENTO

TABELA: V.11.6

RECUPERAÇÃO ☐ RESIDUAL ☐ REBAIXAMENTO ☒

☒ POÇO BOMBEADO: 199,34 Q.M.: 13,80 l/s INÍCIO: 05/06/76 HORA: 21 h

☐ PIEZOMETRO: ..... N.E.: 9,57 m CONCLUSÃO: 14/06/76 HORA: 14h30

DISTÂNCIA: ..... N.D.: 41,56 m TEMPO DE BOMBEAMENTO: 12570'

AQÜÍFERO: Embas.Cristalino(PCggn) TEMPO DE RECUPERAÇÃO: .....

t(t') (min.)	Δ(R) (m)	Δ' (m)	VAZÃO V (h)	VAZÃO TEMPO	VAZÃO Q(l/s)	t/t'	t(t')/r²	OBSERVAÇÕES
6030	33,41							
6060	33,42							
6090	33,45							
6120	33,50							
6150	33,59							
6180	33,63							
6210	33;67							
6240	33,70							
6270	33,77							
6300	33;80							
6330	33,87							
6360	33,90							
6390	34,00							
6420	34,06							
6450	34,08							
6480	34,00							
6510	34,00							
6540	34,08							
6570	34,08							
6600	34,10							
6630	34,18							
6660	34,23							
6690	34,33							
6720	34,34							
6750	34,38							
6780	34,38							
6810	34;36							
6840	34,42							
6870	34,48							
6900	34,54							
6930	34,60							
6960	34,70							
6990	34,76							
7020	34,76							
7050	34,84							
7080	34,92							
7110	34,94							
7140	34,97							
7170	35,03							
7200	35,08							
7230	35,14							
7260	35,20							
7290	35,22							

TESTE DE BOMBEAMENTO

TABELA: V.11.7

RECUPERAÇÃO ☐ RESIDUAL ☐ REBAIXAMENTO ☒

☒ POÇO BOMBEADO: 199-34 Q.M.: 13,80 l/s INÍCIO: 05/06/76 HORA: 21 h

☐ PIEZOMETRO: ..... N.E. 9,57 m CONCLUSÃO: 14/06/76 HORA: 14h30

DISTÂNCIA: ..... N.D. 41,56 m TEMPO DE BOMBEAMENTO: 12570'

AQÜÍFERO: Embas. Cristalino (PCggn) TEMPO DE RECUPERAÇÃO: .....

t(t') (min.)	Δ(R) (m)	Δ' (m)	VAZÃO V (h)	VAZÃO TEMPO	VAZÃO Q(l/s)	$\frac{1}{t'}$	$\frac{t(t')}{r^2}$	OBSERVAÇÕES
7320	35,26							
7350	35,29							
7380	35,32							
7410	35,39							
7440	35,38							
7470	35,45							
7500	35,50							
7530	35,57							
7560	35,51							
7590	35,55							
7620	35,57							
7650	35,57							
7680	35,57							
7710	35,64							
7740	35,68							
7770	35,69							
7800	35,72							
7830	35,73							
7860	35,80							
7890	35,78							
7920	35,86							
7950	35,88							
7980	35,88							
8010	35,93							
8040	35,93							
8070	35,95							
8100	35,96							
8130	36,00							
8160	36,06							
8190	36,11							
8220	36,11							
8250	36,13							
8280	36,20							
8310	36,23							
8340	36,24							
8370	36,32							
8400	36,32							
8430	36,46							
8460	36,44							
8490	–							
8520	–							
8550	–							
8580	36,63							

TESTE DE BOMBEAMENTO

TABELA: V.11.8

RECUPERAÇÃO ☐ RESIDUAL ☐ REBAIXAMENTO ☒

☒ POÇO BOMBEADO: 199-34 Q.M.: 13,80 l/s INÍCIO: 05/06/76 HORA: 21 h

☐ PIEZOMETRO: ..... N.E.: 9,57 m CONCLUSÃO: 14/06/76 HORA: 14h30

DISTÂNCIA: ..... N.D.: 41,56 m TEMPO DE BOMBEAMENTO: 12570'

AQÜÍFERO: Embas. Cristalino (PCggn) TEMPO DE RECUPERAÇÃO: .....

t(t') (min.)	Δ(R) (m)	Δ' (m)	VAZÃO V (h)	VAZÃO TEMPO	VAZÃO Q (l/s)	$\frac{t}{t'}$	$\frac{t(t')}{r^2}$	OBSERVAÇÕES
8610	-							
8640	-							
8670	-							
8700	36,76							
8730	-							
8760	-							
8790	-							
8820	36,81							
8850	-							
8880	-							
8910	-							
8940	36,95							
8970	-							
9000	-							
9030	-							
9060	37,08							
9090	37,15							
9120	37,18							
9150	37,24							
9180	37,23							
9210	37,28							
9240	37,31							
9270	37,37							
9300	37,38							
9330	37,35							
9360	37,41							
9390	37,48							
9420	37,45							
9450	37,51							
9480	37,57							
9510	37,58							
9540	37,62							
9570	37,64							
9600	37,68							
9630	37,70							
9660	37,78							
9690	37,77							
9720	37,77							
9750	37,83							
9780	37,90							
9810	37,96							
9840	37,98							
9870	38,00							

TESTE DE BOMBEAMENTO

TABELA: V.11.9

RECUPERAÇÃO ☐ RESIDUAL ☐ REBAIXAMENTO ☒

☒ POÇO BOMBEADO: 199-34 Q.M.: 13,80 l/s INÍCIO: 05/06/77 HORA: 21 h

☐ PIEZOMETRO: ..... N.E.: 9,57 m CONCLUSÃO: 14/06/76 HORA: 14 h 30

DISTÂNCIA: ..... N.D.: 41,56 m TEMPO DE BOMBEAMENTO: 12570'

AQÜÍFERO: Embas.Cristalino(PCggn) TEMPO DE RECUPERAÇÃO: .....

t(t') (min.)	Δ(R) (m)	Δ' (m)	VAZÃO V (h)	VAZÃO TEMPO	VAZÃO Q(l/s)	$\frac{t}{t'}$	$\frac{t(t')}{r^2}$	OBSERVAÇÕES
9900	38,11							
9930	–							
9960	–							
9990	–							
10020	38,18							
10050	–							
10080	–							
10110	–							
10140	38,28							
10170	–							
10200	–							
10230	–							
10260	38,34							
10290	–							
10320	–							
10350	–							
10380	38,48							
10410	38,51							
10440	38,54							
10470	38,56							
10500	38,63							
10530	38,65							
10560	38,68							
10590	38,68							
10620	38,69							
10650	38,69							
10680	38,69							
10710	38,69							
10740	38,69							
10770	38,70							
10800	38,70							
10830	38,70							
10860	39,52				15,41			
10890	39,60							
10920	39,70							
10950	39,77							
10980	39,87							
11010	39,87							
11040	40,04							
11070	39,89							
11100	40,03							
11130	40,11							
11160	40,20							

TESTE DE BOMBEAMENTO

TABELA: V.11.10

RECUPERAÇÃO ☐ RESIDUAL ☐ REBAIXAMENTO ☒

☒ POÇO BOMBEADO: 199-34 Q.M.: 13,80 l/s INÍCIO: 05/06/77 HORA: 21 h

☐ PIEZOMETRO: ..... N.E.: 9,57 m CONCLUSÃO: 14/06/76 HORA: 14h30

DISTÂNCIA: ..... N.D.: 41,56 m TEMPO DE BOMBEAMENTO: 12570'

AQÜÍFERO Embas. Cristalino (PCggn) TEMPO DE RECUPERAÇÃO: .....

t(t') (min.)	Δ(R) (m)	Δ' (m)	VAZÃO V (h)	VAZÃO TEMPO	VAZÃO Q(l/s)	$\frac{t}{t'}$	$\frac{t(t')}{r^2}$	OBSERVAÇÕES
11190	40,31							
11220	40,30							
11250	40,34							
11280	40,42							
11310	40,49							
11340	40,53							
11370	40,57							
11400	40,60							
11430	-							
11460	-							
11490	-							
11520	40,87							
11550	-							
11580	-							
11610	-							
11640	40,95							
11670	-							
11700	-							
11730	-							
11760	41,07							
11790	-							
11820	-							
11850	-							
11880	41,24							
11910	41,30							
11940	41,32							
11970	41,32							
12000	41,35							
12030	41,44							
12060	41,48							
12090	41,47							
12120	41,57							
12150	41,55							
12180	41,55							
12210	41,54							
12240	41,55							
12270	41,55							
12300	41,54							
12330	41,55							
12360	41,55							
12390	41,55							
12420	41,55							
12450	41,55							
12480	41,56							

TESTE DE BOMBEAMENTO

TABELA: V.11.11

RECUPERAÇÃO ☐ RESIDUAL ☐ REBAIXAMENTO ☒


☒ POÇO BOMBEADO: 199-34 Q.M.: 13,80 INÍCIO: 05/06/77 HORA: 21 h

☐ PIEZOMETRO: ..... N.E. 9,57 m CONCLUSÃO 14/06/76 HORA: 14h30

DISTÂNCIA: ..... N.D. 41,56 m TEMPO DE BOMBEAMENTO: 12570'

AQÜÍFERO: Embas.Cristalino(PCggn) TEMPO DE RECUPERAÇÃO: .....

t(t') (min.)	Δ(R) (m)	Δ' (m)	VAZÃO V (h)	VAZÃO TEMPO	VAZÃO Q(l/s)	$\frac{t}{t'}$	$\frac{t(t')}{r^2}$	OBSERVAÇÕES
12510	41,56							
12540	41,56							
12570	41,56							


ENSAIO DE BOMBEAMENTO
POÇO = 199-34
ROCHA = GRANITO-GNAISSE
LOCAL = CIDADE
MUN. = PEDRA AZUL - MG
DADOS DE REBAIXAMENTO
NE = 9,57 m
ND = 41,56 m
Q = 13,80 l/s = 13,8.10^-3 m^3/s
Q/s = 3,3.10^-4 m^3/s/m
Δ(s)
t →
10^1
10^2
10^3
10^4
10^5

GRAF. V.II.1

CPRM

ANEXO VI


BASES

MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA

DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO MINERAL

RIO DOCE NO

FOLHA 34


42°
30'
41°
40°
39°
38°50'
16°
17°
18°
Gameleira de Goiás
Pedra Azul
Almenara
Jacinto
Salto da Divisa
Itagimirim
Medina
Comercinho
Tuparecê
Jequitinhonha
Rubim
Vila Bem Jardim
Jaguaraçu
Sta Maria do Salto
Sta Cruz Cabrália
Eunápolis
Porto Seguro
Sta André
Itaobim
Itinga
Felizburgo
Joaíma
Rio do Prado
Buranhém
Sto. Antônio do Jacinto
S. João do Sul
Guaratinga
Itamaraju
Monte Pascoal
Prado
Alcobaça
Caravelas
Nova Viçosa
Pampã
Berilo
Água Quente
Pedra Paraíso
Carai
Itaipe
Nova Cruzeiro
Ladainha
Pote
Teófilo Otoni
Águas Formosas
Bertópolis
Umburatiba
Crisólita
Pavão
Malacacheta
Nanuque
Serra dos Aimorés
Carlos Chagas
Lagedão
Medeiros Neto
Ibirapoã
Vila Cajuíba
Mucuri
Caravelas
Rio Mucuri
Rio Jequitinhonha
Rio Buranhém
Rio Jucuruçu
Rio Itanhém
Rio Caravelas
Rio Peruípe
Rio Cahy
Rio Itaunas
Rio Pardo
Rio Todos os Santos
Rio Preto
Rio Urucuia
Rio Araçuaí
Rio Fanado
Rio Itamaraju
Rio Jucuruçu
Rio Cahy
Rio Caravelas
Rio Peruípe

MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA
DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO MINERAL

RIO DOCE NO

FOLHA 34



COLUNA ESTRATIGRÁFICA

PERÍODO	UNIDADE LITO-ESTRATIGRÁFICA		SÍMBOLO	LITOLOGIA
QUATERNÁRIO	Depósitos flúvio-marinhos e fluviais.		Qa	Areias, limos e argilas.
TERCIÁRIO-QUATERNÁRIO	Coberturas detríticas		TTQe	Areias conglomeráticas e argilas.
TERCIÁRIO	Grupo BARREIRAS		TTb	Sedimentos areno-argilosos não consolidados.
PRÉ-CAMBRIANO	PRÉ-ESPINHAÇO DIVISÃO LITO-ESTRUTURAL	Associação BARBACENA	PCggn	Biotita-gnaisses e granito-gnaisses predominantes com quartzo-biotita, xistos e anfibolitos subordinados.
			PCx	Xistos.
		Associação PARAÍBA DO SUL Complexo metamórfico-migmatítico	PCmmx	Micaxistos a granada e/ou cianita, com intercalações de quartzitos na base.
			PCmm1	Metatexitos de composição kinzigítica e biotita-gnaisses.
			PCmm2	Diatexitos e granitóides porfiróides.
			PCmm3	Quartzitos, xistos e gnaisses.
			PCch	Charnockitos.
ROCHAS ERUPTIVAS DE POSICIONAMENTO DUVIDOSO	Magmatitos		γ	Granitos.
				Dique básico.

GEOLOGIA

- Contato normal
- Contato inferido
- Alinhamento estrutural
- Sinclinal com caimento
- Anticlinal com caimento
- Falha
- Falha encoberta
- Fratura
- Direção e mergulho de camadas

- Cidade
- Povoado
- Drenagem
- Estrada federal
- Estrada estadual
- Estrada pavimentada
- Estrada sem pavimentação
- Caminho
- Lagoa
- BA / MG — Limite interestadual

Base planimétrica a partir da redução das bases dos Projetos Jequitinhonha e Sul da Bahia na escala 1:250.000

LOCALIZAÇÃO DA FOLHA



PROJETO HIDROGEOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS E SUL DA BAHIA

MAPA GEOLÓGICO

ESCALA 1:500.000

10km 0 10 20 30 40km

1977

ARTICULAÇÃO DA FOLHA


SD.23-Z BRASÍLIA S	SD.24-Y SALVADOR SO	SD.24-Z SALVADOR SE
SE.23-X BELO HORIZONTE NE	SE.24-V RIO DOCE NO	SE.24-X RIO DOCE NE
SE.23-Z BELO HORIZONTE SE	SE.24-Y RIO DOCE SO	SE.24-Z RIO DOCE SE

CPRM
CONVÊNIO-DNPM-CPRM

Serviço executado pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais. Superintendência Regional de Belo Horizonte, através do geólogo Sergio Murillo Achão


PERFIS DAS SECÇÕES GEOLÓGICAS

Escala horizontal 1:500.000
Escala vertical 1:50.000





PROJETO HIDROGEOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS E SUL DA BAHIA
MAPA GEOLÓGICO
RIO DOCE NO
SE.24-V
1:500.000



T K — Característica hidrodinâmica da formação no ponto indicado (m^2/s)

$\frac{Q}{As}$ — Vazão específica ($m^3/s/m$)

○ — Poço manual

◇ — Poço tubular

⚡ — Poço jorrante


Disposição dos elementos:
1- Número de ordem
2- Vazão específica ($l/h/m$)
3- Resíduo seco (mg/l)

131-132 / ◇ 2173,5(2) / 514,0(1) — Grupo de poços e seus números de ordem, vazão específica média e resíduo seco. Entre parenteses a quantidade de valores utilizados para obtenção dos médios.

□ — Cidade
○ — Povoado
— Drenagem
— Estrada federal
— Estrada estadual
— Estrada pavimentada
— Estrada sem pavimentação
- - - - - Caminho
Lo. — Lagoa
BA / MG — Limite interestadual

Base planimétrica a partir da redução das bases dos Projetos Jequitinhonha e Sul da Bahia na escala 1:250.000.

LOCALIZAÇÃO DA FOLHA



PROJETO HIDROGEOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS E SUL DA BAHIA

BASE DE POÇOS

ESCALA 1:500.000

10km 0 10 20 30 40km

1977


ARTICULAÇÃO DA FOLHA

SD 23-Z BRASILIA SE	SD 24-Y SALVADOR SO	SD 24-Z SALVADOR SE
SE 23-X BELO HORIZONTE NE	SE 24-Y RIO DOCE NO	SE 24-X RIO DOCE NE
SE 23-Z BELO HORIZONTE SE	SE 24-Y RIO DOCE SO	SE 24-Z RIO DOCE SE

CPRM
CONVÊNIO - DNPM - CPRM

Serviço executado pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais Superintendência Regional de Belo Horizonte, através do geólogo Sérgio Murilo Achão.


PROJETO HIDROGEOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS E SUL DA BAHIA
BASE DE POÇOS
RIO DOCE NO
SE.24-
1:500.000


42°
30'
41°
30'
40°
30'
39°
38°50'
16°
17°
Medina
Comercinho
Itaobim
Itinga
Jequitinhonha
Rubim
Jacinto
Almenara
Salto da Divisa
Itagimirim
Mucuri
Nanuque
Carlos Chagas
Pavão
Padre Paraíso
Teófilo Otoni
Ladainha
Poté
Novo Cruzeiro
Taiobeiras
Pedra Azul
Jequitinhonha
Jacinto
Almenara
Salto da Divisa
Itagimirim
Rio Jequitinhonha
Rio Mucuri
Rio Doce
Rio Pardo
Rio Todos os Santos
Rio Jucuruçu
Rio Itanhém
Rio Buranhém
Rio Guaratinga
Rio Caravelas
Rio Peruípe
Rio Cahy
Rio Itaúnas
Rio Preto
Rio Itaipé
Rio Urucuia
Rio Setubinha
Rio Jequitibá
Rio Jacuba
Rio Jequitaí
Rio Pardo Grande
Rio Verde
Rio Gorutuba
Rio Verde Grande
Rio Carinhanha
Rio Corrente
Rio Paraopeba
Rio das Velhas
Rio Paraúna
Rio Preto
Rio Paracatu
Rio Urucuia
Rio Abaeté
Rio Indaiá
Rio Borrachudo
Rio Paraopeba
Rio São Francisco
Rio Pará
Rio Lambari
Rio Jacaré
Rio Formoso
Rio Paraúna
Rio Preto
Rio Paracatu
Rio Urucuia
Rio Abaeté
Rio Indaiá
Rio Borrachudo
Rio Paraopeba
Rio São Francisco
Rio Pará
Rio Lambari
Rio Jacaré
Rio Formoso
Serra do Espinhaço
Serra do Cabral
Serra do Paraopeba
Serra do Pará
Serra do Lambari
Serra do Jacaré
Serra do Formoso
Serra do Paraúna
Serra do Preto
Serra do Paracatu
Serra do Urucuia
Serra do Abaeté
Serra do Indaiá
Serra do Borrachudo
Serra do Paraopeba
Serra do São Francisco

MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA
DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO MINERAL

RIO DOCE NO

FOLHA 34


Pedra Azul
Salto da Divisa
Itagimirim
Medina
Jacinto
Almenara
Jequitinhonha
Rubim
Sta Maria do Salto
Sto Antônio do Jacinto
Felizburgo
Rio do Prado
Joaima
Itinga
Itaobim
Comercinho
Pampã
Bertópolis
Águas Formosas
Umburatiba
Padre Paraíso
Carai
Itaipé
Novo Cruzeiro
Poté
Teófilo Otoni
Ladainha
Pavão
Crisólita
Malacacheta
Nanuque
Serra dos Aimorés
Carlos Chagas
Mucuri
Prado
Alcobaça
Caravelas
Nova Viçosa
Porto Seguro
Eunápolis
Guaratinga
Itamaraju
Monte Pascoal
Teixeira de Freitas
Medeiros Neto
Lagedão
Ibirapoã
Ataléia
Jucuruçu
Rio Jucuruçu
Rio Mucuri
Rio Jequitinhonha
Rio Itanhém
Rio Peruípe
Rio Caravelas
Rio Prado
Rio Cahy
Rio Buranhém
Rio Jaqueta
Rio Todos os Santos
Rio Pardo
Rio Itaunas
Rio Barra Velha
Rio Cotaxé
Rio Jucuruçu
Rio Caravelas
Rio Cahy
Rio Prado
Rio Jequitinhonha
Rio Itanhém
Rio Peruípe
Rio Mucuri