

## Universidad Nacional de San Agustín

### Trabajo Interdisciplinar I

AVANCE DE PROYECTO FINAL

# Sistema gestión de biblioteca

Autores
Bejar Merma, Ángel
Ticona Coaguila, Kelly
Salas Nina, Paul
Zúñiga Coayla, Jerson

Profesor Vicente Machaca

# ${\bf \acute{I}ndice}$

1.	Intr	oducción	3		
2.	Plar	nteamiento del problema	3		
3.	Plar	nteamiento de la solución	4		
4.	Obj	etivos	4		
<b>5</b> .	Pro	yecto	4		
	•	Modelo Entidad-Relación	4		
		Modelo Relacional	5		
		Código SQL	5		
6.	Anexos 10				
	6.1.	Repositorio en GitHub	10		
	6.2.	Instalación y ejecución de Oracle APEX	10		
	6.3.	Programa: Sistema de gestión de biblioteca	11		
		6.3.1. Formularios	11		
		6.3.2. Reportes	12		
		6.3.3. Vistas	12		
Re	Referencias				

## Lista de figuras

1.	Uso de una hoja de cálculo para mostrar libros	3
2.	Uso de una hoja de cálculo para administrar libros	4
3.	Modelo Entidad-Relación	5
4.	Modelo Relacional	5
5.	Levantamiento de procesos de la máquina virtual	10
6.	Oracle APEX, pantalla de inicio de sesión	11
7.	Formulario para la creación de libros	12
8.	Reporte de libros	12
9.	Búsqueda de ejemplares	13

### 1. Introducción

Nuevas aplicaciones son creadas para apoyarnos en nuestras actividades diarias, en ámbitos como: deporte y salud, entretenimiento, administración, etc.

A medida que aumenta el acceso a Internet[1] crece la demanda por ofrecer nuestros servicios en la nube. Un programa en la web hace que la información se cree o modifique simultáneamente y se muestre a solicitud desde la comodidad de tu casa.

### 2. Planteamiento del problema

En la Escuela Profesional de Ciencia de la Computación de la Universidad Nacional de San Agustín se hace uso de una hoja de cálculo para listar la disponibilidad de libros de la biblioteca. Como se muestra en la figura 1, los datos pueden ser fácilmente afectados ya que podríamos alterar una fila o columna inadvertidamente.




Figura 1: Uso de una hoja de cálculo para mostrar libros

Además de que sería díficil mantener un registro de las personas a las cuales se les presto un libro, tal como se muestra en la figura 2.




Figura 2: Uso de una hoja de cálculo para administrar libros

### 3. Planteamiento de la solución

Se propone desarrollar una aplicación web para gestionar los procesos de una biblioteca. Desde el agregar un usuario hasta la asignación de libros, mostrando reportes sobre los libros prestados, sugiriendo a los estudiantes libros en base a las búsquedas que ellos realizan y libros que solicitaron.

Este programa mejorará la interacción del estudiante al solicitar un libro de la escuela.

### 4. Objetivos

- Mejorar la búsqueda de libros, ya sea por palabras claves, autor(es), ISBN, áreas de conocimiento.
- Facilitar la interacción con los estudiantes, desde el registro hasta su historial.
- Mantener un listado de los ejemplares por libro.

### 5. Proyecto

Este programa se desarrolló en APEX de Oracle.

#### 5.1. Modelo Entidad-Relación

El modelo Entidad-Relación (ER) de la figura 3 nos permite presentar la estructura del proyecto de modo que sea entendido por la mayoría de personas.




Figura 3: Modelo Entidad-Relación

#### 5.2. Modelo Relacional

El modelo Relacional de la figura 4 es una vista lógica, porque muestra como las entidades se relacionan entre sí.




Figura 4: Modelo Relacional

### 5.3. Código SQL

```
CREATE TABLE alumno (
1
        i\,\mathrm{d}
                             NUMBER NOT NULL,
2
                             CHAR(8) NOT NULL,
        cui
3
                             VARCHAR2(20) NOT NULL,
        nombres
4
        apellidos
                             VARCHAR2(20) NOT NULL,
5
                             VARCHAR2(20),
        email
```

```
fecha_nacimiento DATE,
7
        provincia
                            VARCHAR2(20),
8
        distrito
                            VARCHAR2(20),
9
        avcallejiron
                            VARCHAR2(20)
10
    );
11
12
    ALTER TABLE alumno ADD CONSTRAINT alumno_pk PRIMARY KEY ( id );
13
    ALTER TABLE alumno ADD CONSTRAINT alumno_uk UNIQUE ( cui );
14
15
    CREATE TABLE categoria (
16
        id
                  NUMBER NOT NULL,
17
                  VARCHAR2(20) NOT NULL
        nombre
18
    );
19
20
   ALTER TABLE categoria ADD CONSTRAINT categoria_pk PRIMARY KEY ( id );
21
22
    CREATE TABLE editorial (
23
        id
                      NUMBER NOT NULL,
24
        nombre
                      VARCHAR2(20) NOT NULL,
25
        direction
                      VARCHAR2(40) NOT NULL
26
    );
27
28
    ALTER TABLE editorial ADD CONSTRAINT editorial_pk PRIMARY KEY ( id );
29
30
   CREATE TABLE ejemplar (
31
                      NUMBER NOT NULL,
32
        libro_id
                      NUMBER NOT NULL
33
    );
34
35
    ALTER TABLE ejemplar ADD CONSTRAINT ejemplar_pk PRIMARY KEY ( id );
36
37
    CREATE TABLE grupo (
38
                  NUMBER NOT NULL,
        id
39
        nombre
                  VARCHAR2(20) NOT NULL
40
    );
41
42
    ALTER TABLE grupo ADD CONSTRAINT grupo_pk PRIMARY KEY ( id );
43
44
   CREATE TABLE libro (
45
        id
                            NUMBER NOT NULL,
46
        isbn
                            CHAR(10) NOT NULL,
47
        autor
                            VARCHAR2(40),
48
                            VARCHAR2(40) NOT NULL,
        titulo
49
        fecha_publicacion DATE,
50
        descripcion
                            VARCHAR2(50),
51
                            NUMBER NOT NULL,
        editorial_id
52
        categoria_id
                            NUMBER NOT NULL
53
54
    );
55
```

```
ALTER TABLE libro ADD CONSTRAINT libro_pk PRIMARY KEY ( id );
    ALTER TABLE libro ADD CONSTRAINT libro_uk UNIQUE ( isbn );
57
58
    CREATE TABLE prestamo (
59
                            NUMBER NOT NULL,
         id
60
         fecha_entrega
                            DATE NOT NULL,
61
                           DATE NOT NULL,
         fecha_devolucion
62
                            VARCHAR2(50),
         comentarios
63
         ejemplar_id
                            NUMBER NOT NULL,
64
         alumno_id
                            NUMBER NOT NULL
65
    );
66
67
    ALTER TABLE prestamo ADD CONSTRAINT prestamo_pk PRIMARY KEY ( id );
68
69
    CREATE TABLE sancion (
70
                      NUMBER NOT NULL,
71
                      NUMBER NOT NULL
         alumno_id
72
    );
73
74
    ALTER TABLE sancion ADD CONSTRAINT sancion_pk PRIMARY KEY ( id );
75
76
    CREATE TABLE usuario (
77
                      NUMBER NOT NULL,
         id
78
         nombre
                      VARCHAR2(10),
79
         contrasena
                      VARCHAR2(10),
80
         grupo_id
                      NUMBER NOT NULL
81
    );
82
83
    ALTER TABLE usuario ADD CONSTRAINT usuario_pk PRIMARY KEY ( id );
84
85
    ALTER TABLE ejemplar
86
        ADD CONSTRAINT ejemplar_libro_fk FOREIGN KEY ( libro_id )
87
             REFERENCES libro ( id );
88
89
    ALTER TABLE libro
90
        ADD CONSTRAINT libro_categoria_fk FOREIGN KEY (categoria_id )
             REFERENCES categoria ( id );
92
93
    ALTER TABLE libro
94
        ADD CONSTRAINT libro_editorial_fk FOREIGN KEY ( editorial_id )
95
             REFERENCES editorial (id);
96
97
    ALTER TABLE prestamo
98
        ADD CONSTRAINT prestamo_alumno_fk FOREIGN KEY ( alumno_id )
99
             REFERENCES alumno ( id );
100
101
    ALTER TABLE prestamo
102
        ADD CONSTRAINT prestamo_ejemplar_fk FOREIGN KEY ( ejemplar_id )
103
             REFERENCES ejemplar ( id );
104
```

```
105
    ALTER TABLE sancion
106
         ADD CONSTRAINT sancion_alumno_fk FOREIGN KEY ( alumno_id )
107
             REFERENCES alumno ( id );
108
109
    ALTER TABLE usuario
110
         ADD CONSTRAINT grupo_usuario_fk FOREIGN KEY ( grupo_id )
111
             REFERENCES grupo ( id );
112
113
    CREATE SEQUENCE libro_id_seq START WITH 1 NOCACHE ORDER;
114
115
    CREATE OR REPLACE TRIGGER libro_id_trg BEFORE
116
         INSERT ON libro
117
         FOR EACH ROW
118
        WHEN ( new.id IS NULL )
119
    BEGIN
120
         :new.id := libro_id_seq.nextval;
    END;
122
    /
123
124
    CREATE SEQUENCE categoria_id_seq START WITH 1 NOCACHE ORDER;
125
126
    CREATE OR REPLACE TRIGGER categoria_id_trg BEFORE
127
         INSERT ON categoria
128
129
         FOR EACH ROW
        WHEN ( new.id IS NULL )
130
    BEGIN
131
         :new.id := categoria_id_seq.nextval;
    END;
133
134
135
    CREATE SEQUENCE editorial_id_seq START WITH 1 NOCACHE ORDER;
136
137
    CREATE OR REPLACE TRIGGER editorial_id_trg BEFORE
138
         INSERT ON editorial
139
         FOR EACH ROW
140
        WHEN ( new.id IS NULL )
141
    BEGIN
142
         :new.id := editorial_id_seq.nextval;
143
    END;
    /
145
146
    CREATE SEQUENCE ejemplar_id_seq START WITH 1 NOCACHE ORDER;
147
148
    CREATE OR REPLACE TRIGGER ejemplar_id_trg BEFORE
149
         INSERT ON ejemplar
150
         FOR EACH ROW
151
         WHEN ( new.id IS NULL )
152
    BEGIN
153
```

```
:new.id := ejemplar_id_seq.nextval;
    END;
155
156
157
    CREATE SEQUENCE grupo_id_seq START WITH 1 NOCACHE ORDER;
158
159
    CREATE OR REPLACE TRIGGER grupo_id_trg BEFORE
160
         INSERT ON grupo
161
         FOR EACH ROW
162
         WHEN ( new.id IS NULL )
163
    BEGIN
164
         :new.id := grupo_id_seq.nextval;
165
    END;
166
167
168
    CREATE SEQUENCE alumno_id_seq START WITH 1 NOCACHE ORDER;
169
170
    CREATE OR REPLACE TRIGGER alumno_id_trg BEFORE
171
         INSERT ON alumno
172
         FOR EACH ROW
173
         WHEN ( new.id IS NULL )
174
175
         :new.id := alumno_id_seq.nextval;
176
    END;
177
178
179
    CREATE SEQUENCE prestamo_id_seq START WITH 1 NOCACHE ORDER;
180
181
    CREATE OR REPLACE TRIGGER prestamo_id_trg BEFORE
182
         INSERT ON prestamo
183
         FOR EACH ROW
184
         WHEN ( new.id IS NULL )
185
    BEGIN
186
         :new.id := prestamo_id_seq.nextval;
187
    END;
188
     /
189
190
    CREATE SEQUENCE sancion_id_seq START WITH 1 NOCACHE ORDER;
191
192
    CREATE OR REPLACE TRIGGER sancion_id_trg BEFORE
193
         INSERT ON sancion
194
         FOR EACH ROW
195
         WHEN ( new.id IS NULL )
196
    BEGIN
197
         :new.id := sancion_id_seq.nextval;
198
    END;
199
200
201
    CREATE SEQUENCE usuario_id_seq START WITH 1 NOCACHE ORDER;
202
```

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER usuario_id_trg BEFORE
INSERT ON usuario
FOR EACH ROW
WHEN ( new.id IS NULL )
BEGIN
: new.id := usuario_id_seq.nextval;
END;

| The state of the seq.nextval is the seq.nextval is
```

#### 6. Anexos

### 6.1. Repositorio en GitHub

El desarrollo del proyecto se encuentra en la siguiente dirección: https://github.com/jrsnzc/biblioteca.

### 6.2. Instalación y ejecución de Oracle APEX

Iniciamos la máquina virtual con el comando vagrant up.

```
jerson@Antares ..s/CS + Social Good/Projects/biblioteca (git)-[master] % vagrant up
getting Proxy Configuration from Host...
==> oracle-18c-apex: Clearing any previously set forwarded ports...
==> oracle-18c-apex: Clearing any previously set forwarded ports...
==> oracle-18c-apex: Clearing any previously set network interfaces...
==> oracle-18c-apex: Preparing network interfaces based on configuration...
oracle-18c-apex: Adapter 1: nat
==> oracle-18c-apex: Forwarding ports...
oracle-18c-apex: 5500 (guest) => 5500 (host) (adapter 1)
oracle-18c-apex: 5500 (guest) => 5500 (host) (adapter 1)
oracle-18c-apex: 8080 (guest) => 8080 (host) (adapter 1)
oracle-18c-apex: 22 (guest) => 2222 (host) (adapter 1)
==> oracle-18c-apex: Running 'pre-boot' VM customizations...
==> oracle-18c-apex: Booting VM...
==> oracle-18c-apex: SSH address: 127.0.0.1:2222
oracle-18c-apex: SSH username: vagrant
oracle-18c-apex: SSH username: vagrant
oracle-18c-apex: Machine booted and ready!
==> oracle-18c-apex: Checking for guest additions in VM...
==> oracle-18c-apex: Configuring proxy environment variables...
==> oracle-18c-apex: Configuring proxy environment variables...
==> oracle-18c-apex: Configuring proxy environment variables...
==> oracle-18c-apex: Mounting shared folders..
oracle-18c-apex: Mounting shared folders..
oracle-18c-apex: Machine already provisioned. Run `vagrant provision` or use the `--provision`
==> oracle-18c-apex: flag to force provisioning. Provisioners marked to run always will still run.
vagrant up  5.35s user 2.37s system 25% cpu 30.027 total
jerson@Antares ..s/CS + Social Good/Projects/biblioteca (git) [master] %
```

Figura 5: Levantamiento de procesos de la máquina virtual

Oracle Application Express dev jerson Remember workspace and username ? Sign In Reset Password

Creamos una nueva estación de trabajo y un usuario administrador.

Figura 6: Oracle APEX, pantalla de inicio de sesión

### 6.3. Programa: Sistema de gestión de biblioteca

#### 6.3.1. Formularios

En la figura 7 se muestra los datos a llenar al crear un nuevo libro. Se elije a que editorial y categoría pertenece.




Figura 7: Formulario para la creación de libros

#### 6.3.2. Reportes

En la figura 8 se muestra los libros con los que cuenta la biblioteca.

#### **LIBRO**



Figura 8: Reporte de libros

#### 6.3.3. Vistas

La figura 9 muestra cúantos ejemplares existen para un determinado libro.




Figura 9: Búsqueda de ejemplares

## Referencias

[1] ITU: Estadística sobre el acceso a Internet, http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/index.html