

LLDD FE - Document Lists

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Overview

รายการ	รายละเอียด
Track	FE
Estimate	42 ชั่วโมง
Owner	Peerakorn <Pete> Sakunkaewphithak
Objective	สร้างหน้ารายการเอกสารรอดำเนินการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

2. Screen / Functional Scope

- Waiting list
- Related document list
- Search/filter/status filter
- Pagination/row action
- Red flag for sales data < 60 days

3. Screenshot Reference

ระบบประกันรายได้ (SBP MALL)

Home > SBP Management System > เอกสาร - รอดำเนินการ

TH Phatcharida Pra...Administrator

ขั้นตอน Workflow ตามบทบาท 06 - ฝ่าย SBP DSA (Manager Franchise - section_code 06)

เอกสารประกันรายได้ - รอดำเนินการ

ระบบประกันรายได้ - คลังรายการเพื่อเปิดเอกสารรับถูกรวม - คลังการัดสถานะด้านล่างเพื่อกรองตาราง

50 งานรอดำเนินการ - ฝ่าย SBP DSA

4 ยอดขายไม่ครบ 60 วัน (สีแดง)

34 รอเกิน 3 วัน

9 วงเงิน > 100,000 (เข้าเส้น AVP)

ค้นหา: ค้นหาเลขที่เอกสาร / รหัสร้าน / ชื่อร้าน

วันที่สร้าง: yyyy-mm-dd - yyyy-mm-dd

ยอดขายที่ลดลง (%): ต่ำสุด - สูงสุด

เงินยอดขาย (บาท): ต่ำสุด - สูงสุด

รอ (วัน): ต่ำสุด - สูงสุด

ล้างตัวกรอง

ครั้งที่	เลขที่เอกสาร	รหัสร้าน	ชื่อร้านถูกรวม	ภาค	ยอดขายที่ลดลง	จำนวนเงินที่ยอดขาย	สถานะ
1	2569/00006	00120	รัตนอุทิศ ช.13	BE	5.00%	15,000.00	● รอฝ่าย SBP DSA ดำเนินการ

รูปที่ 1: Screenshot: k2-list-waiting-01.png

Flow FGI/FCS + K2

DATABASE

DB FGI/FCS

DB K2

DB FGI/FCS + K2

PLAN

API

3	2569/00011	00305	งานวงเวียน ช.13	RS	7.65%	61,200.00	รอฝ่าย SBP DSA ดำเนินการ
3	2569/00014	00416	ประาชื่น ช.13	BE	9.24%	27,720.00	รอฝ่าย SBP DSA ดำเนินการ
2	2569/00019	00601	บางพลัด ช.13	RS	11.89%	95,120.00	รอฝ่าย SBP DSA ดำเนินการ
3	2569/00023	00749	บางศรีเมือง ช.13	BW	14.01%	56,040.00	รอฝ่าย SBP DSA ดำเนินการ
3	2569/00026	00860	รัตนอุทิศ ตลาดใหม่	RC	15.60%	109,200.00	รอฝ่าย SBP DSA ดำเนินการ
2	2569/00031	01045	งานวงเวียน ตลาดใหม่	BW	6.25%	25,000.00	รอฝ่าย SBP DSA ดำเนินการ
2	2569/00034	01156	ประาชื่น ตลาดใหม่	RC	7.84%	54,880.00	รอฝ่าย SBP DSA ดำเนินการ
1	2569/00039	01341	บางพลัด ตลาดใหม่	BW	10.49%	41,960.00	รอฝ่าย SBP DSA ดำเนินการ
2	2569/00043	01489	บางศรีเมือง ตลาดใหม่	RS	12.61%	100,880.00	รอฝ่าย SBP DSA ดำเนินการ

10 / หน้า

แสดง 1-10 จาก 50 รายการ

<

1

2

3

4

5

>

ไม่พบ

1/5

หมายเหตุการทำงาน:

แดง = ยอดขายไม่ครบ 60 วัน

ระบบรับข้อมูลจากทีม Store Chain Unit เป็น text file ส่ง 17:00 ของทุกวัน ผ่าน Batch job - คลังรายการในตารางเพื่อเปิดหน้าเอกสารร้านที่ถูกกระทบ (ดูรายละเอียด ผลการพิจารณา และสถานะเอกสาร) - เมื่อเอกสารเสร็จสิ้น ทีมบัญชีตรวจสอบผ่านรายงาน SBP Mail และ Export CSV to Batch เพื่อกระทบ SAP และ workflow

รูปที่ 2: Screenshot: k2-list-waiting-02.png

STORE BUSINESS PARTNER

Home > SBP Management System > เอกสาร - ที่เกี่ยวข้อง

TH

Phatcharida Pra...Administrator

ระบบประกันรายได้ (SBP MALL)

Overview

สร้างเอกสาร

เอกสาร

รอดำเนินการ

ที่เกี่ยวข้อง

รายงานสรุปสถานะ

กำหนดผู้ปฏิบัติงาน

กำหนดปัจจัยภายนอก

สิทธิ์การเข้าถึงเมนู

ตั้งค่าระบบ (Config)

Batch Job

Email Template

FLOW

Flow FGI/FCS

Flow K2

เอกสารประกันรายได้ – ที่เกี่ยวข้องกับท่าน

ระบบประกันรายได้ - เอกสารที่ท่านเคยดำเนินการหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง - คลิกสถานะบนกราฟวงกลมเพื่อกรองตาราง

รอฝ่าย SBP DSA ดำเนินการ

30

รอเจ้าหน้าที่ SBP DSA ดำเนินการ

18

รอฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SBP ดำเนินการ

24

รอ GM ส่งเสริมธุรกิจ SBP ดำเนินการ

18

รอผู้บริหารสำนักบริหาร SBP ดำเนินการ

12

เสร็จสิ้นดำเนินการ

18

120

เอกสาร

8

ยอดขายไม่ครบ 60 วัน (แดงแดง)

68

รอเกิน 3 วัน

32

วงเงิน > 100,000

ค้นหา

ค้นหาเลขที่เอกสาร / รหัสร้าน / ชื่อร้าน

ภาค

ประเภทร้าน

วันที่สร้าง

ยอดขายที่ลดลง (%)

เงินชดเชย (บาท)

รอ (วัน)

yyyy-mm-dd

yyyy-mm-dd

ต่ำสุด

สูงสุด

ต่ำสุด

สูงสุด

ต่ำสุด

สูงสุด

สร้างตัวกรอง


ครั้งที่	เลขที่เอกสาร	รหัสร้าน	ชื่อร้านถูกกระทบ	ภาค	ยอดขายที่ลดลง	จำนวนเงินที่ชดเชย	สถานะ
3	2569/000450	00537	ประาชื่น ช.13	BM	10.83%	41,960.00	รอฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SBP ดำเนินการ

รูปที่ 3: Screenshot: k2-list-related-01.png

4. Implementation Flow Diagram (Reference)

3

LLDD FE - Document Lists



รูปที่ 4: Implementation flow reference: LLDD FE - Document Lists

5. Field, Format, and Validation

Field / UI	Format	Validation	Behavior
docNo	YYYY/xxxxx	optional search	ถ้าคลิก row ส่งไป detail
year	พ.ศ. YYYY	required สำหรับ /documents	default current year
status	status code/string	optional single select	ใช้ filter chip
table.docNo	YYYY/xxxxx	column 1	เลขที่เอกสารและลิงก์เปิด detail
table.impactStoreCode	string 5 digits	column 2	รหัสร้านถูกกระทบ; คง leading zero
table.impactStoreName	string	column 3	ชื่อร้านถูกกระทบ
table.impactMonth	YYYY-MM	column 4	FE แสดงเดือน/ปี พ.ศ.
table.statusCode/statusName	code + label	column 5	เก็บ code และ resolve label จาก dictionary
table.operatorName	string null	column 6	ผู้ถือ task ปัจจุบันหรือ '-'
table.daysPending	integer	column 7; >=0	จำนวนวันรอดำเนินการ
table.totalCompensationAmount	decimal	column 8; >=0	format #,##0.00
table.salesDataDays	integer	column 9; <60 = abnormal	row สีแดงและ label ผิดปกติ

5.1 Input / Progress / Output Contract

Stage	Contract for implementation
Input	GET /api/v1/tasks; GET /api/v1/documents
Progress	Read route mode; Bind filter values; Call list API; Render table
Output	Rendered UI state or normalized API response with status/message and audit-ready trace reference.

5.90 Document Lists Component Contract

ID	Component / Scope	Single responsibility	Definition of done
C01	Waiting list	โหลดงานของผู้ใช้จาก /tasks และ map 9 คอลัมน์หลักพร้อม task owner/status	waiting list แสดง 9 คอลัมน์ตรง type และรักษา leading zero ของรหัสร้าน
C02	Related document list	ค้นหาเอกสารจาก /documents โดย บังคับปีและแสดงเอกสารที่เกี่ยวข้องตาม permission	ไม่ call API เมื่อไม่มีปี และ empty result ไม่แสดงข้อมูลจาก query ก่อนหน้า
C03	Search/filter/status filter	serialize docNo/year/status/store filters ลง query state และ restore เมื่อย้อนกลับจาก detail	Search/Clear/refresh ให้ผลซ้ำได้และ pagination ใช้ filter ชุดเดียวกัน
C04	Pagination/row action	ควบคุม page/size/sort และ row navigation โดยใช้ docNo เป็น stable key	เปลี่ยนหน้าไม่ reset filter และเปิด detail ของ row ที่เลือกถูกเลขเอกสาร
C05	Red flag for sales data < 60 days	คำนวณ presentation flag จาก salesDataDays < 60 โดยไม่ใช้ waitingDays แทน	แถวผิดปกติเป็นสีแดงพร้อม accessible label เฉพาะเมื่อยอดขายไม่ครบ 60 วัน

5.91 Document Lists API Adapter Map

Endpoint	Typed adapter purpose	Invoked by
GET /api/v1/tasks	รายการเอกสารรอดำเนินการ	Search (ปุ่มค้นหา)
GET /api/v1/documents	ค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ต้องระบุปี	Clear (ปุ่มเคลียร์)

5.92 Document Lists Interaction State Machine

Action	Trigger	API / State transition	Expected visible result
Search	ปุ่มค้นหา	GET /api/v1/tasks หรือ /documents	reload table
Clear	ปุ่มเคลียร์	client state	reset filters
Open detail	click row	navigate /documents/:docNo	เปิดเอกสาร

5.93 Document Lists Feature Failure Checks

Case	Feature-specific scenario	Expected evidence
FE-01	ค้นหาด้วย docNo	ตาราง 9 คอลัมน์หลักครบ
FE-02	filter status	ปีเป็น required เมื่อใช้ /documents
FE-03	เปิด detail	ยอดขายไม่ครบ 60 วันแสดงแดง
FE-04	empty result	pagination คง filter เดิม
FE-05	abnormal row	ตาราง 9 คอลัมน์หลักครบ

6. Button / User Action Mapping

Action	Trigger	API / Service	Expected Result
Search	ปุ่มค้นหา	GET /api/v1/tasks หรือ /documents	reload table
Clear	ปุ่มเคลียร์	client state	reset filters
Open detail	click row	navigate /documents/:docNo	เปิดเอกสาร

7. API Contract

GET /api/v1/tasks

รายการเอกสารรอดำเนินการ

Query Params

```
{
  "page": 1,
  "size": 20,
  "status": "06"
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
page	integer	No	>= 1; default 1
size	integer	No	1..100; default 20
status	string	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Response

```
{
  "page": 1,
  "size": 20,
  "total": 24,
  "items": [
    {
      "docNo": "2569/00123",
      "impactedStoreCode": "01234",
      "impactedStoreName": "สาขาตัวอย่าง",
      "impactMonth": "2026-06",
      "statusCode": "06",
      "statusName": "รอฝ่าย SBP DSA ดำเนินการ",
      "operatorName": "สมชาย ใจดี",
      "daysPending": 3,
      "totalCompensationAmount": 48200.0,
      "salesDataDays": 58
    }
  ]
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
page	integer	Yes	>= 1; default 1
size	integer	Yes	1..100; default 20
total	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
items[].docNo	string	Yes	พ.ศ. YYYY/xxxxx
items[].impactedStoreCode	string	Yes	exactly 5 digits; preserve leading zero
items[].impactedStoreName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].impactMonth	string	Yes	ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null
items[].statusCode	string	Yes	canonical code; do not replace with display label

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
items[].statusName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].operatorName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].daysPending	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].totalCompensationAmount	number	Yes	number >= 0 with 2 decimals
items[].salesDataDays	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

GET /api/v1/documents

ค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ต้องระบุปี

Query Params

```
{
  "year": 2569,
  "page": 1,
  "size": 20
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
year	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
page	integer	No	>= 1; default 1
size	integer	No	1..100; default 20

Response

```
{
  "page": 1,
  "size": 20,
  "total": 342,
  "items": [
    {
      "docNo": "2569/00124",
      "impactedStoreCode": "01235",
      "impactedStoreName": "สาขาตัวอย่าง 2",
      "impactMonth": "2026-06",
      "statusCode": "99",
      "statusName": "เสร็จสิ้น",
      "operatorName": null,
      "daysPending": 0,
      "totalCompensationAmount": 72500.0,
      "salesDataDays": 60
    }
  ]
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
page	integer	Yes	>= 1; default 1
size	integer	Yes	1..100; default 20
total	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
items	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
items[].docNo	string	Yes	พ.ศ. YYYY/xxxxx
items[].impactedStoreCode	string	Yes	exactly 5 digits; preserve leading zero
items[].impactedStoreName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].impactMonth	string	Yes	ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null
items[].statusCode	string	Yes	canonical code; do not replace with display label
items[].statusName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].operatorName	string null	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].daysPending	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].totalCompensationAmount	number	Yes	number >= 0 with 2 decimals
items[].salesDataDays	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

9. Processing Flow

Step	Description
1	Read route mode
2	Bind filter values
3	Call list API
4	Render table
5	Apply abnormal row style
6	Navigate to detail on row click

10. Acceptance Criteria

- ตาราง 9 คอลัมน์หลักครบ
- ป้เป็น required เมื่อใช้ /documents
- ยอดขายไม่ครบ 60 วันแสดงแดง
- pagination คง filter เดิม

11. Developer Test Checklist

No	Test
1	ค้นหาคำ docNo
2	filter status
3	เปิด detail
4	empty result
5	abnormal row

