

LLDD FE - Email Template and Notification Config

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Overview


รายการ	รายละเอียด
Track	FE
Estimate	21 ชั่วโมง
Owner	Chidchanok <lin> Saengamnat
Objective	สร้างหน้า Email Template และ Notification Config สำหรับอ่าน/แก้ไข/preview/reset template อีเมลของระบบประกันรายได้ โดยแยกจากหน้า Batch Job Monitor

Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint


2. Screen / Functional Scope

- Email template list
- Template edit form
- Variable helper
- Preview modal
- Reset default confirm
- Notification recipient config display


3. Screenshot Reference



รูปที่ 1: Screenshot: plan-email-01.png




รูปที่ 2: Screenshot: plan-email-02.png



รูปที่ 3: Screenshot: plan-email-03.png

4. Implementation Flow Diagram (Reference)

LLDD FE - Email Template and Notification Config



รูปที่ 4: Implementation flow reference: LLDD FE - Email Template and Notification Config

5. Field, Format, and Validation

Field / UI	Format	Validation	Behavior
templateCode	EM-xx	required	เลือก template ที่ต้องแก้
subject	text	required	รองรับ variable token เช่น {{docNo}}
body	text/html	required	preview variable ก่อนบันทึก
reason	text	required on save/reset	บันทึก audit_logs

5.1 Input / Progress / Output Contract

Stage	Contract for implementation
Input	GET /api/v1/email-templates; GET /api/v1/email-templates/{code}; POST /api/v1/email-templates/{code}/preview
Progress	Load templates; Open template detail; Edit subject/body; Render preview
Output	Rendered UI state or normalized API response with status/message and audit-ready trace reference.

5.90 Email Template and Notification Config Component Contract

ID	Component / Scope	Single responsibility	Definition of done
C01	Email template list	โหลดรายการ template พร้อม code, subject, channel, updatedAt และ active state	ค้นหา/เลือก template ใช้ code เป็น key และ empty state ไม่แสดง editor ค้าง

ID	Component / Scope	Single responsibility	Definition of done
C02	Template edit form	แก้ subject/body ด้วย dirty state, variable validation และ reason ก่อนบันทึก	save disabled เมื่อไม่เปลี่ยนค่า/invalid และ reload แล้วค่าใหม่ตรง API
C03	Variable helper	แสดง variable catalog และ insert token ณ cursor โดยไม่เปลี่ยน syntax	unknown/missing variable ถูกแจ้งก่อน preview/save
C04	Preview modal	เรียก preview endpoint ด้วย sample variables และ render subject/body แบบปลอดภัย	preview ไม่ execute HTML/script และแสดง missing-variable error ตรง contract
C05	Reset default confirm	ยืนยัน reset default พร้อม reason และแสดง diff/ผลลัพธ์หลัง reset	cancel ไม่เปลี่ยนค่า; confirm แล้ว editor/list refresh เป็น default version
C06	Notification recipient config display	แสดง From/To/Cc/recipient rule แบบ read-only จาก notification contract	ผู้ใช้แก้ recipient rule จากหน้านี้ไม่ได้และ label ตรง rule ที่ backend ส่ง

5.91 Email Template and Notification Config API Adapter Map

Endpoint	Typed adapter purpose	Invoked by
GET /api/v1/email-templates	รายการ template ของ SBP Mall	Open template (click template); Preview email (preview); Save template (save); Reset default (reset)
GET /api/v1/email-templates/{code}	อ่าน template รายตัว	Open template (click template); Preview email (preview); Save template (save); Reset default (reset)
POST /api/v1/email-templates/{code}/preview	preview ด้วย sample variables	Preview email (preview)
PUT /api/v1/email-templates/{code}	บันทึก template	Open template (click template); Preview email (preview); Save template (save); Reset default (reset)

5.92 Email Template and Notification Config Interaction State Machine

Action	Trigger	API / State transition	Expected visible result
Open template	click template	GET /api/v1/email-templates/{code}	show subject/body/variables
Preview email	preview	POST /api/v1/email-templates/{code}/preview	render variable sample
Save template	save	PUT /api/v1/email-templates/{code}	update template
Reset default	reset	POST /api/v1/email-templates/{code}/reset	restore default template

5.93 Email Template and Notification Config Feature Failure Checks

Case	Feature-specific scenario	Expected evidence
FE-01	load templates	subject/body required
FE-02	open template	save/reset ต้องมี reason
FE-03	preview variable	preview render variable ได้
FE-04	save without reason	From/To/Cc แสดงตาม rule แต่ไม่แก้ในหน้านี้
FE-05	reset default	reset ต้อง confirm
FE-06	invalid token warning	subject/body required

6. Button / User Action Mapping

Action	Trigger	API / Service	Expected Result
Open template	click template	GET /api/v1/email-templates/{code}	show subject/body/variables
Preview email	preview	POST /api/v1/email-templates/{code}/preview	render variable sample
Save template	save	PUT /api/v1/email-templates/{code}	update template
Reset default	reset	POST /api/v1/email-templates/{code}/reset	restore default template

7. API Contract

GET /api/v1/email-templates

รายการ template ของ SBP Mail

Query Params
<code>{}</code>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
-	none	No	No fields

Response
<pre>{ "items": [{ "templateCode": "EM-01", "subject": "แจ้งเตือน {{docNo}}" }] }</pre>

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
items	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
items[].templateCode	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].subject	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

GET /api/v1/email-templates/{code}

อ่าน template รายตัว

Query Params
<pre>{ "code": "EM-01" }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
code	string	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Response

```
{
  "templateCode": "EM-01",
  "subject": "แจ้งเตือน {{docNo}}",
  "body": "...",
  "variables": [
    "docNo",
    "statusName"
  ]
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
templateCode	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
subject	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
body	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
variables	array<string>	Yes	JSON array; element type shown in Type column

POST /api/v1/email-templates/{code}/preview

preview ด้วย sample variables

Request

```
{
  "variables": {
    "docNo": "2569/00123"
  }
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
variables	object	Yes	JSON object; nested fields listed below
variables.docNo	string	Yes	พ.ศ. YYYY/xxxxx

Response

```
{
  "subject": "แจ้งเตือน 2569/00123",
  "body": "..."
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
subject	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
body	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

PUT /api/v1/email-templates/{code}

บันทึก template

Request
<pre>{ "subject": "แจ้งเตือน {{docNo}}", "body": "...", "reason": "ปรับข้อความ" }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
subject	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
body	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
reason	string	Yes	trimmed UTF-8 Thai text; required by operation/business rule

Response
<pre>{ "message": "saved" }</pre>

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
message	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

9. Processing Flow

Step	Description
1	Load templates
2	Open template detail
3	Edit subject/body
4	Render preview
5	Confirm save/reset with reason
6	Reload audit/latest template

10. Acceptance Criteria

- subject/body required
- save/reset ต้องมี reason
- preview render variable ได้
- From/To/Cc แสดงตาม rule แต่ไม่แก้ในหน้านี้
- reset ต้อง confirm

11. Developer Test Checklist

No	Test
1	load templates
2	open template
3	preview variable
4	save without reason
5	reset default
6	invalid token warning