

LLDD FE - Status Summary Report

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Overview

รายการ	รายละเอียด
Track	FE
Estimate	30 ชั่วโมง
Owner	Peerakorn <Pete> Sakunkaewphithak
Objective	สร้างรายงานตรวจสอบประกันรายได้พร้อม Preview และ Export CSV

Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

2. Screen / Functional Scope

- Report filters
- Summary table
- Preview/detail modal
- Export action
- Sample data verification

3. Screenshot Reference

ระบบประกันรายได้ (SBP MALL)

Home > SBP Management System > รายงานสรุปสถานะ

TH Phatcharida Pra_Administrator

รายงานสรุปสถานะ

ค้นหาและออกรายงานสรุปสถานะเอกสารประกันรายได้ (SRS 3.1.7 - พลัส 19 คอลัมน์) - ระบบประกันรายได้

Export CSV to Batch

กรณระบุข้อมูลที่ต้องการค้นหา

รหัสร้านค้าที่ถูกกระทบ

เลือกชื่อร้านค้า

ชื่อร้านค้าที่ถูกกระทบ

แสดงอัตโนมัติหลังเลือกชื่อร้านค้า

รหัสร้านค้าเปิดกระทบ (ร้านค้าเปิดใหม่)

ระบุรหัสร้านค้าเปิดใหม่ (ตัวเลข)

เดือน/ปี (เริ่มต้น)

ถึง (สิ้นสุด)

ประเภทร้านค้า (เลือกได้มากกว่า 1)

☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

สถานะ * (บังคับ - เลือก 1 สถานะ)

— เลือกสถานะ: —

ผลการพิจารณา * (บังคับ)

☐ ประกันรายได้ ☐ ไม่ประกันรายได้

ภาค (เลือกได้มากกว่า 1 - เพิ่มภาคใหม่อัตโนมัติ)

☐ BE ☐ BS ☐ NEU ☐ REU ☐ RSU

☐ BG ☐ BW ☐ RC ☐ RN ☐ BN

☐ NEL ☐ REL ☐ RSL

Period Statement (From - To)

เทสรีเซ็ตข้อมูล Preview Report Export CSV to Batch

พบ 10 รายการ ยอดเงินยอดเฉลี่ยรวม 439,100.00 บาท วงเงิน > 100,000 1 รายการ ยอดขาดไม่เกิน 60 วัน (แถวแดง) 2 รายการ


เอกสารสถานะ

จากผลการค้นหา 10 รายการ - จุดสีน้ำเงิน = สถานะที่ผิดปกติในระบบ

ยอดเงินยอดเฉลี่ยตามภาค

หน่วย: บาท - จากผลการค้นหา

รูปที่ 1: Screenshot: k2-report-01.png



รูปที่ 2: Screenshot: k2-report-02.png

4. Implementation Flow Diagram (Reference)

LLDD FE - Status Summary Report



รูปที่ 3: Implementation flow reference: LLDD FE - Status Summary Report

5. Field, Format, and Validation

Field / UI	Format	Validation	Behavior
impactedStoreCode	string 5 digits	optional; numeric only when input	คง leading zero; ปุ่มเว้นขยายเรียก popup เลือกร้านที่ถูกกระทบ
impactedStoreName	string	readonly	แสดงอัตโนมัติหลังเลือกรหัสร้าน; ไม่ส่งเป็น filter หลักถ้ามี storeCode
newStoreCode	string 5 digits	optional; numeric only when input	รหัสร้านเปิดกระทบ/ร้านเปิดใหม่; คง leading zero
impactMonthFrom	YYYY-MM	optional; month picker	ส่งเป็น ค.ศ. เช่น 2026-05; FE แสดงเดือน/ปี พ.ศ. ในตาราง
impactMonthTo	YYYY-MM	optional; month picker; must be >= from	ถ้า from > to ให้แสดง validation ก่อน call API
storeTypes	array enum A B C D	optional multi select	checkbox เลือกได้มากกว่า 1; ส่งเป็น comma/query array
status	statusCode string	required single select	บังคับเลือก 1 สถานะก่อน Preview/Export; options ตรงกับ document_statuses
resultCategory	APPROVE REJECT	required radio	APPROVE=ประกันรายได้, REJECT=ไม่ประกันรายได้
regions	array enum	optional multi select	รองรับ BE, BS, NEU, REU, RSU, BG, BW, RC, RN, BN, NEL, REL, RSL และภาคใหม่จาก API
statementPeriodFrom	YYYY-MM	optional month picker	Period Statement From; ส่ง ค.ศ. format YYYY-MM
statementPeriodTo	YYYY-MM	optional month picker; must be >= from	Period Statement To; validate range ก่อน call API
page	integer	default 1; >=1	pagination ของ preview table
size	integer	default 20; max 100	BE จำกัด page size เพื่อกัน query หนัก
resultTable.storeCode	string 5 digits	display only	คอลัมน์ 1 รหัสร้านถูกกระทบ
resultTable.storeName	string	display only	คอลัมน์ 2 ชื่อร้านถูกกระทบ
resultTable.region	string	display only	คอลัมน์ 3 ภาค
resultTable.storeType	string	display only	คอลัมน์ 4 ประเภทร้าน
resultTable.impactMonth	MM/YYYY พ.ศ.	display only	คอลัมน์ 5 เดือนปีที่ถูกกระทบ
resultTable.transferToSpDate	DD/MM/YYYY พ.ศ.	nullable	คอลัมน์ 6 วันที่โอนเป็นร้าน SP
resultTable.statementPeriod	MM/YYYY พ.ศ.	nullable	คอลัมน์ 7 Period Statement
resultTable.newStoreCode	string 5 digits or '-'	display only	คอลัมน์ 8 รหัสร้านเปิดใหม่
resultTable.newStoreName	string or '-'	display only	คอลัมน์ 9 ชื่อร้านเปิดใหม่
resultTable.newStoreRegion	string or '-'	display only	คอลัมน์ 10 ภาค (ร้านใหม่)
resultTable.newStoreType	string or '-'	display only	คอลัมน์ 11 ประเภทร้าน (ร้านใหม่)
resultTable.compensationAmount	number #,##0.00	>=0	คอลัมน์ 12 ยอดเงินชดเชย; align right
resultTable.statusName	string/status badge	required	คอลัมน์ 13 สถานะ; สี badge ตาม status
resultTable.operatorName	string	nullable	คอลัมน์ 14 ชื่อ-นามสกุลผู้ดำเนินการ
resultTable.resultText	string	nullable	คอลัมน์ 15 ผลการพิจารณา
resultTable.waitingDays	integer	>=0	คอลัมน์ 16 รอดำเนินการ (วัน)

Field / UI	Format	Validation	Behavior
derived.salesDataDays	integer	<60 = abnormal	ข้อมูลประกอบสำหรับ class flag-red; ไม่ใช่ waitingDays
resultTable.roundNo	integer	>=1	คอลัมน์ 17 ครั้งที่
resultTable.createdDate	DD/MM/YYYY พ.ศ.	required	คอลัมน์ 18 วันที่สร้าง
resultTable.docNo	YYYY/xxxxx	required	คอลัมน์ 19 เลขที่เอกสาร; ใช้เปิด detail/preview

5.1 Input / Progress / Output Contract

Stage	Contract for implementation
Input	GET /api/v1/stores/search; GET /api/v1/reports/status-summary; GET /api/v1/reports/status-summary/export
Progress	เปิดหน้า Report; โหลด reference status/region/store type ถ้ามี API; ผู้ใช้ระบุ filter; Validate status/result และช่วงเดือน
Output	Rendered UI state or normalized API response with status/message and audit-ready trace reference.

5.90 Status Summary Report Component Contract

ID	Component / Scope	Single responsibility	Definition of done
C01	Report filters	จัดการ filter store/month/type/status/result/region/statement period พร้อม dependency validation	status/result required และช่วง from-to ทุกคู่ตรวจสอบก่อน Preview/Export
C02	Summary table	map response เป็น summary line, chart และตาราง 19 คอลัมน์ด้วย formatter กลาง	คอลัมน์/ยอดรวม/วันที่/leading zero ตรง response และข้อมูลยอดขายผิดปกติใช้ salesDataDays
C03	Preview/detail modal	แสดง preview/detail โดยใช้ filter snapshot เดียวกับผลลัพธ์ที่กำลังดู	เปิดเอกสารถูก docNo และปิด modal แล้ว filter/table ไม่ reset
C04	Export action	ส่ง filter snapshot ล่าสุดไป export endpoint และจัดการ queued/download/error state	export ใช้เงื่อนไขเดียวกับ preview และชื่อไฟล์/content type ตรง response
C05	Sample data verification	รองรับ fixture สำหรับ 0 แถว, หลาย region/type, เกิน threshold และยอดขายไม่ครบ 60 วัน	sample verification ครอบคลุม chart/table/export parity โดยไม่พึ่งข้อมูลทดสอบใน production

5.91 Status Summary Report API Adapter Map

Endpoint	Typed adapter purpose	Invoked by
GET /api/v1/stores/search	Popup เลือกร้านที่ถูกกระทบ	เปิด popup ร้าน (ปุ่มวางแผนขยายข้างรหัสร้านที่ถูกกระทบ)
GET /api/v1/reports/status-summary	Preview รายงานและข้อมูล chart/summary	Preview Report (ปุ่ม Preview Report); Export CSV to Batch (ปุ่ม Export CSV to Batch ด้านบน/ท้าย filter)
GET /api/v1/reports/status-summary/export	Export CSV to Batch ด้วย filter เดียวกับ preview	Export CSV to Batch (ปุ่ม Export CSV to Batch ด้านบน/ท้าย filter)

5.92 Status Summary Report Interaction State Machine

Action	Trigger	API / State transition	Expected visible result
เปิด popup ร้าน	ปุ่มวางแผนขยายข้างรหัสร้านที่ถูกกระทบ	GET /api/v1/stores/search?type=impacted	เลือก store แล้วเติม storeCode/storeName

Action	Trigger	API / State transition	Expected visible result
Preview Report	ปุ่ม Preview Report	GET /api/v1/reports/status-summary	validate required แล้ว render summary line/chart/table 19 columns
เคลียร์ค่าเริ่มต้น	ปุ่มเคลียร์ค่าเริ่มต้น	client state	reset filter, summary, table และ error message
Export CSV to Batch	ปุ่ม Export CSV to Batch ด้านบน/ท้าย filter	GET /api/v1/reports/status-summary/export	ส่ง filter ชุดเดียวกับ preview แล้ว download/queue CSV
Hover chart	hover bar chart	client chart tooltip	แสดง tooltip จำนวนเอกสาร/ยอดเงินตามภาค
Open detail	คลิกเลขที่เอกสารหรือ row	navigate /documents/{docNo} หรือ preview modal	เปิดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

5.93 Status Summary Report Feature Failure Checks

Case	Feature-specific scenario	Expected evidence
FE-01	ไม่เลือก status แล้ว preview ต้อง block	status และ resultCategory เป็น required ก่อน preview/export
FE-02	ไม่เลือก resultCategory แล้ว export ต้อง block	month range ทุกคู่ต้อง from <= to
FE-03	impactMonthFrom > impactMonthTo ต้อง error REPORT_DATE_RANGE_INVALID	ตารางแสดง 19 คอลัมน์ครบและ export ออกครบ 19 คอลัมน์
FE-04	ค้นหาด้วยร้านถูกกระทบ	ยอดเงิน format #,##0.00 และ total summary ตรงกับผลรวม API
FE-05	เลือกหลาย region/storeType	แถวข้อมูลยอดขายไม่ครบ 60 วันใช้ class flag-red โดยอิง derived.salesDataDays < 60
FE-06	render table 19 columns	export ใช้ filter เดียวกับ preview ล่าสุด

6. Button / User Action Mapping

Action	Trigger	API / Service	Expected Result
เปิด popup ร้าน	ปุ่มแว่นขยายข้างรหัสร้านที่ถูกกระทบ	GET /api/v1/stores/search?type=impacted	เลือก store แล้วเติม storeCode/storeName
Preview Report	ปุ่ม Preview Report	GET /api/v1/reports/status-summary	validate required แล้ว render summary line/chart/table 19 columns
เคลียร์ค่าเริ่มต้น	ปุ่มเคลียร์ค่าเริ่มต้น	client state	reset filter, summary, table และ error message
Export CSV to Batch	ปุ่ม Export CSV to Batch ด้านบน/ท้าย filter	GET /api/v1/reports/status-summary/export	ส่ง filter ชุดเดียวกับ preview แล้ว download/queue CSV
Hover chart	hover bar chart	client chart tooltip	แสดง tooltip จำนวนเอกสาร/ยอดเงินตามภาค
Open detail	คลิกเลขที่เอกสารหรือ row	navigate /documents/{docNo} หรือ preview modal	เปิดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

7. API Contract

GET /api/v1/stores/search

Popup เลือกร้านที่ถูกกระทบ

Query Params

```
{
  "q": "00788",
  "type": "impacted"
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
q	string	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
type	string	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Response

```
{
  "items": [
    {
      "storeCode": "00788",
      "storeName": "รัตนฤทธิศ ๗.13",
      "region": "RS",
      "storeType": "FR Type B"
    }
  ]
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
items	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
items[].storeCode	string	Yes	exactly 5 digits; preserve leading zero
items[].storeName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].region	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].storeType	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

GET /api/v1/reports/status-summary

Preview รายงานและข้อมูล chart/summary

Query Params

```
{
  "impactedStoreCode": "00788",
  "newStoreCode": "00990",
  "impactMonthFrom": "2026-05",
  "impactMonthTo": "2026-05",
  "storeTypes": [
    "A",
    "B"
  ],
  "status": "06",
  "resultCategory": "APPROVE",
  "regions": [
    "RS",
    "BN"
  ],
  "statementPeriodFrom": "2026-05",
  "statementPeriodTo": "2026-05",
  "page": 1,
  "size": 20
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
impactedStoreCode	string	No	exactly 5 digits; preserve leading zero
newStoreCode	string	No	exactly 5 digits; preserve leading zero
impactMonthFrom	string	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
impactMonthTo	string	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
storeTypes	array<string>	No	JSON array; element type shown in Type column
status	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
resultCategory	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
regions	array<string>	No	JSON array; element type shown in Type column
statementPeriodFrom	string	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
statementPeriodTo	string	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
page	integer	No	>= 1; default 1
size	integer	No	1..100; default 20

Response

```
{
  "page": 1,
  "size": 20,
  "total": 10,
  "summary": {
    "totalItems": 10,
    "totalCompensationAmount": 439100.0,
    "overThresholdItems": 1,
    "abnormalSalesItems": 2
  },
  "charts": {
    "status": [
      {
        "label": "รอฝ่าย SBP DSA ดำเนินการ",
        "value": 2
      }
    ]
  },
  "regionAmount": [
    {
      "region": "RS",
      "amount": 73850.0
    }
  ]
},
"items": [
  {
    "impactedStoreCode": "00788",
    "impactedStoreName": "รัตนอุทิศ ซ.13",
    "region": "RS",
    "storeType": "FR Type B",
    "impactMonth": "2026-05",
    "transferToSpDate": "2026-03-01",
    "statementPeriod": "2026-05",
    "newStoreCode": "00990",
    "newStoreName": "เซเว่นฯ รัตนธิเบศร์ 12",
    "newStoreRegion": "RS",
    "newStoreType": "FR Type A",
    "compensationAmount": 48200.0,
    "statusName": "รอฝ่าย SBP DSA ดำเนินการ",
    "operatorName": "สมชาย ใจดี",
    "resultText": "-",
    "waitingDays": 2,
    "roundNo": 1,
    "createdDate": "2026-06-12",
    "docNo": "2569/00123"
  }
]
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
page	integer	Yes	>= 1; default 1
size	integer	Yes	1..100; default 20
total	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
summary	object	Yes	JSON object; nested fields listed below
summary.totalItems	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
summary.totalCompensationAmount	number	Yes	number >= 0 with 2 decimals
summary.overThresholdItems	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
summary.abnormalSalesItems	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
charts	object	Yes	JSON object; nested fields listed below

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
charts.status	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
charts.status[].label	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
charts.status[].value	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
charts.regionAmount	array<object>	Yes	number >= 0 with 2 decimals
charts.regionAmount[].region	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
charts.regionAmount[].amount	number	Yes	number >= 0 with 2 decimals
items	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
items[].impactedStoreCode	string	Yes	exactly 5 digits; preserve leading zero
items[].impactedStoreName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].region	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].storeType	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].impactMonth	string	Yes	ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null
items[].transferToSpDate	string	Yes	ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null
items[].statementPeriod	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].newStoreCode	string	Yes	exactly 5 digits; preserve leading zero
items[].newStoreName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].newStoreRegion	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].newStoreType	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].compensationAmount	number	Yes	number >= 0 with 2 decimals
items[].statusName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].operatorName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].resultText	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].waitingDays	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].roundNo	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].createdDate	string	Yes	ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null
items[].docNo	string	Yes	พ.ศ. YYYY/xxxxx

GET /api/v1/reports/status-summary/export

Export CSV to Batch ด้วย filter เดียวกับ preview

Query Params

```
{
  "sameAsPreview": true,
  "format": "csv"
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
sameAsPreview	boolean	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
format	string	No	ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null

Response

```
{
  "contentType": "text/csv; charset=utf-8",
  "fileName": "status-summary-2569.csv",
  "queuedToBatch": true
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
contentType	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
fileName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
queuedToBatch	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

9. Processing Flow

Step	Description
1	เปิดหน้า Report
2	โหลด reference status/region/store type ถ้ามี API
3	ผู้ใช้ระบุ filter
4	Validate status/result และช่วงเดือน
5	กด Preview แล้ว call report API
6	แปลงวันที่ ค.ศ. จาก API เป็น พ.ศ. สำหรับแสดง
7	render summary line, chart และ table 19 คอลัมน์
8	กด Export แล้วส่ง filter เดียวกันไป export API

10. Acceptance Criteria

- status และ resultCategory เป็น required ก่อน preview/export
- month range ทุกคู่ต้อง from <= to
- ตารางแสดง 19 คอลัมน์ครบและ export ออกครบ 19 คอลัมน์
- ยอดเงิน format #,##0.00 และ total summary ตรงกับผลรวม API
- แถวข้อมูลยอดขายไม่ครบ 60 วันใช้ class flag-red โดยอิง derived.salesDataDays < 60
- export ใช้ filter เดียวกับ preview ล่าสุด

11. Developer Test Checklist

No	Test
1	ไม่เลือก status แล้ว preview ต้อง block
2	ไม่เลือก resultCategory แล้ว export ต้อง block
3	impactMonthFrom > impactMonthTo ต้อง error REPORT_DATE_RANGE_INVALID
4	ค้นหาด้วยร้านถูกระทบ
5	เลือกหลาย region/storeType
6	render table 19 columns
7	export csv utf-8
8	empty result แสดง summary เป็น 0