

LLDD FE - Document Lists

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Overview

รายการ	รายละเอียด
Track	FE
Estimate	42 ชั่วโมง
Owner	Peerakorn <Pete> Sakunkaewphithak
Objective	สร้างหน้ารายการเอกสารรอดำเนินการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

2. Screen / Functional Scope

- Waiting list
- Related document list
- Search/filter/status filter
- Pagination/row action
- Red flag for sales data < 60 days

3. Screenshot Reference

ระบบประกันรายได้ (SBP MALL)

Home > SBP Management System > เอกสาร - รอดำเนินการ

TH Phatcharida Pra...Administra

ระบบประกันรายได้ (SBP MALL)

+ สร้างเอกสาร

เอกสาร

รอดำเนินการ

ที่เกี่ยวข้อง

รายงานสรุปสถานะ

กำหนดปัจจัยภายนอก

กำหนดรายชื่อผู้แบ่ง

ผู้ดูแลระบบ (ADMIN)

ตั้งค่าระบบ (Global Config)

Batch Job

Email Template

FLOW

Flow FGI/FCS

Flow K2

Flow FGI/FCS + K2

DATABASE

ขั้นตอน Workflow ตามบทบาท 06 - ฝ่าย SBP DSA (Manager Franchise - section_code 06)

06 ฝ่าย SBP DSA > 08 จน. SBP DSA > 01 หน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ > 02 GM OPT > 03 AVP OPT

งานรอดำเนินการและการติดตามด้านล่างจะแสดงเฉพาะที่อยู่ในสิทธิ์ของบทบาทนี้

เอกสารประกันรายได้ - รอดำเนินการ

ระบบประกันรายได้ - คลังรายการเพื่อเปิดเอกสารร้านถูกรบกวน - คลังการติดตามด้านล่างเพื่อกรองตาราง

50 งานรอดำเนินการ - ฝ่าย SBP DSA

4 ยอดขายไม่ครบ 60 วัน (สีแดง)

0 รอเกิน 3 วัน

30 วงเงิน > 50,000 (เข้าเส้น AVP - SDD GI)

ค้นหา

ค้นหาเลขที่เอกสาร / รหัสร้าน / ชื่อร้าน

ภาค

ประเภทร้าน

วันที่สร้าง

ยอดขายที่ลดลง (%)

เงินชดเชย (บาท)

รอ (วัน)

yyyy-mm-dd - yyyy-mm-dd

ต่ำสุด - สูงสุด

ต่ำสุด - สูงสุด

ต่ำสุด - สูงสุด

ล้างตัวกรอง

Selected Filter: Default Quick Search: All fields พิมพ์คำค้น แล้วกรองทันที...

ครั้งที่ เลขที่เอกสาร รหัสร้าน ชื่อร้านถูกรบกวน ภาค ยอดขายที่ลดลง จำนวนเงินที่ชดเชย ผู้ดำเนินการ (เจ้าของงาน)

รูปที่ 1: Screenshot: k2-list-waiting-01.png

DB FGI/FCS

DB K2

DB FGI/FCS - K2

PLAN

{ } API

1	2569/00006	00120	รัตนอุทิศ ช.13	BE	5.00%	15,000.00	Somchai Jaidee
3	2569/00011	00305	จามวงศ์วาน ช.13	NEU	7.65%	61,200.00	Somchai Jaidee ต่อเนื่อง
3	2569/00014	00416	ประชาธิ์น ช.13	REL	9.24%	27,720.00	Nattapong Wongsas ต่อเนื่อง
2	2569/00019	00601	บางพลัด ช.13	BE	11.89%	95,120.00	Nattapong Wongsas ต่อเนื่อง
3	2569/00023	00749	บางศรีเมือง ช.13	RSL	14.01%	56,040.00	Pimchanok Sae-lim ต่อเนื่อง
3	2569/00026	00860	รัตนอุทิศ ตลาดใหม่	RN	15.60%	109,200.00	Somchai Jaidee ต่อเนื่อง
2	2569/00031	01045	จามวงศ์วาน ตลาดใหม่	NEL	6.25%	25,000.00	Somchai Jaidee ต่อเนื่อง
2	2569/00034	01156	ประชาธิ์น ตลาดใหม่	BW	7.84%	54,880.00	Nattapong Wongsas ต่อเนื่อง
1	2569/00039	01341	บางพลัด ตลาดใหม่	RN	10.49%	41,960.00	Nattapong Wongsas
2	2569/00043	01489	บางศรีเมือง ตลาดใหม่	RC	12.61%	100,880.00	Pimchanok Sae-lim ต่อเนื่อง

10 / หน้า

แสดง 1-10 จาก 50 รายการ

<

1

2

3

4

5

>

ไปหน้า

1/5

หมายเหตุการทำงาน:

แดง = ยอดขายไม่ครบ 60 วัน

· รับรับข้อมูลจากกับ Store Chain Unit เป็น text file สบว 17:00 ของทุกวัน ผ่าน Batch job · คลิกรายการในตารางเพื่อเปิดหน้าเอกสารร้านที่ถูกกระทบ (ดูรายละเอียด ผลการพิจารณา และสถานะเอกสาร) · เมื่อเอกสารเสร็จสิ้น กับบัญชีตรวจผ่านหน่วยงาน SBP Mall และ Export CSV to Batch เพื่อกระทบ SAP นอก workflow

STORE BUSINESS PARTNER

ระบบประกันรายได้ (SBP MALL)

- + สร้างเอกสาร
- เอกสาร**
 - รอดำเนินการ
 - ที่เกี่ยวข้อง**
- รายงานสรุปสถานะ:
- กำหนดปัจจัยภายนอก
- กำหนดรายชื่อกู้ยืม

ผู้ดูแลระบบ (ADMIN)

ตั้งค่าระบบ (Global Config)

Batch Job

Email Template

FLOW

Flow FGI/FCS

Flow K2

Flow FGI/FCS + K2

DATABASE

เอกสารประกันรายได้ — ที่เกี่ยวข้องกับท่าน

ระบบประกันรายได้ - เอกสารที่ท่านเคยดำเนินการหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง - คลิ๊กสถานะบนกราฟวงกลมเพื่อกรองตาราง

Icon	Status / Description	Count
■	รอฝ่าย SBP DSA ดำเนินการ	30
■	รอเจ้าหน้าที่ SBP DSA ดำเนินการ	18
■	รอหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP ดำเนินการ	24
■	รอ GM ส่งเสริมธุรกิจ SBP ดำเนินการ	18
■	รอผู้บริหารสำนักบริหาร SBP ดำเนินการ	12
■	เสร็จสิ้นดำเนินการ	18

⚠️ **8**
 ยอดขายไม่ครบ 60 วัน (แถวแดง)

🕒 **0**
 รอเกิน 3 วัน

💰 **84**
 วงเงิน > 50,000 (AVP)

ค้นหา

Q ค้นหาเลขที่เอกสาร / รหัสร้าน / ชื่อร้าน


วันที่สร้าง: yyyy-mm-dd - yyyy-mm-dd **ยอดขายที่ลดลง (%)**: ต่ำสุด - สูงสุด **เงินรอดหยด (บาท)**: ต่ำสุด - สูงสุด **รอ (วัน)**: ต่ำสุด - สูงสุด

ล้างตัวกรอง

Selected Filter: Default Quick Search: All fields พิมพ์คำค้น แล้วกดกรองทันที...

4. Implementation Flow Diagram (Reference)

LLDD FE - Document Lists



รูปที่ 4: Implementation flow reference: LLDD FE - Document Lists

5. Field, Format, and Validation

Field / UI	Format	Validation	Behavior
docNo	YYYY/xxxxx	optional search	ถ้าคลิก row ส่งไป detail
year	พ.ศ. YYYY	required สำหรับ /documents	default current year
status	status code/string	optional single select	ใช้ filter chip
table.roundNo	integer	column 1	ครั้งที่ (รอบชุดเชยของร้าน)
table.docNo	YYYY/xxxxx	column 2	เลขที่เอกสารและลิงก์เปิด detail
table.impactStoreCode	string 5 digits	column 3	รหัสร้านถูกกระทบ; คง leading zero
table.impactStoreName	string	column 4	ชื่อร้านถูกกระทบ
table.regionCode	string	column 5	ภาค
table.salesDeclinePercent	decimal	column 6	ยอดขายที่ลดลง (%)
table.totalCompensationAmount	decimal	column 7; >=0	จำนวนเงินที่ชดเชย; format #,##0.00
table.statusCode/statusName	code + label	column 8	สถานะ; เก็บ code และ resolve label จาก dictionary
table.daysPending	integer	column 9; >=0	รอ (วัน)
table.salesDataDays	integer	internal (ไม่ใช่คอลัมน์แสดง)	<60 = แถวผิดปกติสีแดง (red-flag)

5.1 Input / Progress / Output Contract

Stage	Contract for implementation
Input	GET /api/v1/tasks; GET /api/v1/documents
Progress	Read route mode; Bind filter values; Call list API; Render table

Stage	Contract for implementation
Output	Rendered UI state or normalized API response with status/message and audit-ready trace reference.

5.90 Document Lists Component Contract

ID	Component / Scope	Single responsibility	Definition of done
C01	Waiting list	โหลดงานของผู้ใช้จาก /tasks และ map 9 คอลัมน์หลักพร้อม task owner/status	waiting list แสดง 9 คอลัมน์ตรง type และรักษา leading zero ของรหัสร้าน
C02	Related document list	ค้นหาเอกสารจาก /documents โดย บังคับปีและแสดงเอกสารที่เกี่ยวข้องตาม permission	ไม่ call API เมื่อไม่มีปี และ empty result ไม่แสดงข้อมูลจาก query ก่อนหน้า
C03	Search/filter/status filter	serialize docNo/year/status/store filters ลง query state และ restore เมื่อย้อนกลับจาก detail	Search/Clear/refresh ให้ผลซ้ำได้และ pagination ใช้ filter ชุดเดียวกัน
C04	Pagination/row action	ควบคุม page/size/sort และ row navigation โดยใช้ docNo เป็น stable key	เปลี่ยนหน้าไม่ reset filter และเปิด detail ของ row ที่เลือกถูกเลขเอกสาร
C05	Red flag for sales data < 60 days	คำนวณ presentation flag จาก salesDataDays < 60 โดยไม่ใช่ waitingDays แทน	แถวผิดปกติเป็นสีแดงพร้อม accessible label เฉพาะเมื่อยอดขายไม่ครบ 60 วัน

5.91 Document Lists API Adapter Map

Endpoint	Typed adapter purpose	Invoked by
GET /api/v1/tasks	รายการเอกสารรอดำเนินการ	Search (ปุ่มค้นหา)
GET /api/v1/documents	ค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ต้องระบุปี	Clear (ปุ่มเคลียร์)

5.92 Document Lists Interaction State Machine

Action	Trigger	API / State transition	Expected visible result
Search	ปุ่มค้นหา	GET /api/v1/tasks หรือ /documents	reload table
Clear	ปุ่มเคลียร์	client state	reset filters
Open detail	click row	navigate /documents/:docNo	เปิดเอกสาร

5.93 Document Lists Feature Failure Checks

Case	Feature-specific scenario	Expected evidence
FE-01	ค้นหาด้วย docNo	ตาราง 9 คอลัมน์หลักครบ
FE-02	filter status	ปีเป็น required เมื่อใช้ /documents
FE-03	เปิด detail	ยอดขายไม่ครบ 60 วันแสดงแดง
FE-04	empty result	pagination คง filter เดิม
FE-05	abnormal row	ตาราง 9 คอลัมน์หลักครบ

6. Button / User Action Mapping

Action	Trigger	API / Service	Expected Result
Search	ปุ่มค้นหา	GET /api/v1/tasks หรือ /documents	reload table
Clear	ปุ่มเคลียร์	client state	reset filters
Open detail	click row	navigate /documents/:docNo	เปิดเอกสาร

7. API Contract

GET /api/v1/tasks

รายการเอกสารรอดำเนินการ

Query Params

```
{
  "page": 1,
  "size": 20,
  "status": "06"
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
page	integer	No	>= 1; default 1
size	integer	No	1..100; default 20
status	string	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Response

```
{
  "page": 1,
  "size": 20,
  "total": 24,
  "items": [
    {
      "roundNo": 1,
      "docNo": "2026/00123",
      "impactedStoreCode": "01234",
      "impactedStoreName": "สาขาตัวอย่าง",
      "regionCode": "BE",
      "salesDeclinePercent": 12.5,
      "statusCode": "06",
      "statusName": "รอฝ่าย SBP DSA ดำเนินการ",
      "totalCompensationAmount": 48200.0,
      "daysPending": 3,
      "salesDataDays": 58
    }
  ]
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
page	integer	Yes	>= 1; default 1
size	integer	Yes	1..100; default 20
total	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
items	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
items[].roundNo	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].docNo	string	Yes	พ.ศ. YYYY/xxxxx
items[].impactedStoreCode	string	Yes	exactly 5 digits; preserve leading zero
items[].impactedStoreName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].regionCode	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].salesDeclinePercent	number	Yes	number 0..100 with 2 decimals
items[].statusCode	string	Yes	canonical code; do not replace with display label
items[].statusName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].totalCompensationAmount	number	Yes	number >= 0 with 2 decimals
items[].daysPending	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].salesDataDays	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

GET /api/v1/documents

ค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ต้องระบุปี

Query Params
<pre>{ "year": 2569, "page": 1, "size": 20 }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
year	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
page	integer	No	>= 1; default 1
size	integer	No	1..100; default 20

Response

```
{
  "page": 1,
  "size": 20,
  "total": 342,
  "items": [
    {
      "roundNo": 2,
      "docNo": "2026/00124",
      "impactedStoreCode": "01235",
      "impactedStoreName": "สาขาตัวอย่าง 2",
      "regionCode": "BS",
      "salesDeclinePercent": 18.0,
      "statusCode": "99",
      "statusName": "เสร็จสิ้น",
      "totalCompensationAmount": 72500.0,
      "daysPending": 0,
      "salesDataDays": 60
    }
  ]
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
page	integer	Yes	>= 1; default 1
size	integer	Yes	1..100; default 20
total	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
items[].roundNo	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].docNo	string	Yes	พ.ศ. YYYY/xxxxx
items[].impactedStoreCode	string	Yes	exactly 5 digits; preserve leading zero
items[].impactedStoreName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].regionCode	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].salesDeclinePercent	number	Yes	number 0..100 with 2 decimals
items[].statusCode	string	Yes	canonical code; do not replace with display label
items[].statusName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].totalCompensationAmount	number	Yes	number >= 0 with 2 decimals
items[].daysPending	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].salesDataDays	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

9. Processing Flow

Step	Description
1	Read route mode
2	Bind filter values
3	Call list API
4	Render table
5	Apply abnormal row style
6	Navigate to detail on row click

10. Acceptance Criteria

- ตาราง 9 คอลัมน์หลักครบ
- ปีเป็น required เมื่อใช้ /documents
- ยอดขายไม่ครบ 60 วันแสดงแดง
- pagination คง filter เดิม

11. Developer Test Checklist

No	Test
1	ค้นหาด้วย docNo
2	filter status
3	เปิด detail
4	empty result
5	abnormal row