

# LLDD FE - Document Detail Role 03 AVP SBP

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

## แนวทางการใช้เอกสาร

| หัวข้อ            | คำอธิบาย                                                                                                                                             |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| วัตถุประสงค์      | ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้                                                            |
| ลำดับการอ่าน      | เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ |
| ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว                                         |

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

## 1. Overview

| รายการ    | รายละเอียด                                                        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| Track     | FE                                                                |
| Estimate  | 10 ชั่วโมง                                                        |
| Owner     | Kittisak <New> Kaeowika                                           |
| Objective | อธิบายหน้าจอ Document Detail สำหรับ role 03 - AVP สำนักบริหาร SBP |


Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

## 2. Screen / Functional Scope

- Role profile P-03 - AVP สำนักบริหาร SBP
- Visible/read-only/hidden section behavior
- Editable field and validation behavior
- Attachment upload behavior
- Action panel options and API response sample

## 4. Implementation Flow Diagram (Reference)

LLDD FE - Document Detail Role 03 AVP SBP



รูปที่ 1: Implementation flow reference: LLDD FE - Document Detail Role 03 AVP SBP

## 5. Field, Format, and Validation

| Field / UI       | Format   | Validation              | Behavior                                                                     |
|------------------|----------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| roleProfileCode  | P-03     | must match API response | ใช้เลือก view profile เฉพาะบทบาทนี้; แยก namespace จาก workflow section code |
| statusCode       | 03       | from API                | workflow status/section code ปัจจุบัน ไม่ใช่ role profile                    |
| visibleSections  | string[] | from API                | FE แสดงเฉพาะ section ใน array                                                |
| editableSections | string[] | from API                | FE เปิด input/button เฉพาะ section ใน array                                  |
| actionOptions    | array    | from API                | FE render radio จาก array โดยไม่ hardcode                                    |

### 5.1 Role View Summary

| Item                         | Value                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------|
| Role profile                 | P-03 - AVP สำนักบริหาร SBP                        |
| Workflow section/status code | 03                                                |
| Document status shown        | รอผู้บริหารสำนักบริหาร SBP ดำเนินการ              |
| Purpose on this page         | อ่านข้อมูลประกอบการอนุมัติระดับสูงและส่งผลพิจารณา |
| Editable sections            | -                                                 |
| Hidden sections              | sec-calc                                          |
| Attachment upload            | Allowed                                           |

### 5.2 What This Role Sees

- เห็นข้อมูลเอกสารทั้งหมดแบบ read-only
- ต้องเห็นประวัติพิจารณา/timeline เพื่อประกอบการตัดสินใจ
- เพิ่มเอกสารแนบและส่ง action ได้

### 5.3 Section-by-section Behavior

| Section key          | UI section             | State for this role | Control behavior                                      |
|----------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|
| doc-header           | ข้อมูลร้านถูกกระทบ     | Read-only           | แสดงข้อมูลและปิด input/editor                         |
| sec-sales            | แนวโน้มยอดขายรายวัน    | Read-only           | แสดงข้อมูลและปิด input/editor                         |
| sec-map              | แผนที่ AllMap          | Read-only           | แสดงข้อมูลและปิด input/editor                         |
| sec-newstore         | ร้านเปิดใหม่           | Read-only           | แสดงข้อมูลและปิด input/editor                         |
| sec-competitor       | ร้านคู่แข่งเปิดกระทบ   | Read-only           | แสดงข้อมูลและปิด input/editor                         |
| sec-factor           | ปัจจัยอื่นๆ            | Read-only           | แสดงข้อมูลและปิด input/editor                         |
| sec-attach           | เอกสารแนบทั้งหมด       | Read-only + Upload  | ดูรายการไฟล์และเพิ่มไฟล์แนบได้                        |
| sec-calc             | คำนวณเงินชดเชย         | Hidden              | ไม่ render section                                    |
| sec-comp-history     | ประวัติการชดเชย        | Read-only           | แสดงข้อมูลและปิด input/editor                         |
| sec-decision-history | ผลการพิจารณา (ประวัติ) | Read-only           | แสดงข้อมูลและปิด input/editor                         |
| sec-action           | พิจารณา / ส่งดำเนินการ | Action              | แสดง radio result, textarea comment, ปุ่มส่งดำเนินการ |

## 5.4 Editable Form Fields

| Area                | Fields                                                              | Validation / Behavior                                      |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ข้อมูลประกอบอนุมัติ | doc-header, totalCompensationAmount, considerationHistory, timeline | read-only ทั้งหมด                                          |
| เอกสารแนบ           | file, fileName, attachmentType, remark                              | เพิ่มไฟล์ได้; ขนาด <= 5 MB; extension ต้องอยู่ใน allowlist |
| แผนพิจารณา          | result, comment                                                     | result required; comment ตาม actionOptions.requireComment  |

## 5.5 Action Panel

FE ต้อง render ตัวเลือกจาก `actionOptions` ที่ API ส่งมาเท่านั้น และส่ง payload `{result,comment}` โดยไม่คำนวณปลายทาง action เอง

| Radio option               | Comment rule                             |
|----------------------------|------------------------------------------|
| เห็นควรชัดเจน              | comment optional                         |
| เห็นควรไม่ชัดเจน           | comment ตาม actionOptions.requireComment |
| ส่งกลับ GM ส่งเสริมธุรกิจฯ | comment ตาม actionOptions.requireComment |

## 5.6 API Response Example

GET /api/v1/documents/{docNo} response

```
{
  "docNo": "2026/00123",
  "statusCode": "03",
  "viewerRbacRoleCode": "R-XX",
  "roleProfileCode": "P-03",
  "visibleSections": [
    "doc-header",
    "sec-sales",
    "sec-map",
    "sec-newstore",
    "sec-competitor",
    "sec-factor",
    "sec-attach",
    "sec-comp-history",
    "sec-decision-history",
    "sec-action"
  ],
  "editableSections": [],
  "canUploadAttachment": true,
  "canAction": true,
  "actionOptions": [
    {
      "label": "เห็นควรชัดเจน",
      "requireComment": false
    },
    {
      "label": "เห็นควรไม่ชัดเจน",
      "requireComment": false
    },
    {
      "label": "ส่งกลับ GM ส่งเสริมธุรกิจฯ",
      "requireComment": false
    }
  ]
}
```

## 5.7 Validation Popup Text

| Condition                                       | Popup message                                                                    |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| กดส่งดำเนินการโดยไม่เลือกผลการพิจารณา           | ท่านยังไม่เลือกผลการพิจารณา กรุณาเลือกข้อมูลก่อนกดส่งดำเนินการ                   |
| result ที่ requireComment=true แต่ comment ว่าง | กรุณากรอกความคิดเห็นเพิ่มเติม (บังคับกรอกสำหรับผลการพิจารณานี้) ก่อนส่งดำเนินการ |

| Condition                              | Popup message                                        |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ผลรวม %ชดเชยร้านเปิดใหม่ไม่เท่ากับ 100 | โปรดตรวจสอบ %ชดเชย ของท่าน รวมกันแล้วไม่เท่ากับ 100% |

## 5.8 Role-specific Test Checklist

| No | Test                                                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------|
| 1  | เปิดด้วย roleProfileCode=P-03 แล้วทุก business section ต้อง read-only |
| 2  | sec-calc ต้องไม่ render                                               |
| 3  | history/timeline ต้องแสดงก่อนส่ง action ได้                           |
| 4  | action radio แสดงเฉพาะ 3 รายการของ role 03                            |
| 5  | หลัง submit ต้อง reload detail/timeline/status                        |

## 5.1 Input / Progress / Output Contract

| Stage    | Contract for implementation                                                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Input    | GET /api/v1/documents/{docNo}; POST /api/v1/documents/{docNo}/actions                                                           |
| Progress | Load document detail; Apply visibleSections and editableSections; Render fields/actions for this role only; Validate popup text |
| Output   | Rendered UI state or normalized API response with status/message and audit-ready trace reference.                               |

## 5.90 Document Detail Role 03 AVP SBP Implementation Steps

| Step                    | Implementation detail                                                                                                                                                                                                                                                         | Check                                                                                                    |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Load exact profile      | เรียก GET /api/v1/documents/{docNo} และยืนยัน roleProfileCode=P-03, statusCode=03 ก่อน render action state                                                                                                                                                                    | profile mismatch ต้อง fail closed; ไม่ใช่ role switcher เพื่อจำลอง P-03                                  |
| Render profile sections | render เฉพาะ visibleSections ของ P-03: doc-header, sec-sales, sec-map, sec-newstore, sec-competitor, sec-factor, sec-attach, sec-comp-history, sec-decision-history, sec-action; ซ่อน: sec-calc                                                                               | section ที่ซ่อนต้องไม่อยู่ใน DOM และ section key ที่ไม่รู้จักต้อง log/ignore แบบ fail closed             |
| Apply edit boundary     | เปิด mutation control เฉพาะ editableSections ของ P-03: ไม่มี; business section ทั้งหมด read-only                                                                                                                                                                              | read-only section ไม่มี focusable input/save/add/delete และ payload ต้องไม่มี field นอก editableSections |
| Attachment control      | canUploadAttachment=true สำหรับ AVP SBP; ใช้ allowlist, 5 MB และ scan-status contract                                                                                                                                                                                         | ปุ่ม upload ตรง flag, FILE_TOO_LARGE/FILE_SCAN_BLOCKED แสดงที่ attachment section                        |
| Render exact action set | แสดง actionOptions ของ P-03 เท่านั้น: เห็นควรชดเชย; เห็นควรไม่ชดเชย; ส่งกลับ GM ส่งเสริมธุรกิจ; comment rules: เห็นควรชดเชย: comment optional; เห็นควรไม่ชดเชย: comment ตาม actionOptions.requireComment; ส่งกลับ GM ส่งเสริมธุรกิจ: comment ตาม actionOptions.requireComment | radio label/requireComment มาจาก API และ FE ไม่คำนวณ nextSection                                         |
| Submit and reload       | ส่ง result/comment สำหรับ P-03 แล้ว invalidate detail, timeline, task/list cache                                                                                                                                                                                              | หลัง submit ต้องโหลด status/actionOptions ใหม่และไม่คง action set ของ P-03 เมื่อ workflow เปลี่ยนชั้น    |

## 6. Button / User Action Mapping

| Action                | Trigger          | API / Service                              | Expected Result                      |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| Load detail           | เปิดเอกสาร       | GET /api/v1/documents/{docNo}              | render role profile                  |
| Save editable section | ปุ่มบันทึก       | PUT /api/v1/documents/{docNo}              | ใช้เฉพาะ role ที่มี editableSections |
| Upload attachment     | เลือกไฟล์        | POST /api/v1/documents/{docNo}/attachments | append attachment when allowed       |
| Submit action         | ปุ่มส่งดำเนินการ | POST /api/v1/documents/{docNo}/actions     | submit selected result               |

## 7. API Contract

### GET /api/v1/documents/{docNo}

โหลด role profile P-03 สำหรับหน้า detail

#### Query Params

```
{
  "docNo": "2026/00123"
}
```

#### Request Field Schema

| Field | Type   | Required | Constraint / Meaning |
|-------|--------|----------|----------------------|
| docNo | string | No       | พ.ศ. YYYY/xxxxx      |

#### Response

```
{
  "docNo": "2026/00123",
  "statusCode": "03",
  "viewerRbacRoleCode": "R-XX",
  "roleProfileCode": "P-03",
  "visibleSections": [
    "doc-header",
    "sec-sales",
    "sec-map",
    "sec-newstore",
    "sec-competitor",
    "sec-factor",
    "sec-attach",
    "sec-comp-history",
    "sec-decision-history",
    "sec-action"
  ],
  "editableSections": [],
  "actionOptions": [
    {
      "label": "เห็นควรชัดเจน",
      "requireComment": false
    },
    {
      "label": "เห็นควรไม่ชัดเจน",
      "requireComment": false
    },
    {
      "label": "ส่งกลับ GM ส่งเสริมธุรกิจ",
      "requireComment": false
    }
  ]
}
```

## Response Field Schema

| Field                          | Type          | Required | Constraint / Meaning                                  |
|--------------------------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------|
| docNo                          | string        | Yes      | พ.ศ. YYYY/xxxxx                                       |
| statusCode                     | string        | Yes      | canonical code; do not replace with display label     |
| viewerRbacRoleCode             | string        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| roleProfileCode                | string        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| visibleSections                | array<string> | Yes      | JSON array; element type shown in Type column         |
| editableSections               | array<object> | Yes      | JSON array; element type shown in Type column         |
| actionOptions                  | array<object> | Yes      | JSON array; element type shown in Type column         |
| actionOptions[].label          | string        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| actionOptions[].requireComment | boolean       | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

## POST /api/v1/documents/{docNo}/actions

ตัวอย่าง positive-path จาก section 03; Section 02 ใช้กรณียอดรวมมากกว่า 100,000 บาท

| Request                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>{   "result": "เห็นควรขอเช็ค",   "comment": "ส่งดำเนินการตามลำดับ" }</pre> |

## Request Field Schema

| Field   | Type   | Required | Constraint / Meaning                                         |
|---------|--------|----------|--------------------------------------------------------------|
| result  | string | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose        |
| comment | string | Yes      | trimmed UTF-8 Thai text; required by operation/business rule |

| Response                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>{   "statusCode": "99",   "nextSection": null,   "message": "submitted" }</pre> |

## Response Field Schema

| Field       | Type          | Required | Constraint / Meaning                                  |
|-------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------|
| statusCode  | string        | Yes      | canonical code; do not replace with display label     |
| nextSection | string   null | No       | canonical code; do not replace with display label     |
| message     | string        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

## 9. Processing Flow

| Step | Description                                |
|------|--------------------------------------------|
| 1    | Load document detail                       |
| 2    | Apply visibleSections and editableSections |
| 3    | Render fields/actions for this role only   |
| 4    | Validate popup text                        |
| 5    | Submit action or save allowed section      |
| 6    | Reload detail/timeline/status              |

## 10. Acceptance Criteria

- ไม่แสดง role switcher ใน production
- section ที่ hidden ต้องไม่ render
- section ที่ read-only ต้องไม่มี editable control
- action panel ตรงกับ actionOptions จาก API

## 11. Developer Test Checklist

| No | Test                                                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------|
| 1  | เปิดด้วย roleProfileCode=P-03 แล้วทุก business section ต้อง read-only |
| 2  | sec-calc ต้องไม่ render                                               |
| 3  | history/timeline ต้องแสดงก่อนส่ง action ได้                           |
| 4  | action radio แสดงเฉพาะ 3 รายการของ role 03                            |
| 5  | หลัง submit ต้อง reload detail/timeline/status                        |