CORPORATE IDENTITY GUIDELINES · 2026

CPSU senior PROJECT

คู่มืออัตลักษณ์แบรนด์ สำหรับทีมงานและเพื่อนร่วมงาน



CONCEPT

จากวงกลม สู่ดาวหางที่พุ่งไปข้างหน้า



โลโก้เดิม



โลโก้ใหม่

Bold

ตัวอักษรหนา เอียงไปข้างหน้า อ่านง่ายแม้ย่อเล็ก

Energetic

เส้นความเร็วและประกายดาว แทนพลังของโครงงานที่กำลังพุ่งไป

Chic

ใช้โทนเขียวน้ำทะเลเดิมชุดเดียว เก๋แต่ไม่หวือหวา

LOGO

องค์ประกอบของโลโก้



ประกายดาว
ความหวังและความสำเร็จที่รออยู่ข้างหน้า

วงแหวนขาว
กรอบของตรา ทำให้ CPSU เด่นบนทุกพื้นหลัง

CPSU
ตัวหนาเอียง น้ำหนักเท่ากันทุกตัว จดจำได้ทันที

เส้นความเร็ว
การเคลื่อนที่ไปข้างหน้า ไปทางขวาตามทิศการอ่าน

senior
คำรอง สีมิ้นต์ อยู่ใต้ CPSU เสมอ

แถบ PROJECT
ป้ายหลัก วางทับขอบล่างของตรา

LOGO

รูปแบบโลโก้



Primary

พื้นเขียวเต็มกรอบ ใช้เป็นรูปโปรไฟล์และสติกเกอร์



Mark

พื้นโปร่งใส วางบนสไลด์ เอกสาร และโปสเตอร์



Horizontal

แนวนอน สำหรับหัวสไลด์ แบนเนอร์ และป้าย



Icon

ตรา CPSU อย่างเดียว ใช้เมื่อพื้นที่เล็กกว่า 120px

LOGO

การวางบนพื้นหลัง



พื้นขาว / สว่าง

ใช้ Mark Light แถบ PROJECT สีเขียว



พื้นเข้ม

ใช้ Mark Dark แถบ PROJECT สีขาว



พื้นเขียวแบรนด์

ใช้ Mark Dark ได้ตรงกับไฟล์ Primary




สีเดียว

ใช้ Mono สำหรับงานพิมพ์ ปั๊ม หรือสกรีน

LOGO

ระยะปลอดภัยและขนาดเล็กสุด



พื้นที่ว่างรอบโลโก้

เว้นระยะอย่างน้อย X ทุกด้าน โดย X คือความสูงของแถบ PROJECT

ขนาดเล็กที่สุด

รูปแบบ	หน้าจอ	งานพิมพ์
Primary / Mark	120 px	25 mm
Horizontal	280 px	50 mm
Icon	40 px	10 mm

LOGO

สิ่งที่ห้ามทำ

ห้ามยืดหรือบีบ

ย่อขยายโดยล็อกสัดส่วนเสมอ

ห้ามใช้สีนอกพาเลต

ใช้เฉพาะสีในหน้า “สีของแบรนด์”

ห้ามสลับลำดับคำ

ต้องอ่านว่า CPSU senior PROJECT เสมอ

ห้ามเน้นตัวใดใน CPSU

ทั้ง 4 ตัวใช้น้ำหนักและสีเดียวกัน

ห้ามเพิ่มเงาหรือเอฟเฟกต์

โลโก้มีมิติในตัวอยู่แล้ว

ห้ามวางบนภาพที่รก

ถ้าจำเป็น ให้รองด้วยพื้นทึบสีเข้มก่อน

COLOR

สีของแบรนด์

Teal Light
#34B5AE
RGB 52, 181, 174
ไล่เฉดฝั่งสว่าง

Teal · สีหลัก
#25A39C
RGB 37, 163, 156
ตรา CPSU และพื้นหลัก

Teal Deep
#1B8D87
RGB 27, 141, 135
ตัวอักษร PROJECT

Teal Dark
#12706B
RGB 18, 112, 107
เงา และงานสีเดียว

Mint
#7FD8D0
RGB 127, 216, 208
senior และไฮไลต์

Mint Light #C2E9E7 · เส้นความเร็วเส้นที่สอง

Paper #F4F7F7 · พื้นสว่าง

Ink #0F2E2C · พื้นเข้ม / ตัวอักษร

White #FFFFFF · วงแหวนและแถบ PROJECT


COLOR

การไล่เฉดและสัดส่วนสี

พื้นหลัง · #34B5AE → #1B8D87 · มุม 135°

ตรา CPSU · #25A39C → #12706B · มุม 135°

สัดส่วนการใช้สี



60% เขียวน้ำทะเล · **30%** ขาว / Paper · **10%** มิ้นต์

ไล่เฉดเฉพาะเขียวน้ำทะเลด้วยกันเท่านั้น จากสว่างไปเข้ม ทิศมุมซ้ายบนไปขวาล่าง

TYPOGRAPHY

ตัวอักษร

หัวเรื่อง · ภาษาไทยและอังกฤษ

Kanit ExtraBold Italic

Aa กขค

หัวสไลด์ ข้อความเด่น และป้าย

เนื้อหา

Anuphan

Aa กขค

เนื้อหา คำอธิบาย และตาราง

ในโลโก้เท่านั้น

Avenir Next

ห้ามพิมพ์ใหม่ ให้ใช้ไฟล์โลโก้เสมอ

Aa ***Aa*** **Aa** Aa Aa ขนาดมาตรฐาน 120 · 72 · 44 · 32 · 24 px

GRAPHICS


กราฟิกประกอบ



1. เส้นความเร็วเป็นแนวนอน พุ่งไปทางขวาเสมอ
2. ปลายมน ใช้ 2–3 เส้น ความหนาไม่เท่ากัน
3. ประกายดาว 4 แฉก ไม่เกิน 2 ดวง ที่มุมขวาบน
4. ตกแต่งปกและหัวสไลด์ได้ แต่ห้ามทับตัวอักษร

IN USE

ตัวอย่างการใช้งาน



LINE และโซเชียล

ใช้ Icon เป็นรูปโปรไฟล์ อ่านออกแม้ขนาดเล็ก



สไลด์นำเสนอ

ใช้ Horizontal ที่มุมซ้ายบนของปกและหัวสไลด์



สติกเกอร์และของที่ระลึก

ใช้ Primary ตัดวงกลม พิมพ์เป็นสติกเกอร์หรือเข็มกลัด

FILES

ไฟล์โลโก้

ไฟล์	ใช้เมื่อ	ขนาด
CPSU-SP-Logo-Primary	พื้นเขียว รูปโปรไฟล์ สติกเกอร์	1080 × 1080
CPSU-SP-Logo-Mark-Light	พื้นขาว สไลด์ เอกสาร	1080 × 1080 โปร่งใส
CPSU-SP-Logo-Mark-Dark	พื้นเข้มหรือพื้นเขียว	1080 × 1080 โปร่งใส
CPSU-SP-Logo-Mono	พิมพ์สีเดียว ปั๊ม สกรีน	1080 × 1080 โปร่งใส
CPSU-SP-Logo-Horizontal	หัวสไลด์ แบนเนอร์	2000 × 854 โปร่งใส
CPSU-SP-Logo-Icon	ไอคอนขนาดเล็ก	1080 × 1080

ทุกไฟล์มีทั้ง .png และ .svg อยู่ในโฟลเดอร์ **CPSU Senior Project CI › 02 Logo**



พุ่งไปข้างหน้า ไปด้วยกัน

ติดต่อผู้ดูแลแบรนด์ · อภิเษก หงษ์วิทยากร · apisake@gmail.com